




EVER ART WOOD®

62色
カラー
バリエーション



美しさと強さを追求 高品位な デザインを実現

天然素材を超える美と質感を極めて。天然木の自然な木目の美しさ、天然石の質感をアルミ材で再現した『エバーアートウッド』。素材の表面には凹凸をつけ、豊かなニュアンスの陰影を施すなど、天然材の持つ美しさに徹底的にこだわり抜きました。雨や日差しに負けない高い耐久性と、豊富な形状とカラーバリエーションで、和洋の多彩な庭に一流の品格を与えます。

CONTENTS

エバーアートウッド商品特長	P.2
エバーアートウッド カラーバリエーション	P.4
エバーアートウッドだからできること	P.6
空間実例	P.10
スリットフェンス用格子材	P.24
格子材75角 ライティングフェイス	P.25
角柱	P.26
格子材	P.28
壁貼用格子材	P.30
板材	P.32
板塀価格早見表 ラウンド板	P.34
板塀価格早見表 こだわり板	P.38
板塀価格早見表 格子部材	P.40
オプション	P.44
インウッド	P.46
インウッドウォール	P.48
エバーアートウッド ストリンガーシリーズ	P.50
エバーアートウッド ルーバーシリーズ	P.54
アルミ スパンドレル	P.60
アートフィノ スパンドレル部材	P.64
ニューテックウッド	P.66

エバーアートウッド 笠木 ベーシックライン	P.72
エバーアートウッド 笠木 スリムライン	P.74
エバーアートウッド 笠木 トリニティライン	P.78
エバースクリーン フレーム	P.80
ホームヤードルーフシステム フレーム/スリット部材	P.82
フレーム ライティングフェイス	P.86
ホームヤードルーフシステム アクセントパネル	P.88
ホームヤードルーフシステム ニッチスクリーン	P.92
フリースタイルフェンス	P.94
エバーアートフェンス	P.98
エバーアートフェンス センシアR	P.104
千本格子足付ユニット	P.110
千本格子リバーシブルユニット	P.112
アルミ形材フェンス 価格マトリクス	P.114
千本格子・板貼り 価格マトリクス	P.116
ピックアップアイテム	P.118
断面性能	P.122
5年保証	P.128
ショールームのご案内	P.130
タカショーコンテンツのご案内	P.134
デジタルカタログのご紹介	P.136





EVER ART WOOD®

エバーアートウッド®

あたたかな木肌のニュアンスを 忠実に再現したアルミ材 雨や日光に強く、腐らず、長持ち

タカショーの「エバーアートウッド」は、さまざまな木の表情を忠実に再現したアルミ材。耐候性、耐久性に優れ、腐ることなく、変色しにくいので、美しい表情を末長くお楽しみいただけます。しかも、演出の幅がグンと広がる、豊富なデザインバリエーション。部材や角柱などの材料を使い分けることで、幅広い空間設計に対応します。カラーは、欲しい色が必ず見つかる全62色のバリエーションをご用意。木の質感を素直に表現したブラウン系カラーから、洋風テイストなホワイト系カラーまで、お好みに合わせてお選びいただけるうれしいラインアップです。



本物の質感にこだわりました



クラシックシリーズ

京町家シリーズ

シートに凹凸をつけた本物の質感

表情

美しい木目柄と
立体感のある手触り
surface

天然木の自然な美しさと木目のある表情をそのまま再現。クラシックシリーズ、京町家シリーズは、エンボス加工で立体感のある手触りです。本物の質感にこだわりました。



シートの
重ねしろが
1カ所なので
キレイ

スリット
シリーズなら
角での重ねしろで
さらにキレイ

加工

すべてのアイテムが
1枚のシート仕上げ
processing

シートの重ねしろも1カ所なのでキレイ。仕上がり美しいだけでなく、はがれにくく丈夫。さらにスリットシリーズは重ねしろを角に合わせています。



耐久

美しさを長く保つ
優れた耐久性

durability

耐候性と耐久性に優れたアルミ形材を使用。
さらに、紫外線に強く、変色しづらい特殊シートをラッピング。特殊加工のため、重ねしろからののがれもほとんどありません。

促進耐候性試験10,000時間相当で
ほとんど色あせしないことが実証されました。

ナチュラルパイン



試験前 10,000時間相当

ダークパイン



試験前 10,000時間相当

ホワイトパイン



試験前 10,000時間相当

安心の「5年保証」
シートの著しい変色や
はがれに対応

warranty

5年保証にも対応しています。

1. シートの著しい変色について保証します。
2. シートのはがれについて保証します。

※保証の内容、免責事項については
P.128をご覧ください。



5年保証

Takasho Warranty

自信があるから5年保証

最大の魅力は
豊富なカラー



62色

豊富で多彩な
カラーバリエーション

color

デザイナーや設計者の皆様にイメージの幅
を広げていただける、シーン、スタイルに応
じたカラーバリエーションをご用意。

P.4
ご紹介



カット出荷
(別注)

ご希望の
サイズや
カラーに
対応(別注)

対現場
応場

豊富な形状
カット出荷も可能(別注)

shape

部材を現場に合わせた寸法にカットして出
荷することが可能。現場でカットする手間
を省くことができます。
サイズやカラー別注にも対応しています。

62 COLOR

エバーアートウッド® カラーバリエーション


モダン、和風、洋風テイストなど、現場を選ばず、使いやすい人気色

温かみのあるナチュラルテイストな「ライトオーク、ナチュラルパイン」。落ち着いた雰囲気「ダークパイン、ホワイトパイン、ブラウンエボニー、ブラックエボニー」。シャープでモダンな印象の「ステンカラー、チャコールグレー」。モダン、和風、洋風などさまざまな場面で調和し、使う場所を選ばないのが人気の理由です。



伝統の「うづくり」をモチーフにした繊細な凹凸が本物の木の質感と手触りを実現

日本の伝統色を基本に、京町家の街並みにふさわしいオリジナルカラーを開発。いずれの商品も、従来のエバーアートウッドのプレーンな表面仕上げとは大きく異なり、伝統の「うづくり」をモチーフに、繊細な凹凸をつけることにより、本物の木の表情と手触りを実現。




オリジナリティの演出に

木目をハッキリと際立たせたゼブラ柄は、モダンな空間に最適です。ナチュラルだけど、個性的な印象を与えるウッドカラーです。

古木の味わい深い表情を凹凸付きで再現

リアルな木目と長年使い込んだような、情緒溢れる古木の表情を忠実に再現。年月を経たかのようなその風合いは、植栽ともよくなじみます。住宅の外構や店舗のデザイン、ディスプレイ素材としても魅力のあるカラーバリエーションです。



遊び心をワンポイントに

明るいトーンの色を1色もしくは2色、ベースカラーと組み合わせることで、個性的な印象を与えます。



不燃 このマークのあるカラーは不燃仕様に対応可能 燃 生産完了品につき、在庫をご確認ください

EVER ART WOOD® COLOR VARIATION

エバーアートウッド®カラーバリエーション

懐かしいけど新しい和風テイスト


伝統的な和風柄は、モダン和風にアレンジすることで、デザインの幅を広げることも可能です。今までにない、斬新なスタイルを創造してください。



虎竹みす垣 〇



白竹みす垣 〇



なぐり



ゴマ竹



孟宗若竹



孟宗枯竹 〇



くり柱目

天然石の美しい表情と質感を再現

存在感のあるクールな印象の石目調は、和風、洋風を問わず、さまざまな場所でご使用いただけます。




ホワイต์マールブル 不燃



セピアマールブル 不燃




白みかげ 〇 不燃




赤みかげ 〇 不燃




トラバーチン 不燃



サビみかげ 〇



スレート 不燃



ブラックマールブル 〇

汚れの心配のない塗り壁テクスチャー


手間のかかる塗り壁のテクスチャーを再現。シンプルな表情が楽しめます。




琉川(りゅうせん) 黄土




琉川(りゅうせん) 白茶




砂肌 黄土



砂肌 白茶



聚楽(じゅらく) 黄土




聚楽(じゅらく) 白茶




わらすさ

金属のような重厚感のあるメタルカラーテクスチャー


スタイリッシュでモダンな空間に最適なテクスチャー。店舗や商業施設などの空間演出にもピッタリです。




ダークビブラート




シャインステンレス




ラスティダーク



ラスティコッパー



グリッターシルバー



マットホワイト



マットライトグレー



マットダークグレー



マットブラック

質感が分かるカットサンプルをお届け

エバーアートウッドの質感と素材、品質の良さを手に取ってご覧いただきたいため、実物のカットサンプルをお届けしています。



請求はこちら!

エバーアートウッドだからできること

豊富なカラー&豊富な部材の組み合わせができる

Q お好みのカラーをあしらったフェンスがほしい!

A お好みのカラーを組み合わせ、思い通りのフェンスができます。

※各商品の定番カラーおよび受注生産カラー、別注カラーによって異なります



配色は組合せ自由! 商品の対応色から選べます



ホームヤードルーフシステム
フレーム


P.82




マットブラック



ブラウンエボニー



30×50角



30×60角

ホームヤードルーフシステム
斜めスリット部材

P.84



ブラウンエボニー

ファサードは、建物外観にカラーを合わせた門柱・マットブラックのホームヤードルーフシステムフレームにブラウンエボニーの斜め格子を合わせ、強調したい場面と空間に馴染ませたい場面を色分けしメリハリをつけました。アプローチにかけたブラウンエボニーのホームヤードルーフシステム フレームは植栽を邪魔する事なく馴染みつつも、空間をしっかりと間取る効果を出せました。

その他のコーディネート事例



配色は組合せ自由! 商品の対応色から選べます

参考例

マットブラック、ブラウンエボニー、ナチュラルバインをランダムに配置した配色です。

格子部材



ナチュラルバイン



2色使いの板塀フェンス

参考例

ブラックエボニーとナチュラルバインによるリズムカルな配色です。

部材



P.32

こだわり板150両面



ブラックエボニー

ホワイトバイン

その他のコーディネート事例


リズムカルなフェンスを実現



参考例

ブラックエボニーとナチュラルパインによる
リズムカルな配色です。


部材



P.28
部材 20×40



P.29
格子部材 102×12



ブラックエボニー



ナチュラルパイン



デザイン性の高い創作フェンス


参考例

アクティオーク、ジャラ、ナチュラルウッドによる
3色を織り交ぜた配色です。

部材



P.28
部材 20×20



P.28
部材 20×40



アクティオーク



ジャラ



ナチュラルウッド



2色使いの縦格子フェンス

参考例

ブラックエボニー×1とブラウンエボニー×2を
交互に配置した規則性のある配色です。

ユニットフェンス



P.110
千本格子足付ユニット
格子すき間30mm



ブラックエボニー



ブラウンエボニー

設置環境にあわせた組み合わせが可能です

Q 住まいの顔、玄関だから
個性的に演出したい!

A アイデアあふれるプランで
個性豊かなエントランス周りをご提案。

縦型フェンスの横使い+玄関ドアなどのコーディネート



縦型フェンスの横使い提案や幅広の笠木を積み上げた低層フェンス、さらにフェンスと玄関ドアを同一カラーにすることなどで、個性的で統一感のある玄関まわりに仕上がります。

シンプルな笠木も
いいけれど…
外観にあわせて
もっと個性的に
したいな…



その他のコーディネート事例

塀の幅に合わせて



塀の幅に合わせて部材を寝かせ、積み上げたスリットフェンス

部材



P.32

アルミ平板 20×150角
ダークバイン

Q 照明も含めて
スッキリした外観にしたい!


A 部材にライトを組み込み、他には
ない照明付フェンスも可能です。

昼夜を問わないエントランス空間



スリットフェンスや門扉とのコーディネートで想定したライトをご用意。
昼間は目立つことなく、夜には美しい空間を演出してくれる統一感あふれる
エントランスを実現します。

POINT



PROEX 2026
P.619
スリットフェンス用部材ライトで
組み込み加工が可能!


どこへでも
何個でも
組み込み可能!



門柱灯として



フットライトとして



その他の コーディネート 事例

同一デザインで昼間
は目立たずフェンスの
一部として機能!



格子部材 30×50角 ウォールナット ▶P.28
格子部材 30×85角 マットブラック ▶P.28



エバーアートウッド格子材 ナチュラルバイン、マットブラック ▶P.28



格子部材30×85角 ナチュラルバイン ▶P.28、ホームヤードルーフシステムフレーム マットブラック ▶P.82、スリット部材30×60 マットライトグレー ▶P.83
エバーアートボード マットライトグレー、ナチュラルバイン ▶PROEX2026 P.310、P.305

フロントヤード

門まわりをデザインする

わが家の顔ともいえる、エントランスやフロントガーデンをエバーアートウッドで多彩に彩りましょう。
豊富なアイテム、そして充実のカラーバリエーションでわが家の顔を演出します。
建物の雰囲気に調和させたカラーコーディネートも可能です。
エバーアートウッドはやり方や組み合わせ次第で、デザインの幅が広がっていきます。



格子部材 マットブラック ▶P.28
平板 ナチュラルバイン ▶P.32



20角廻り縁 ナチュラルバイン ▶P.31
エバーアートウッド笠木 ナチュラルバイン



格子部材 30×50角 ブラウングレー、アメリカンウォールナット、クラシックホワイト、クラシックブラウン ▶P.28、スリットフェンス用格子材100角 マットブラック ▶P.24、角柱100角、75角 マットブラック ▶P.26
エバーアートボード マットブラック ▶PROEX2026 P.310



壁貼用格子材 30×50 ダークバイン ▶P.31



千本格子リバーシブルユニット ナチュラルバイン 別注 ▶P.112



デザインユニット ランダム ダークパイン×ブラウンエボニー ▶PROEX2026 P.754



フリースタイルフェンス チャコールグレー ▶P.94

庭の目かくし・外構

デザイン性の高い創作フェンス

エバーアートウッドのさまざまなカラーや部材を使用した、デザイン性の高い目かくしフェンス。プライベートな空間づくりや家の外構にはフェンスが必ず必要です。カラーバリエーションが豊富なのであらゆるシーンに応じた、フェンスがきっと見つかります。タカショーのエバーアートウッドで、快適な空間づくりを実現できます。



格子部材 18×12、40×12、80×12、102×12 マットブラック、
ブラウンエボニー、ナチュラルパイン ▶P.29



格子部材 30×50角 レッドウッド ▶P.28
こたわり板100両面 レッドウッド ▶P.32



格子部材 30×85角 マットブラック ▶P.28
ホームヤードルーフシステム フレーム 壁付仕様 マットブラック ▶P.83
ホームヤードルーフシステム フレーム ライティングフェイス マットブラック ▶P.86



デザインユニット ランダム ジャラ×スプリングオーク ▶PROEX2026 P.754



部材 20×40 ブラックエボニー ▶P.28
格子部材 102×12 ナチュラルパイン ▶P.29
セラ ウォール RC杉板 ▶PROEX2026 P.1329



スリットフェンス用格子材 100角 マットブラック ▶P.24、角柱 40角 マットホワイト▶P.26、格子部材 30×85角 マットライトグレー ▶P.28
ホームヤードルーフシステムフレーム マットブラック、マットライトグレー ▶P.82



エバーアートウッド部材 ブラウンエボニー ▶P.24



千本格子リバーシブルユニット マットブラック ▶P.112

パーゴラボーチ ステンカラー ▶PROEX2026 P.1073、ロープ式開閉シェード ▶PROEX2026 P.1075、セラウォール RC杉板 ▶PROEX2026 P.1329



e-アートウッドラウンド板100両面 ブラウンエボニー ▶P.33



こだわり板縦貼ユニット ダークバイン ▶PROEX2026 P.820

エバーアートウッドフェンス縦貼扉 ダークバイン ▶PROEX2026 P.827

セラマイカ ▶PROEX2026 P.1326

リビングガーデン

リビングガーデン、くつろぎの空間に

庭という、アウトドアにあるもうひとつのリビング空間をさまざまなアイテムで彩るエバーアートウッドシリーズ。プライバシーを守るフェンス、パーゴラやアーチなど庭のデザインの一部としても幅広くお使いいただけます。カラーを使用部分で使い分け、ナチュラルなテイストに加えて、モダンでエレガントなイメージを空間に持たせることができました。



縦貼ユニット80幅×18幅 ラスティダーク ▶PROEX2026 P.817、EPDMボンドライナー、バイオガーデンポンプ



こだわり板150両面 京町家くろちゃ ▶P.32
エバーアートウッド部材 京町家くろちゃ ▶P.24



フリーボールフェンス こだわり板 大和貼 ダークバイン ▶PROEX2026 P.760

和の庭

エバーアートウッドで和風デザイン

趣のある和の庭の背景や和風デザインの住宅の外構を彩るエバーアートウッド。
本格和風庭園からモダン和風まで、あらゆる和の空間に対応することが可能です。
住宅テイストや空間の雰囲気に合わせて、お選びいただけます。
情緒漂う和の美しさは、心地よい安らぎのひとときを提供してくれます。



部材 20×40 ブラックエボニー ▶P.28、格子部材 102×12 ナチュラルバイン ▶P.29



デザイナーズスタイルフェンス千本密格子 チャコールグレー
▶PROEX2026 P.733



デザイナーズスタイルフェンス 横板貼40幅+80幅 チャコールグレー
▶PROEX2026 P.732



デザイナーズスタイルフェンス千本密格子 ブラウンエボニー
▶PROEX2026 P.733



密縦板貼デザイン 40幅 ブラックエボニー
▶PROEX2026 P.819



格子部材 30×60角 ダークパイン ▶P.28




格子部材 30×50角 ブラックエボニー ▶P.28、エバーアートウッド笠木180幅 ブラックエボニー、エバースクリーン フレーム ブラックエボニー ▶P.80
エバースクリーン 糸屋格子 ブラックエボニー ▶PROEX2026 P.850



スリットフェンス用格子材 120角 クラシックホワイト ▶P.24
エバーアートボード クラシックホワイト



エバーアートウッド部材 100角 ▶P.24



部材 20×20、20×40 アクティオーク、ジャラ、ナチュラルウッド ▶P.28



千本格子足付ユニット 格子すき間30mm
ブラウンエボニー、ブラックエボニー 別注 ▶P.110

集合住宅・非住宅

建物の空間デザインにエバーアートウッド

マンションや集合住宅、店舗などの外壁やフェンス、軒天にエバーアートウッドを使用することで建物の意匠性を高め、高級感のある外観を演出することができます。外観の雰囲気に合わせて、コントラストを意識したカラーを採用し、デザインすることでワンランク上の付加価値を高めた建物が生まれます。



壁貼用格子部材 30×50 スプリングオーク ▶P.31 (オーストラリア現場施工)



はめこみ式こだわり板 ▶P.31、格子部材 30×60角 ▶P.28、こだわり大和塀ユニット ▶PROEX2026 P.821


集合住宅・非住宅

店舗や施設、商業空間のデザインに

意匠性に優れたエバーアートウッドは、店舗や施設、マンションなどの外装・内装デザインにも最適な商品です。カラーバリエーションも豊富なので、木柄でナチュラルテイストな雰囲気やモダン和風なエクステリアに仕上げたりすることで、重厚な雰囲気を醸し出すことが可能です。さまざまな部材を使用し、デザインすると魅力的な空間デザインが生まれます。



格子部材 30×85角 ライトオーク ▶P.28



スリットフェンス用格子材 85角 レッドウッド ▶P.24



溝付格子材 30×60角 ブラウングレイ ▶P.52



BEFORE



AFTER

エバーアートフェンス センシア 横ルーバー ▶PROEX2026 P.715
 こだわり板100両面 ブラウンエボニー ▶P.32
 エバーアートボード ライムストーン
 ウォールブラケット、フレキシブルLEDバー

ガーデンリフォーム&リノベーション

ガーデンをより豊かな空間に

庭での暮らしをより豊かなものにするガーデン空間。

いままでの庭をより広々と使いやすい空間にしたり、庭の背景になる壁面も

意匠的にも優れ、魅せ方にもこだわりのある空間に発展させたりすることが可能です。

エバーアートウッドなら、以前では想像できないぐらいに変化を遂げた空間づくりが可能です。



エバーアートフェンスプラス 53幅
ウォールナット ▶PROEX2026 P.685
コマーシャルシェード



AFTER



BEFORE



BEFORE



エバーアートウッド部材 ナチュラルパイン ▶P.24、千本格子足付ユニット ナチュラルパイン ▶P.110
セラ レバンテ グレー、ブラック ▶PROEX2026 P.1324、エバーアートボード 大谷石 ▶PROEX2026 P.308

AFTER
EVER ART WOOD

エバーアートウッド® 部材 スリットフェンス用



定番 カラー	ラッピングカラー						アルミカラー
	ブラウンエボニー	ダークバイン	ナチュラルバイン	ホワイトバイン	マットブラック	京町家かきちゃ	ステンカラー

※その他対応カラーにつきましては
総合カタログPROEX2026
P.223をご覧ください。

格子材 60角 キャップ別売 カット出荷別注対応可 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み1.2		サイズ	価格		キャップ	
				ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
60	60		60×60×L1800mm	¥11,600/本	¥9,100/本	¥1,300/個	t=4.3mm
			60×60×L2200mm	¥13,800/本	—		
			60×60×L4000mm	¥23,800/本	¥18,400/本		

格子材 75角 キャップ別売 カット出荷別注対応可 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み1.2		サイズ	価格		キャップ	
				ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
75	75		75×75×L1800mm	¥16,000/本	¥11,600/本	¥1,500/個	t=4.7mm
			75×75×L2200mm	¥19,200/本	—		
			75×75×L4000mm	¥33,400/本	¥26,400/本		

格子材 85角 キャップ別売 カット出荷別注対応可 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み1.3		サイズ	価格		キャップ	
				ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
85	85		85×85×L1800mm	¥19,400/本	¥14,700/本	¥1,600/個	t=5.0mm
			85×85×L2200mm	¥25,500/本	—		
			85×85×L4000mm	¥40,400/本	¥29,000/本		

格子材 100角 キャップ別売 カット出荷別注対応可 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み1.5		サイズ	価格		キャップ	
				ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
100	100		100×100×L1800mm	¥25,200/本	¥16,900/本	¥1,800/個	t=5.0mm
			100×100×L2200mm	¥28,500/本	—		
			100×100×L4000mm	¥44,600/本	¥32,900/本		


格子材 120角 キャップ別売 カット出荷別注対応可 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み1.6		サイズ	価格		キャップ	
				ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
120	120		120×120×L1800mm	¥38,500/本	¥29,000/本	¥1,900/個	t=6.0mm
			120×120×L2200mm	¥42,000/本	—		
			120×120×L4000mm	¥75,800/本	¥59,000/本		

枕木風角材 キャップ別売 カット出荷別注対応可 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み1.8		サイズ	価格		キャップ	
				ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
85	170		85×170×L1800mm	¥43,900/本	¥33,500/本	¥2,700/個	t=6.0mm
			85×170×L2200mm	¥48,300/本	—		
			85×170×L4000mm	¥87,500/本	¥69,300/本		


スリットフェンス用格子材 基礎図



H	L	h	D
1500以下	H+h	300	450
1500	1800	300	500
1800	2200	400	450
2000	2400	400	450

単位: mm

枕木風角材 基礎図



H	L	h	B	D
1500以下	H+h	300	400	550
1500	1800	300	450	550
1800	2200	400	400	550
2000	2400	400	450	550

単位: mm

使用上のご注意


枕木風角材以外の商品は、スリットフェンス専用で、肉厚が薄くなっています。フェンスやバーゴラの柱、桁等の強度の必要な所には使用しないでください

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
EVER ART WOOD

e-ART WOOD PARTS スリットフェンス用






※カラー別注、
カット別注
対応不可



格子材 70角/90角/85×170 キャップ別売

材質: アルミ



サイズ	価格	キャップ	
		価格	厚み
70×70×L4000mm	¥27,000/本	¥1,300/個	t=3.0mm
90×90×L4000mm	¥37,200/本	¥1,600/個	
85×170×L4000mm	¥55,400/本	¥2,700/個	t=6.0mm

使用上のご注意 スリットフェンス専用で、肉厚が薄くなっています。フェンスやバーゴラの柱、柵等の強度の必要な所には使用しないでください

●e-ART WOOD PARTS スリットフェンス用格子材は海外生産品のため、必ず納期をご確認ください。


エバーアートウッド®部材

格子材75角 ライティングフェイス

フレームカラー



LEDカラー 発光ライン幅 10mm



●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください



■格子材75角 ライティングフェイス H605 ¥58,100/本

LED	サイズ(地上部)			消費電力	電気代	色温度
	W	D	H			
電球色	75	75	605	約0.8W	¥6	2700K
白						5000K
アンバー						2000K

ローボルト 24V
LED交換可 250mm
サイズ別注可 切詰不可
※土への埋め込み施工可能

■格子材75角 ライティングフェイス H1605 ¥110,400/本

LED	サイズ(地上部)			消費電力	電気代	色温度
	W	D	H			
電球色	75	75	1605	約2.4W	¥18	2700K
白						5000K
アンバー						2000K

ローボルト 24V
LED交換可 400mm
サイズ別注可 切詰不可
※必ずコンクリート基礎で固定して施工してください

■格子材75角 ライティングフェイス H1805 ¥113,800/本

LED	サイズ(地上部)			消費電力	電気代	色温度
	W	D	H			
電球色	75	75	1805	約2.7W	¥21	2700K
白						5000K
アンバー						2000K

ローボルト 24V
LED交換可 400mm
サイズ別注可 切詰不可
※必ずコンクリート基礎で固定して施工してください

別途購入が必要な資材 トランスの詳細内容は総合カタログPROEX2026 P.646、電線保護管と電源コードの詳細内容は総合カタログPROEX2026 P.654~P.655をご覧ください。

■24V
タイマー
トランス 35W
¥20,400/個



■24V
タイマー
トランス 75W
¥36,300/個



■電線保護管
φ16 (PF管)
PF-50R (50m) ¥24,200/巻
HEC-012W (10m) ¥5,400/巻



■ガーデン
スケープ用
コード
HCE-0003 (15m) ¥8,300/巻
HEC-035K (50m) ¥30,800/巻



●ローボルト(12V/24V)ライトをご使用の際にはローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等のアクセサリが必要となります(総合カタログPROEX2026 P.642~)。
●LEDには明るさや発光色に多少のバラツキがあります。同一商品の場合でも商品ごとに明るさや発光色が異なる場合があります。●商品により採用しているLEDの発光効率が異なりますので、LEDのW数ではなく照度表にて明るさをご確認ください。●LED電球およびモジュールにつきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

角柱

定番 カラー	ラッピングカラー						アルミカラー
							
	ブラウンエボニー	ダークバイン	ナチュラルバイン	ホワイトバイン	京町家かきちゃ	マットブラック	ステンカラー

※その他対応カラーにつきましては
総合カタログPROEX2026
P.226をご覧ください。

角柱 40角 キャップ1個付 材質:アルミ

〈断面図〉	厚み1.5		サイズ	価格		キャップ	
				ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
			40×40×L1200mm (ビスホール付)	¥9,600/本	—	¥830/個	t=3.2mm
			40×40×L2400mm (ビスホール付)	¥17,200/本	—		

角柱 60角 キャップ1個付 材質:アルミ

〈断面図〉	厚み2.0		サイズ	価格		キャップ	
				ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
			60×60×L2100mm	¥21,300/本	—	¥1,300/個	t=4.3mm
			60×60×L2400mm	¥23,800/本	¥19,200/本		

角柱 75角 キャップ1個付 材質:アルミ

〈断面図〉	厚み2.0		サイズ	価格		キャップ	
				ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
			75×75×L2400mm	¥31,700/本	¥26,000/本	¥1,500/個	t=4.7mm

角柱 85角 キャップ1個付 材質:アルミ

〈断面図〉	厚み2.5		サイズ	価格		キャップ	
				ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
			85×85×L2400mm	¥43,200/本	¥31,700/本	¥1,600/個	t=5.0mm
			85×85×L3000mm	¥52,300/本	¥39,100/本		

角柱 100角 キャップ1個付 材質:アルミ


〈断面図〉	厚み2.5		サイズ	価格		キャップ	
				ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
			100×100×L3000mm	¥65,300/本	—	¥1,800/個	t=5.0mm

施工・使用上の ご注意

- 使用にあたっては、十分に強度を確保できるように使用目的に合った部材を選択し、強度や安全性について十分に検討、確認の上、製作してください。
- 部材の切断面は露出すると手などを傷つける場合があります。露出しないようにするか、面取り加工を施すなど、使用中に危険のないように処理してください。
- 柱を基礎に埋め込んで使用する場合、商品に雨水がたまらないように、適切な位置に水抜き穴をあけてください。

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーアートウッド® 部材 角柱



こたわり板100両面 ジャラ



e-アートウッドパーツ ラウンド板100 ブラウンエボニー

板塀フェンス用柱



別注不可

定寸カット在庫しているため、リーズナブルな価格設定。コストを抑えたい現場でご利用ください

角柱 40角

キャップ1個付

材質:アルミ



ブラック



サイズ	厚み	価格
		ステンカラー/ブラック
40×40×L1600mm	t=1.7mm	¥5,900/本

エバーアートウッド部材角柱

角柱 60角

キャップ1個付

材質:アルミ



ブラック

サイズ	厚み	価格
		ステンカラー/ブラック/セピアブラウン
60×60×L2400mm	t=2.0mm	¥11,900/本


基礎参考図

ラウンド板100

部材現場組立

板すきま20mmの場合

※本図はラウンド板13×100×L4000mm、板すきま20mmを示します



単位:mm

呼称	H1	H2	A	基礎寸法 (D×D×H3)
H800(7段)	1090	840	250	350×350×350
H1200(10段)	1450	1200		
H1500(13段)	2150	1560		
H1800(15段)	2390	1800	590	400×400×600



e-アートウッドパーツ ラウンド板100 ホワイトバイン

- e-ART WOOD PARTS ラウンド板は海外生産品のため、必ず納期をご確認ください。
- 選択された商品、カラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
- ネジの材質はすべてステンレスとなります。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

板塀価格
早見表

P.34~P.43

オプション

P.44

EVER ART WOOD

CONTENTS

部材

板塀価格早見表

笠木

フレーム

フェンス

格子材

定番 カラー	ラッピングカラー						アルミカラー		
									
	ブラウンエボニー	ダークパイン	ナチュラルパイン	ホワイトパイン	京町家かきぢゃ	マットブラック	ステンカラー	ブラック	セピアブラウン

※その他対応カラーにつきましては総合カタログPROEX2026 P.227をご覧ください。

※ブラック、セピアブラウンは
部材 20×40、格子部材 30×60角のみ

部材 20×20

材質：アルミ

〈断面図〉


20

20

H

H

厚み1.2



ダークパイン

サイズ	価格		キャップ	
	ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
20×20×L 1800mm (ビスホール付)	¥7,400 /本	—	¥640 /個	t=2.0mm

部材 20×40

材質：アルミ

〈断面図〉

厚み2.0

20

40



レッドウッド

サイズ	価格		キャップ	
	ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
20×40×L1800mm	¥10,600/本	¥7,400/本	¥610/個	t=3.0mm
20×40×L3700mm	¥20,600/本	¥14,300/本		

格子部材 30×50角				材質：アルミ	
〈断面図〉		厚み1.0		サイズ	
				価格	
				ラッピングカラー	アルミカラー
				価格	厚み
				¥8,300/本	¥5,700/本
				¥15,800/本	¥10,400/本
				キャップ	
				¥750/個	t=3.0mm

部材 30×60

材質：アルミ

〈断面図〉

60

30

厚み1.7



厚み1.7



ライトオーク

サイズ	価格		キャップ	
	ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
30×60×L1800mm	¥13,100/本	—	¥830/個	t=3.0mm
30×60×L3700mm	¥25,700/本	—		

格子部材 30×60角				材質：アルミ	
〈断面図〉		厚み1.2		サイズ	
				価格	
				キャップ	
				ラッピングカラー	
アルミカラー		価格	厚み		
30×60×L4000mm		¥19,200/本	¥13,200/本	¥830/個	t=3.0mm

部材 30×85				材質：アルミ		
〈断面図〉		厚み2.0		サイズ 30×85×L3700mm	価格	
					ラッピングカラー	アルミカラー
					¥35,500/本	
					—	
					キャップ	
価格		厚み				
¥980/個		t=3.0mm				

格子部材 30×85角			材質：アルミ		
〈断面図〉		厚み1.0		ブラウンエボニー	
	サイズ	価格		キャップ	
		ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
	30×85×L4000mm	¥22,800/本	¥15,700/本	¥980/個	t=3.0mm

施工・使用上の ご注意	●シートラッピングのアルミは両サイド端切りをしてご使用ください。
	●使用にあたっては、十分に強度を確保できるように使用目的に合った部材を選択し、強度や安全性について十分に検討、確認の上、製作してください。
	●部材の切断面は露出すると手などを傷つける場合があります。露出しないようにするか、面取り加工を施すなど、使用中に危険のないように処理してください。
	●上記の商品は、格子部材専用で、肉厚が薄くなっています。フェンスやパーゴラの柱、桁等の強度の必要な所には使用しないでください。

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

格子材

定番 カラー	ラッピングカラー						アルミカラー
							
	ブラウンエボニー	ダークパイン	ナチュラルパイン	ホワイトパイン	京町家かきちゃ	マットブラック	ステンカラー

※その他対応カラーにつきましては総合カタログPROEX2026 P.229をご覧ください。

格子部材 18×12 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み0.9			サイズ	価格		キャップ		スーパードリルネジ	
					ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み	サイズ	価格
				18×12×L4000mm	¥7,500/本	¥4,200/本	¥430/個	t=2.3mm	4×25	¥110/本


格子部材 40×12 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み0.9			サイズ	価格		キャップ		スーパードリルネジ	
					ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み	サイズ	価格
				40×12×L4000mm	¥13,500/本	¥8,400/本	¥500/個	t=2.3mm	4×25	¥110/本


格子部材 53×12 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み0.9			サイズ	価格		キャップ		スーパードリルネジ	
					ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み	サイズ	価格
				40×12×L4000mm	¥14,900/本	¥9,900/本	¥510/個	t=2.3mm	4×25	¥110/本

格子部材 80×12 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み1.0			サイズ	価格		キャップ		スーパードリルネジ	
					ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み	サイズ	価格
				80×12×L4000mm	¥20,700/本	¥11,600/本	¥520/個	t=2.3mm	4×25	¥110/本


格子部材 90×12 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み1.0			サイズ	価格		キャップ		スーパードリルネジ	
					ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み	サイズ	価格
				80×12×L4000mm	¥20,800/本	¥13,500/本	¥540/個	t=2.3mm	4×25	¥110/本

格子部材 102×12 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み1.2			サイズ	価格		キャップ		スーパードリルネジ	
					ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み	サイズ	価格
				80×12×L4000mm	¥21,300/本	¥14,900/本	¥570/個	t=2.3mm	4×25	¥110/本

格子部材 120×12 材質: アルミ

〈断面図〉	厚み1.2			サイズ	価格		キャップ		スーパードリルネジ	
					ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み	サイズ	価格
				80×12×L4000mm	¥24,900/本	¥18,200/本	¥750/個	t=2.3mm	4×25	¥110/本

施工・使用上の ご注意	●使用にあたっては、十分に強度を確保できるように使用目的に合った部材を選択し、強度や安全性について十分に検討、確認の上、製作してください。 ●部材の切断面は露出すると手などを傷つける場合があります。露出しないようにするか、面取り加工を施すなど、使用中に危険のないように処理してください。 ●上記の商品は、格子部材専用で、肉厚が薄くなっています。フェンスやバーゴラの柱、桁等の強度の必要な所には使用しないでください。
----------------	---

- ネジの材質はすべてステンレスとなります。
- 表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

角柱	板塀価格 早見表	オプション	
P.26	P.40~P.43	P.44	EVER ART WOOD

エバーアートウッド® 部材 壁貼用格子材

このページの「壁貼用格子材」は
すべて受注生産になります。



対応カラーについては総合カタログPROEX2026 P.235の
壁貼用格子材対応カラーの標準仕様をご参照ください。※不燃仕様は対応不可


壁貼用格子材

カラー
指定不可 受注生産

材質: アルミ

キャップはカラーバリエーション(総合カタログPROEX2026 P.235)に対応した色を指定してください


壁貼用格子材 30×85 KATANA



サイズ	価格
30×85 (KATANA) × L4000mm	¥31,800/本

キャップ	
価格	厚み
¥1,100/個	t=3.0mm


壁貼用格子材 40×80



サイズ	価格
40×80 × L4000mm	¥31,600/本

キャップ	
価格	厚み
¥1,100/個	t=3.0mm


壁貼用格子材 40×20



サイズ	価格
40×20 × L4000mm	¥17,800/本

キャップ	
価格	厚み
¥1,100/個	t=3.0mm


壁貼用格子材 50×25



サイズ	価格
50×25 × L4000mm	¥19,700/本

キャップ	
価格	厚み
¥1,100/個	t=3.0mm


壁貼用格子材 40×40 アーチ



サイズ	価格
40×40 (アーチ) × L4000mm	¥24,100/本

キャップ	
価格	厚み
¥1,100/個	t=3.0mm


壁貼用格子材 40×40



サイズ	価格
40×40 × L4000mm	¥22,900/本

キャップ	
価格	厚み
¥1,100/個	t=3.0mm


壁貼用格子材 50×50



サイズ	価格
50×50 × L4000mm	¥32,100/本

キャップ	
価格	厚み
¥1,100/個	t=3.0mm

壁貼用格子材 50×100



サイズ	価格
50×100 × L4000mm	¥42,500/本

キャップ	
価格	厚み
¥1,500/個	t=3.0mm

壁貼用格子材 50×150



サイズ	価格
50×150 × L4000mm	¥53,200/本

キャップ	
価格	厚み
¥1,500/個	t=3.0mm

●このページの「壁貼用格子材」はすべて受注生産になります。必ず納期をご確認ください。●不燃仕様は対応不可。
●ネジの材質はすべてステンレスとなります。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーアートウッド® 部材



壁貼用部材



※その他対応カラーにつきましては
総合カタログPROEX2026 P.236～P.237をご覧ください。

20角廻り縁

材質: アルミ




サイズ	価格		キャップ	
	ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
20×20×L3700mm	¥12,100/本	¥7,300/本	¥430/個	t=1.0mm

※キャップはカラーバリエーションに対応した色を指定してください

壁貼用格子材

材質: アルミ




サイズ	価格		キャップ		壁貼用格子材 30×50用 コーナージョイント
	ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み	
30×50×L4000mm	¥23,700/本	¥16,900/本	¥750/個	t=3.0mm	¥1,300/個
30×85×L4000mm	¥29,000/本		¥980/個		

※キャップ、ジョイントはカラーバリエーションに対応した色を指定してください

はめ込み式こだわり板

材質: アルミ



ブラウンエポニー

はめ込み式こだわり板キャップ

サイズ	価格		キャップ	
	ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
はめ込み式こだわり板: 10×100×L4000mm			¥25,500/セット	¥690/個
ベース: 2×100×L4000mm				t=2.0mm



※キャップはカラーバリエーションに対応した色を指定してください

※はめ込み式こだわり板はステンカラーには対応していません

パーゴラ部材 30×150

材質: アルミ

パーゴラ用壁付ベース30×150 キャップ付



ウォールナット

定番カラーバリエーション


下記以外のカラー別注は不可



ウォールナット



ライトオーク

取付方法



サイズ	価格
30×150×L1250mm	¥23,900/セット
30×150×L1880mm	¥34,900/セット
30×150×L3760mm	¥66,200/セット

パーゴラ用垂木30×150 金具付



ライトオーク

サイズ	価格
30×150×L1975mm	¥26,300/セット
30×150×L3950mm	¥46,600/セット

※垂木ベースには取付用の加工を施しています

- 20角廻り縁、壁貼用格子材、はめ込み式こだわり板は対応カラー以外でも別注が可能です。お問い合わせください。
- 選択された商品、カラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
- ネジの材質はすべてステンレスとなります。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーアートウッド® 部材 板材

定番 カラー	ラッピングカラー			
				
	ブラウンエボニー	ダークパイン	ナチュラルパイン	ホワイトパイン


※その他対応カラーにつきましては総合カタログPROEX2026 P.231~P.232をご覧ください。



アルミ部材8×75 ホワイトパイン

</

</

連結ジョイント				品名		価格
〈断面図〉	4mm			こだわり板ジョイント	10×100用	¥840/個
					10×150用	¥990/個

※AES樹脂製なので強度はありません。現場でこだわり板を長手方向につなぐ時に、段違いにならないようにするためのジョイントです
※リアルシリーズカラーは対応していません

部材 8×75

材質:アルミ

〈断面図〉

厚み1.2

75

∞

クラシックナチュラル

サイズ	価格		キャップ	
	ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
8×75×L3700mm	¥21,300/本	—	¥610/個	t=2.0mm

スーパードリルネジ	
サイズ	価格
4×19	¥88/本

平板 15×85角

材質: アルミ

〈断面図〉

厚み1.0

85

15

クラシックナチュラル

サイズ	価格		キャップ		スーパードリルネジ	
	ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み	サイズ	価格
15×85×L4000mm	¥26,300/本	—	¥810/個	t=4.0mm	4×25	¥110/本

※リアルシリーズ受注生産カラーに対応可

平板 20×150角

材質:アルミ

〈断面図〉

厚み1.3

150

20

クラシックブラウン

サイズ	価格		キャップ	
	ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
20×150×L4000mm	¥44,700/本	¥28,900/本	¥1,300/個	t=4.5mm

※リアルシリーズ受注生産カラーに対応可

- ネジの材質はすべてステンレスとなります。
- 表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーアートウッド® 部材 板材

定番 カラー	ラッピングカラー			
				
	ブラウンエボニー	ダークパイン	ナチュラルパイン	ホワイトパイン


※その他対応カラーにつきましては総合カタログPROEX2026 P.232～P.233をご覧ください。



ラウンド板120 ナチュラルパイン

平板 20×200角

材質：アルミ




ホワイトパイン

サイズ	価格		キャップ		スーパードリルネジ	
	ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み	サイズ	価格
20×200×L4000mm	¥52,200/本	¥41,300/本	¥1,500/個	t=2.8mm	4×50	¥190/本

ラウンド板120両面


材質：アルミ



ダークパイン

サイズ	価格		キャップ		ジョイント 価格	スーパードリルネジ	
	ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み		サイズ	価格
13×120×L2000mm	¥12,900/本	—	¥720/個	t=2.0mm	¥730/個	4×25	¥110/本
13×120×L4000mm	¥22,500/本	—					

e-ART WOOD PARTS 板塀部材

定番 カラー	下記以外のカラー別注は不可			
				
	ブラックエボニー	ブラウンエボニー	ダークパイン	ホワイトパイン


※カラー別注、カット別注対応不可

施工・使用上の
ご注意

- 使用にあたっては、十分に強度を確保できるように使用目的に合った部材を選択し、強度や安全性について十分に検討、確認の上、製作してください。
- 部材の切断面は露出すると手などを傷つける場合があります。露出しないようにする、面取り加工を施すなど、使用中に危険のないように処理してください。

ラウンド板 100 両面

材質：アルミ




ブラウンエボニー

サイズ	価格	キャップ		ジョイント 価格	スーパードリルネジ	
	ラッピングカラー	価格	厚み		サイズ	価格
13×100×L4000mm	¥16,900/本	¥620/個	t=2.0mm	¥740/個	4×25	¥110/本

ラウンド板 150 両面

材質：アルミ



ブラウンエボニー

サイズ	価格	キャップ		ジョイント 価格	スーパードリルネジ	
	ラッピングカラー	価格	厚み		サイズ	価格
13×150×L4000mm	¥22,700/本	¥950/個	t=2.0mm	¥740/個	4×25	¥110/本

- e-ART WOOD PARTS ラウンド板は海外生産品のため、必ず納期をご確認ください。
- 選択された商品、カラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
- ネジの材質はすべてステンレスとなります。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

角柱

P.26

板塀価格
早見表

P.34～P.39

オプション

P.44

EVER ART WOOD

エバーアートウッド® 部材

ラウンド板120

板塀価格早見表



13×120×
L4000mm
¥22,500/本

ラッピングカラー					
	ブラウン エボニー	ダーク バイン	ナチュラル バイン	ホワイト バイン	マット ブラック

- 選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください
- 受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください
- 下記以外のカラー（P.4～P.5参照）でも対応可能ですが、約1ヵ月程度の納期がかかります。対応商品は本体価格の20%加算となります。詳しくはお問い合わせください


ラッピングカラー								
	ブラックエボニー	ウォールナット	レッドウッド	ライトオーク	ジャラ	ブラウングレー	アクティオーク	クラシックブラウン
	アルミ							
ラッピングカラー								
	クラシックナチュラル	クラシックホワイト	京町家かきちゃ	マットダークグレー	マットライトグレー	マットホワイト	ラスティコッパ	ステンカラー

ラウンド板120両面

部材現場組立

材質：アルミ


板すきま20mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800 (6段)		¥105,140	¥100,340	¥183,040	¥176,640	¥183,040	¥176,640	¥276,820	¥267,220	¥444,100	¥429,700
H1200 (9段)		¥168,360	¥161,460	¥272,660	¥263,460	¥284,760	¥273,260	¥434,630	¥418,530	¥699,800	¥674,500
H1500 (11段)		¥224,240	¥207,140	¥361,940	¥339,140	¥361,940	¥339,140	¥553,170	¥518,970	¥886,500	¥835,200
H1800 (13段)		¥257,520	¥243,720	¥418,520	¥400,120	¥418,520	¥400,120	¥641,910	¥614,310	¥1,020,800	¥979,400
H2400 (17段)		¥388,180	¥377,680	¥621,180	¥607,180	¥675,280	¥657,780	¥1,000,590	¥976,090	¥1,613,000	¥1,574,500

※板材は4000mmで算出（現場カットが必要です） ※柱Wピッチは1333mm（H1200、H2400は1000mm）で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
※ステンカラーは柱のみ ※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全20色

板すきま10mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800 (6段)		¥105,140	¥100,340	¥183,040	¥176,640	¥183,040	¥176,640	¥276,820	¥267,220	¥444,100	¥429,700
H1200 (9段)		¥168,360	¥161,460	¥272,660	¥263,460	¥284,760	¥273,260	¥434,630	¥418,530	¥699,800	¥674,500
H1500 (12段)		¥226,780	¥209,680	¥385,880	¥363,080	¥385,880	¥363,080	¥582,240	¥548,040	¥936,600	¥885,300
H1800 (14段)		¥258,960	¥245,160	¥443,560	¥425,160	¥443,560	¥425,160	¥667,680	¥640,080	¥1,077,500	¥1,036,100
H2400 (18段)		¥390,720	¥380,220	¥646,220	¥632,220	¥700,320	¥682,820	¥1,027,460	¥1,002,960	¥1,664,200	¥1,625,700

※板材は4000mmで算出（現場カットが必要です） ※柱Wピッチは1333mm（H1200、H2400は1000mm）で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
※ステンカラーは柱のみ ※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全20色

- 別注カラーも対応可能です。お問い合わせください。●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
- 上記記載サイズ、仕様以外も対応可能です。別途、弊社積算課までお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
- ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16（C種）以上で施工してください。フェンスの高さとブロックの高さを足して1800mm以下となるようにしてください。

e-アートウッドパーツ ラウンド板100

板塀価格早見表



13×100×
L4000mm
¥16,900/本

定番カラーバリエーション



※カラー別注、カット別注対応不可

上記以外のカラー別注は不可

柱カラー




e-アートウッドパーツ ラウンド板100

部材現場組立

材質：アルミ


板すきま20mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800 (7段)		¥106,380	¥101,580	¥167,480	¥161,080	¥167,480	¥161,080	¥261,060	¥251,460	¥415,740	¥401,340
H1200 (10段)		¥140,900	¥134,000	¥239,700	¥230,500	¥251,800	¥240,300	¥374,500	¥358,400	¥608,100	¥582,800
H1500 (13段)		¥210,020	¥192,920	¥336,620	¥313,820	¥336,620	¥313,820	¥517,140	¥482,940	¥823,160	¥771,860
H1800 (15段)		¥236,200	¥222,400	¥381,600	¥363,200	¥381,600	¥363,200	¥585,400	¥557,800	¥934,600	¥893,200
H2400 (20段)		¥357,200	¥346,700	¥580,300	¥566,300	¥634,400	¥616,900	¥931,900	¥907,400	¥1,505,500	¥1,467,000

※板材は4000mmで算出(現場カットが必要です) ※柱Wピッチは1333mm(H1200、H2400は1000mm)で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
※カラー別注対応不可 ※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全4色 ※ステンカラーは柱のみ

板すきま10mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800 (7段)		¥106,380	¥101,580	¥167,480	¥161,080	¥167,480	¥161,080	¥261,060	¥251,460	¥415,740	¥401,340
H1200 (11段)		¥160,140	¥153,240	¥258,940	¥249,740	¥271,040	¥259,540	¥412,480	¥396,380	¥664,820	¥639,520
H1500 (14段)		¥211,260	¥194,160	¥354,760	¥331,960	¥354,760	¥331,960	¥537,120	¥502,920	¥861,880	¥810,580
H1800 (16段)		¥237,440	¥223,640	¥400,840	¥382,440	¥400,840	¥382,440	¥606,480	¥578,880	¥974,420	¥933,020
H2400 (22段)		¥377,680	¥367,180	¥618,780	¥604,780	¥672,880	¥655,380	¥989,860	¥965,360	¥1,600,940	¥1,562,440

※板材は4000mmで算出(現場カットが必要です) ※柱Wピッチは1333mm(H1200、H2400は1000mm)で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
※カラー別注対応不可 ※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全4色 ※ステンカラーは柱のみ

- カラー別注、カット別注対応不可。●海外生産品のため、必ず納期をご確認ください。
- 上記記載サイズ、仕様以外も対応可能です。別途、弊社積算課までお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
- ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。フェンスの高さとブロックの高さを足して1800mm以下となるようにしてください。

e-アートウッドパーツ

ラウンド板150

板塀価格早見表



13×150×L4000mm


¥22,700/本

e-アートウッドパーツ ラウンド板150

部材現場組立

材質: アルミ

板すきま20mmの場合



サイズ (mm)	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000		
	柱	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800(5段)		¥106,600	¥101,800	¥161,300	¥154,900	¥161,300	¥154,900	¥252,800	¥243,200	¥400,100	¥385,700
H1200(7段)		¥145,900	¥139,000	¥227,200	¥218,000	¥239,300	¥227,800	¥364,980	¥348,880	¥585,160	¥559,860
H1500(9段)		¥202,900	¥185,800	¥317,800	¥295,000	¥317,800	¥295,000	¥488,360	¥454,160	¥772,720	¥721,420
H1800(11段)		¥236,200	¥222,400	¥376,800	¥358,400	¥376,800	¥358,400	¥576,440	¥548,840	¥916,680	¥875,280
H2400(14段)		¥344,500	¥334,000	¥556,400	¥542,400	¥609,400	¥591,900	¥887,960	¥863,460	¥1,430,320	¥1,391,820

※板材は4000mmで算出(現場カットが必要です) ※柱Wピッチは1333mm(H1200、H2400は1000mm)で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
 ※カラー別注対応不可 ※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全4色 ※ステンカラーは柱のみ



e-アートウッドラウンド板150 ダークバイン、ブラウンエボニー

- カラー別注、カット別注対応不可。●海外生産品のため、必ず納期をご確認ください。
- 上記記載サイズ、仕様以外も対応可能です。別途、弊社積算課までお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
- ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。フェンスの高さとブロックの高さを足して1800mm以下となるようにしてください。

EVER ART WOOD

定番カラーバリエーション

ラッピングカラー

ブラック
エボニーブラウン
エボニーダーク
パインホワイト
パイン

※カラー別注、カット別注対応不可

上記以外のカラー別注は不可

柱カラー

アルミカラー




ステンカラー

e-アートウッドパーツ ラウンド板150

部材現場組立

材質：アルミ

板すきま10mmの場合



サイズ (mm)	注	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800(5段)		¥106,600	¥101,800	¥161,300	¥154,900	¥161,300	¥154,900	¥252,800	¥243,200	¥400,100	¥385,700
H1200(8段)		¥148,900	¥142,000	¥252,900	¥243,700	¥265,000	¥253,500	¥392,520	¥376,420	¥635,040	¥609,740
H1500(9段)		¥202,900	¥185,800	¥317,800	¥295,000	¥317,800	¥295,000	¥489,460	¥455,260	¥773,820	¥722,520
H1800(11段)		¥236,200	¥222,400	¥376,800	¥358,400	¥376,800	¥358,400	¥576,440	¥548,840	¥915,580	¥874,180
H2400(15段)		¥370,200	¥359,700	¥582,100	¥568,100	¥635,100	¥617,600	¥938,200	¥913,700	¥1,505,100	¥1,466,600

※板材は4000mmで算出(現場カットが必要です) ※柱Wピッチは1333mm(H1200、H2400は1000mm)で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
 ※カラー別注対応不可 ※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全4色 ※ステンカラーは柱のみ



e-アートウッドパーツ ラウンド板150 ブラウンエボニー

- カラー別注、カット別注対応不可。●海外生産品のため、必ず納期をご確認ください。
- 上記記載サイズ、仕様以外も対応可能です。別途、弊社積算課までお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
- ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。フェンスの高さとブロックの高さを足して1800mm以下となるようにしてください。

こだわり板100 こだわり板150

板塀価格早見表



10×100×L4000mm
¥20,500/本




10×150×L4000mm
¥29,900/本

こだわり板100

部材現場組立

材質: アルミ


板すきま20mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800(7段)		¥122,080	¥117,280	¥191,280	¥184,880	¥191,280	¥184,880	¥299,960	¥290,360	¥480,540	¥466,140
H1200(10段)		¥175,400	¥168,500	¥273,700	¥264,500	¥285,800	¥274,300	¥427,500	¥411,400	¥698,100	¥672,800
H1500(13段)		¥246,420	¥229,320	¥380,820	¥358,020	¥380,820	¥358,020	¥587,840	¥553,640	¥947,460	¥896,160
H1800(15段)		¥279,500	¥265,700	¥432,600	¥414,200	¥432,600	¥414,200	¥666,700	¥639,100	¥1,067,000	¥1,025,600
H2400(20段)		¥426,200	¥415,700	¥648,300	¥634,300	¥702,400	¥684,900	¥1,037,900	¥1,013,400	¥1,685,500	¥1,647,000

※板材は4000mmで算出(現場カットが必要です) ※柱Wピッチは1333mm(H1200、H2400は1000mm)で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全17色 ※ステンカラーは柱のみ




板すきま10mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800(7段)		¥122,080	¥117,280	¥191,280	¥184,880	¥191,280	¥184,880	¥299,960	¥290,360	¥480,540	¥466,140
H1200(11段)		¥189,640	¥182,740	¥296,340	¥287,140	¥308,440	¥296,940	¥472,580	¥456,480	¥765,620	¥740,320
H1500(14段)		¥259,560	¥242,460	¥402,360	¥379,560	¥402,360	¥379,560	¥611,320	¥577,120	¥987,880	¥936,580
H1800(16段)		¥292,640	¥278,840	¥455,240	¥436,840	¥455,240	¥436,840	¥691,280	¥663,680	¥1,118,420	¥1,077,020
H2400(22段)		¥453,580	¥443,080	¥693,580	¥679,580	¥747,680	¥730,180	¥1,106,460	¥1,081,960	¥1,798,940	¥1,760,440

※板材は4000mmで算出(現場カットが必要です) ※柱Wピッチは1333mm(H1200、H2400は1000mm)で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全17色 ※ステンカラーは柱のみ

- 別注カラーも対応可能です。お問い合わせください。●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
- 上記記載サイズ、仕様以外も対応可能です。別途、弊社積算課までお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
- ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。フェンスの高さとブロックの高さを足して1800mm以下となるようにしてください。


定番 カラー	ラッピングカラー				●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください ●受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください ●左記以外のカラー（P.4～P.5参照）でも対応可能ですが、約1カ月程度の納期がかかります 対応商品は本体価格の20%加算となります。詳しくはお問い合わせください					
										
	ブラウンエボニー	ダークパイン	ナチュラルパイン	ホワイトパイン						
受注生産 カラー	ラッピングカラー									
										
	ブラックエボニー	ウォールナット	レッドウッド	ライトオーク	ジャラ	ブラウングレー	アクティオーク	クラシックブラウン	クラシックナチュラル	クラシックホワイト
	ラッピングカラー				アルミカラー					
										
	京町家かきちゃ	ラスティダーク	ラスティコッパー	ステンカラー						

こだわり板150

部材現場組立

材質：アルミ


板すきま20mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800 (5段)		¥119,800	¥115,000	¥196,600	¥190,200	¥196,600	¥190,200	¥310,950	¥301,350	¥495,500	¥481,100
H1200 (7段)		¥168,920	¥162,020	¥276,620	¥267,420	¥288,720	¥277,220	¥444,950	¥428,850	¥717,280	¥691,980
H1500 (9段)		¥235,740	¥218,640	¥381,340	¥358,540	¥381,340	¥358,540	¥590,150	¥555,950	¥941,560	¥890,260
H1800 (11段)		¥278,860	¥265,060	¥454,460	¥436,060	¥454,460	¥436,060	¥700,050	¥672,450	¥1,122,240	¥1,080,840
H2400 (14段)		¥413,240	¥402,740	¥655,240	¥641,240	¥708,240	¥690,740	¥1,040,700	¥1,016,200	¥1,687,360	¥1,648,860

※板材は4000mmで算出（現場カットが必要です） ※柱Wピッチは1333mm（H1200、H2400は1000mm）で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
 ※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全17色 ※ステンカラーは柱のみ

板すきま10mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800 (5段)		¥119,800	¥115,000	¥196,600	¥190,200	¥196,600	¥190,200	¥310,950	¥301,350	¥496,600	¥482,200
H1200 (8段)		¥188,180	¥181,280	¥309,380	¥300,180	¥321,480	¥309,980	¥480,900	¥464,800	¥785,220	¥759,920
H1500 (9段)		¥235,740	¥218,640	¥381,340	¥358,540	¥381,340	¥358,540	¥591,250	¥557,050	¥945,960	¥894,660
H1800 (11段)		¥278,860	¥265,060	¥454,460	¥436,060	¥454,460	¥436,060	¥702,250	¥674,650	¥1,125,540	¥1,084,140
H2400 (15段)		¥432,500	¥422,000	¥688,000	¥674,000	¥741,000	¥723,500	¥1,107,650	¥1,083,150	¥1,776,400	¥1,737,900

※板材は4000mmで算出（現場カットが必要です） ※柱Wピッチは1333mm（H1200、H2400は1000mm）で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
 ※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全17色 ※ステンカラーは柱のみ

- 別注カラーも対応可能です。お問い合わせください。●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
- 上記記載サイズ、仕様以外も対応可能です。別途、弊社積算課までお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
- ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16 (C種) 以上で施工してください。フェンスの高さとブロックの高さを足して1800mm以下となるようにしてください。

格子部材40

格子部材80

板塀価格早見表



40×12×L4000mm
¥13,500/本




80×12×L4000mm
¥20,700/本

格子部材 40×12

部材現場組立

材質: アルミ


板すきま20mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800(13段)		¥137,600	¥132,800	¥227,900	¥221,500	¥227,900	¥221,500	¥343,200	¥333,600	¥549,900	¥535,500
H1200(20段)		¥199,000	¥192,100	¥348,300	¥339,100	¥360,400	¥348,900	¥526,200	¥510,100	¥853,400	¥828,100
H1500(25段)		¥275,000	¥257,900	¥462,200	¥439,400	¥462,200	¥439,400	¥690,300	¥656,100	¥1,104,500	¥1,053,200
H1800(30段)		¥314,900	¥301,100	¥544,500	¥526,100	¥544,500	¥526,100	¥804,500	¥776,900	¥1,295,200	¥1,253,800
H2400(40段)		¥473,400	¥462,900	¥797,500	¥783,500	¥851,600	¥834,100	¥1,234,200	¥1,209,700	¥1,861,100	¥1,822,600

※板材は4000mmで算出(現場カットが必要です) ※柱Wピッチは1333mm(H1200、H2400は1000mm)で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全12色 ※ステンカラーは柱のみ

板すきま10mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800(16段)		¥155,200	¥150,400	¥272,500	¥266,100	¥272,500	¥266,100	¥402,400	¥392,800	¥650,700	¥636,300
H1200(24段)		¥231,100	¥224,200	¥408,500	¥399,300	¥420,600	¥409,100	¥614,500	¥598,400	¥997,900	¥972,600
H1500(30段)		¥309,200	¥292,100	¥536,900	¥514,100	¥536,900	¥514,100	¥793,100	¥758,900	¥1,278,100	¥1,226,800
H1800(36段)		¥363,600	¥349,800	¥633,700	¥615,300	¥633,700	¥615,300	¥937,500	¥909,900	¥1,510,300	¥1,468,900
H2400(48段)		¥537,600	¥527,100	¥916,800	¥902,800	¥972,000	¥954,500	¥1,411,900	¥1,387,400	¥2,285,100	¥2,246,600

※板材は4000mmで算出(現場カットが必要です) ※柱Wピッチは1333mm(H1200、H2400は1000mm)で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全12色 ※ステンカラーは柱のみ

●別注カラーも対応可能です。お問い合わせください。●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
●上記記載サイズ、仕様以外も対応可能です。別途、弊社積算課までお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
●ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。フェンスの高さとブロックの高さを足して1800mm以下となるようにしてください。

定番 カラー	ラッピングカラー						アルミカラー
受注生産 カラー	ラッピングカラー						


- 選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください
- 受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください
- 左記以外のカラー(P.4～P.5参照)でも対応可能ですが、約1カ月程度の納期がかかります。対応商品は本体価格の20%加算となります。詳しくはお問い合わせください

格子部材 80×12

部材現場組立

材質:アルミ


板すきま20mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800(8段)		¥122,320	¥117,520	¥214,420	¥208,020	¥214,420	¥208,020	¥319,120	¥309,520	¥517,020	¥502,620
H1200(12段)		¥181,780	¥174,880	¥321,380	¥312,180	¥333,480	¥321,980	¥489,580	¥473,480	¥797,380	¥772,080
H1500(15段)		¥257,900	¥240,800	¥428,000	¥405,200	¥428,000	¥405,200	¥647,300	¥613,100	¥1,037,800	¥986,500
H1800(18段)		¥289,620	¥275,820	¥503,020	¥484,620	¥503,020	¥484,620	¥750,120	¥722,520	¥1,209,520	¥1,168,120
H2400(24段)		¥438,960	¥428,460	¥742,560	¥728,560	¥797,760	¥780,260	¥1,162,060	¥1,137,560	¥1,884,060	¥1,845,560

※板材は4000mmで算出(現場カットが必要です) ※柱Wピッチは1333mm(H1200、H2400は1000mm)で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
 ※ラッピングカラーはステンカラー除く、全12色 ※ステンカラーは柱のみ

板すきま10mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800(9段)		¥144,060	¥139,260	¥237,260	¥230,860	¥237,260	¥230,860	¥363,760	¥354,160	¥582,360	¥567,960
H1200(13段)		¥203,520	¥196,620	¥343,120	¥333,920	¥355,220	¥343,720	¥533,120	¥517,020	¥862,720	¥837,420
H1500(17段)		¥281,780	¥264,680	¥473,680	¥450,880	¥473,680	¥450,880	¥714,780	¥680,580	¥1,044,280	¥992,980
H1800(20段)		¥313,500	¥299,700	¥548,700	¥530,300	¥548,700	¥530,300	¥816,500	¥788,900	¥1,320,600	¥1,279,200
H2400(27段)		¥485,680	¥475,180	¥809,980	¥795,980	¥866,280	¥848,780	¥1,274,180	¥1,249,680	¥2,061,580	¥2,023,080

※板材は4000mmで算出(現場カットが必要です) ※柱Wピッチは1333mm(H1200、H2400は1000mm)で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
 ※ラッピングカラーはステンカラー除く、全12色 ※ステンカラーは柱のみ

- 別注カラーも対応可能です。お問い合わせください。●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
- 上記記載サイズ、仕様以外も対応可能です。別途、弊社積算課までお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
- ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。フェンスの高さとブロックの高さを足して1800mm以下となるようにしてください。

エバーアートウッド® 部材

格子部材80+40

格子部材102+40+40

板塀価格早見表



40×12×L4000mm
¥13,500/本



80×12×L4000mm
¥20,700/本




102×12×L4000mm
¥21,300/本

格子部材80+40

部材現場組立

材質: アルミ

板すきま20mmの場合



サイズ (mm)	柱	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800(10段)		¥142,900	¥138,100	¥221,700	¥215,300	¥221,700	¥215,300	¥345,100	¥335,500	¥547,300	¥532,900
H1200(14段)		¥195,080	¥188,180	¥311,980	¥302,780	¥326,280	¥314,780	¥494,980	¥478,880	¥793,780	¥768,480
H1500(18段)		¥264,960	¥247,860	¥426,960	¥404,160	¥426,960	¥404,160	¥650,560	¥616,360	¥1,036,160	¥984,860
H1800(22段)		¥311,140	¥297,340	¥509,240	¥490,840	¥509,240	¥490,840	¥773,040	¥745,440	¥1,234,940	¥1,193,540
H2400(30段)		¥468,700	¥458,200	¥763,300	¥749,300	¥817,400	¥799,900	¥1,205,800	¥1,181,300	¥1,941,800	¥1,903,300








※板材は4000mmで算出(現場カットが必要です) ※柱Wピッチは1333mm(H1200、H2400は1000mm)で算出 ※その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
 ※ラッピングカラーはステンカラーを除く、全12色 ※ステンカラーは柱のみ



格子部材80+40 スプリングオーク(使用イメージ)

●別注カラーも対応可能です。お問い合わせください。●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
 ●上記記載サイズ、仕様以外も対応可能です。別途、弊社積算課までお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
 ●ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。フェンスの高さとブロックの高さを足して1800mm以下となるようにしてください。

EVER ART WOOD

定番 カラー	ラッピングカラー						アルミカラー
							
	ブラウンエボニー	ダークバイン	ナチュラルバイン	ホワイトバイン	京町家かきちゃ	マットブラック	ステンカラー
受注生産 カラー	ラッピングカラー						
							
	チャコールグレー	ブラックエボニー	ジャラ	マットダークグレー	マットライトグレー	マットホワイト	


- 選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください
- 受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください
- 左記以外のカラー（P.4〜P.5参照）でも対応可能ですが、約1ヵ月程度の納期がかかります。対応商品は本体価格の20%加算となります。詳しくはお問い合わせください

格子部材102+40+40

部材現場組立

材質:アルミ

板すきま30mmの場合



サイズ (mm)	注	W2000		W3000		W4000		W6000		W10000	
		ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー	ラッピングカラー	ステンカラー
H800(9段)		¥122,620	¥117,820	¥193,720	¥187,320	¥193,720	¥187,320	¥296,520	¥286,920	¥471,520	¥457,120
H1200(13段)		¥174,500	¥167,600	¥285,400	¥276,200	¥299,700	¥288,200	¥447,300	¥431,200	¥720,100	¥694,800
H1500(16段)		¥222,740	¥205,640	¥378,240	¥355,440	¥378,240	¥355,440	¥560,040	¥525,840	¥898,440	¥847,140
H1800(19段)		¥267,480	¥253,680	¥438,380	¥419,980	¥438,380	¥419,980	¥660,980	¥633,380	¥1,055,580	¥1,014,180
H2400(26段)		¥416,460	¥405,960	¥663,760	¥649,760	¥716,760	¥699,260	¥1,056,260	¥1,031,760	¥1,694,960	¥1,656,460

※ 板材は4000mmで算出(現場カットが必要です) ※ 柱Wピッチは1333mm(H1200、H2400は1000mm)で算出 ※ その他ドリルネジ、キャップ類を含めた価格です
※ ラッピングカラーはステンカラーを除く、全12色 ※ ステンカラーは柱のみ




格子部材102+40+40 ホワイトパイン(使用イメージ)

- 別注カラーも対応可能です。お問い合わせください。●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず「納期をご確認ください」。
●上記記載サイズ、仕様以外も対応可能です。別途、弊社分課課までお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
●工口施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区16 (C種) 以上で施工してください。フェンスの高さおよびブロックの高さを足して1800mm以上となるようにしてください。

エバーアートウッド® 部材 オプション

スリットフェンス用アルミ可動ベース

材質: アルミ




品名	サイズ	コード	価格
スリットフェンス用アルミベース	18.5×90×2000mm	13093100	¥15,700/枚
	18.5×90×4000mm	13092400	¥30,300/枚

※ベースは平らな面に設置してください。
U金具のボルト締め、スリット角材のU金具へのビス留めはしっかりと固定してください

※すべてアルミ製のため、十分な強度を出すために、スリット材の太さや長さに応じて必ず足元をコンクリートで固めてください

U型インナー金具

材質: アルミ



インナーU金具 (ビス付)

品名	コード	価格
75角用	13094800	¥3,200/個
85角用/85×170角用	13083200	¥3,300/個
100角用	13096200	¥4,000/個
120角用	13097900	¥5,200/個

※ボルトナット2個、スーパードリルネジが8個付属
※金具には、3カ所 (φ8) の穴があいていて、両端の2カ所を使用します
真ん中の穴を使用すれば、角度をつけることができます




アルミ製U型インナー金具


品名	コード	価格
75角用	95071300	¥2,100/個
85角用	13084900	¥2,700/個
100角用	95072000	¥3,200/個
120角用	95073700	¥4,300/個

※穴加工はしていません。現場で必要な加工をしてください

取付方法




取付方法



85×170角用取付金具

材質: ステンレス




品名	コード	価格
躯体取付U金具セット	28476400	¥6,000/セット





品名	コード	価格
T型取付L金具セット	28477100	¥9,600/セット

※U金具セットの中には、コーチボルト6×75が2本入っています
※現場に適合しない場合は、別途ご用意ください

取付方法




連結ジョイント



品名	サイズ	コード	価格
格子部材 アルミジョイント L100 (L100mm)	30×50角用	12777100	¥710/個
	30×60角用	95063800	¥1,500/個
	60角用	95064500	¥1,700/個

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。



「アルミ角柱」に「格子部材」を接続するジョイント

アルミ角柱ジョイント


サイズ	コード	価格
20×40用 (L30mm)	28006300	¥540/個
30×50用 (L30mm)	12779500	¥290/個
30×60用 (L30mm)	28007000	¥700/個
60×60用 (L30mm)	28008700	¥790/個

ドリルネジ プロンズ

サイズ	コード	価格
4×50	23191100	¥110/本

材質：ステンレス

取付方法




※ビスは別売となります。
 中留め：ドリルネジ プロンズ4×50
 外留め：ドリルネジ4×19
 ※ジョイントを「アルミ角柱」に接続する際に必要なビスの本数は、20×40用は2本、その他は4本になります

オフセットパーツ

材質：スチール


基礎の張出しを抑えて、限られた敷地を有効活用できます

オフセットパーツは門扉・フェンス専用品です




使用例


多段フリーボールH16(75角)で
オフセットパーツ240を使用する場合



多段フリーボールH22(75角)で
オフセットパーツ390を使用する場合




通常基礎の場合



この空間を節約したい...

オフセットパーツの場合



敷地を有効活用!

取付対象：30~100mmの角柱

現場で下穴加工後、それぞれの部品を取り付け、埋め込み部分の断面積を増やす仕様です。オフセットパーツには2種類のサイズがあります。基礎の大きさにより使い分けをしてください。

対応商品について

オフセットパーツは門扉・フェンス専用品です。カーポート等の屋根もの商品には使用できません。1辺30~100mmの柱に使用可能です。対応機種は各ページの柱の角数をご確認ください。

■オフセットパーツ

呼称	基礎の大きさ(mm)	価格
オフセットパーツ240	350×350~450×450	¥6,800/本
オフセットパーツ390	500×500~650×650	¥7,200/本

■ユニットフェンス専用ビスセット

呼称	セット内容	価格
オフセットパーツ ユニットフェンス専用 ビスセット	スペーサー8個、 φ4×25 なべセルフドリリングビス 8本	¥880/セット

メンテナンス

※タッチアップペイント、タックシールは色を指定してください



アートウッド補修用タッチアップペイント

容量	価格
13ml	¥3,600/個

※補修用タッチアップペイントの詳細は総合カタログPROEX2026 P.1626をご覧ください



アルミ補修用スプレー

容量	価格
300ml	¥8,800/個


※ステン、ブロンズのみ



アートウッド補修用タックシール 280幅

価格
¥5,000/m

※青竹は210幅
 ※強粘着性の外装用のノリを使用
 ※対応カラーの詳細は
 総合カタログPROEX2026
 P.346~P.347をご覧ください



15φ補修シール10枚付

価格
¥940/シート

チャコールグレー、ウォールナット、ナチュラルウッド、ライトオーク、レッドウッド、ブラックエボニー、ブラウンエボニー、ダークバイン、ナチュラルバイン、ホワイトバイン、ジャラ、アクティオーク、ラスティコッパ、ラスティダーク、枯焼杉、焼、青竹、からちや、かれいろ、くろちや、かきちや、黒焼の22色対応

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

インウッド® 特長

リアルな木目柄を木質ルーバーにラッピング




インウッド 50×100 スプリングオーク 使用イメージ

天然木のぬくもりを活かした リーズナブルな内装用木質ルーバー材

勘合式構造により、スピーディで簡易な施工を実現

※壁貼用格子材と同じ施工方法です





インウッド 30×50 くり柂目 使用イメージ



インウッド 30×50 くり柂目 使用イメージ

インウッド®

MDF 別注不可 受注生産 NEW

※不燃仕様は対応不可

- 屋外用と同じ意匠シートを使用
建築物全体で一貫性のあるデザインが可能

- 外装で人気の3サイズを採用し
選びやすさと汎用性を確保

定番カラーバリエーション

下記以外のカラー別注は不可



スプリング
オーク

ブラウン
グレー

ウォール
ナット

くり柂目

アメリカン
ウォールナット

※ベースラッピングなし

インウッド 30×50

〈断面図〉

50
30

ブラウングレー

サイズ	価格
30×50×L2800mm	¥10,300/本

インウッド 30×75

〈断面図〉

75
30

アメリカン
ウォールナット

サイズ	価格
30×75×L2800mm	¥11,900/本

インウッド 50×100

〈断面図〉

100
50

スプリングオーク

サイズ	価格
50×100×L2800mm	¥14,200/本

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

インウッド®ウォール 特長

壁面を美しく仕上げる内装用化粧パネル



ブラウングレー

壁面ルーバーが簡単に仕上がる 室内専用化粧パネル

高耐候性シートを表面にラッピングしたリアルな木柄のMDFパネル


※不燃仕様ではありません

耐候性シートをラッピングすることで、リアルな木目の表情と日光による色褪せに強い部材です。また、MDF材のため加工もしやすいだけでなく、アルミ材に比べて軽量のため、優れた施工性も特徴です。

アルミ材に比べて
軽量/加工しやすい施工性

インクジェット印刷

ラッピングシート





ウォールナット



ブラウングレー



スプリングオーク


多彩な暮らしに合わせた 5つのカラーバリエーション

暮らしに合わせた内装に溶け込む、異なる表情のリアルな木柄バリエーションからお選びいただけます。高精細なテクスチャーで表現された木柄で内装設計の幅が広がります。

NEW

W197×T7×L2700mm

¥10,800/枚



スプリングオーク

くり柱目

ブラウングレー

アメリカンウォールナット

ウォールナット



●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーアートウッド®ストリンガーシリーズ 特長


全9種類の豊富な部材バリエーションで幅広いデザイン設計が可能



溝付格子材 30×50角 くり柱目

建物に景観性や意匠性を付加

溝付格子材 サイズバリエーション



20×80



30×50



30×60



30×75




30×100



40×100



50×100



50×50



60×30

溝付格子材 カラーバリエーション

カラー
別注不可



木柄



石柄



和柄




メタルカラー

溝付格子材対応カラーにつきましては
総合カタログPROEX2026
P.252をご覧ください。
※不燃仕様の対応が出来ないカラーもあります。



01 溝塞ぎカバーで裏側の溝も綺麗に塞ぎます

溝付格子材の溝部分を塞ぐ溝塞ぎカバーが登場。裏側から溝付格子材を見ても、綺麗な仕上がりに。



裏側からは溝が見えてしまう状態でしたが…



カバーでより綺麗な仕上がりに!

02 キャップにも同色ラッピングが可能 色合いの統一感や意匠性が向上

溝付格子材用の格子材キャップは表面にビスの見えない構造で、より綺麗な仕上がりに。キャップカラーも部材に合わせて同色のカラーラッピングが可能です。





- 表面にビスが見えない構造!
- カラーラッピングにも対応可能。格子材と同色のカラーで仕上げることができます。

03 出隅コーナーに沿って丸みのある納まりが可能に

格子を45°の角度に配置することができるコーナー部材で、コーナー部のゆるやかな納まりが可能になり、格子デザインの幅が広がります。

45°の角度で格子が設置可能!



丸みのある納まりで、格子の表情にアクセントが生まれます。

エバーアートウッド®部材 ストリンガー



溝付格子材 30×50角 京町家くろちゃ、ストリンガー用Lアングル



溝付格子材 30×60角 ブラウングレー、ストリンガー用Lアングル

溝付格子材

材質：アルミ


カラー
別注不可 受注生産



50×50 ダークバイン

サイズ (mm)		標準仕様		不燃仕様
		価格 (ラッピングカラー)	価格 (アルミカラー)	価格 (ラッピングカラー)
20×80	L4000	¥25,800/本	¥21,300/本	¥28,600/本
30×50		¥21,300/本	¥16,800/本	¥23,700/本
30×60		¥23,600/本	¥18,300/本	¥26,100/本
30×75		¥28,800/本	¥23,600/本	¥31,900/本
30×100		¥33,200/本	¥27,200/本	¥36,700/本
40×100		¥34,700/本	¥28,800/本	¥38,500/本
50×100		¥38,400/本	¥31,700/本	¥42,800/本
50×50		¥26,600/本	¥20,500/本	¥29,300/本
60×30		¥23,600/本	¥18,300/本	¥26,000/本
溝カバー材		¥7,200/本	¥4,900/本	¥7,900/本

カラーバリエーションは総合カタログPROEX2026 P.252をご覧ください。



施工・使用上のご注意


●本製品は景観用の化粧フェンスです。防護用、ベランダ用手すり、転落防止柵としてのご使用は絶対におやめください。●ボルト、ナット、ビスは最後までしっかりと締め付けてください。締め付け不良は事故の原因になります。●揺すったり、寄りかかったり、身をのり出したり、上にのぼったりしないでください。破損や落下の恐れがあり危険です。●格子に強い衝撃を与えないでください。格子の変形、破損の原因になります。●お客様独自の判断で、むやみに加工や変更、取り付けはしないでください。●設置条件については、別途お問い合わせください。●格子材以外は不燃認定取得していませんので、不燃仕様が必要な場合は現場判断の元、ご検討ください。

●選択された商品、カラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ストリンガー用Lアングル

材質：アルミ

カラー
別注不可 受注生産



ブラウンエポニー

ステンカラー

サイズ (mm)		切り欠き ピッチ	標準仕様	
			価格 (ラッピングカラー)	価格 (アルミカラー)
50×50	L3960	40	¥44,400 /本	¥40,100 /本
	L3960	60	¥37,800 /本	¥34,000 /本
	L4000	80	¥35,000 /本	¥31,300 /本
	L4000	100	¥32,600 /本	¥28,100 /本
	L3960	120	¥31,200 /本	¥27,400 /本

カラーバリエーションは総合カタログPROEX2026 P.252をご覧ください。

※アルミカラーはアルマイト処理を施したステンカラーとなります



無塗装

■格子材固定用ステン製

Lアングル (長穴2個付)

50×50×70mm t=4mm

67596800 ¥1,800/個 (無塗装)

67609500 ¥3,100/個 (ブラック塗装)



■67607100

サラバネ付ナットボルトセット

M8×20 緩み止加工

¥520/セット









■67608800

サラバネ付ナットボルトセット

M10×20 緩み止加工

¥660/セット



コーナー部品

材質：ステンレス



塗装色



ホワイト

ブラウン

ブラック

価格 (塗装色)	価格 (ステンカラー)
¥6,100/個	¥5,500/個

対応カラーは総合カタログ
PROEX2026 P.252を
ご覧ください。

溝付格子材用アルミキャップ

材質：アルミ

塗装色



ホワイト

ブラウン

ブラック

サイズ (mm)	価格 (塗装色)	価格 (ラッピングカラー)
20×80	¥1,400/個	¥3,900/個
30×50	¥1,400/個	¥3,900/個
30×60	¥1,500/個	¥3,900/個
30×75	¥1,700/個	¥3,900/個
30×100	¥1,800/個	¥5,600/個
40×100	¥2,000/個	¥5,600/個
50×100	¥2,100/個	¥5,600/個
50×50	¥1,700/個	¥4,300/個
60×30	¥2,200/個	¥4,800/個

※塗装色は黒系、白系、明るい茶系で設定していますので、ウッドカラーに対応していない
色もございます。対応カラーは総合カタログPROEX2026 P.252をご覧ください。


※水抜き穴仕様は塗装色、ラッピングカラー、どちらも上代+110円の加算となります。



溝付格子材 30×50角 ダークバイン、ブラックエポニー
ブラウンエポニー、ナチュラルバイン、ストリンガー用Lアングル


組立方法

1 Lアングルの取り付け




躯体に取り付けた格子固定用ステン製Lアングルにストリンガー用Lアングルをのせ、サラバネ付ナット・ボルトセットM10×20で固定してください。

2 キャップへの取り付け




溝付格子材にボルト (M8×20) を必要数挿入し、溝付格子材にキャップが密着するように手で押さえながら、スーパードリルネジφ4×19で固定してください。

3 溝付格子材の固定



サラバネ付ナットボルトセットM8×20で溝付格子材とストリンガー用Lアングルを確実に固定してください。

4 溝カバー材の取り付け



壁面に取り付けた溝付格子材の溝に溝カバー材をはめ込んでください。

- 溝付格子材用キャップは、溝付格子材を施工する前に取り付けてください。
- 選択された商品、カラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
- 表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーアートウッド®ルーバーシリーズ 特長


幅広い空間設計が対応可能なルーバー材



ルーバー部材 20×100 スレート

豊富なサイズとカラーで意匠性を付加

ルーバー材 サイズバリエーション




ルーバー材 カラーバリエーション



ルーバー材対応カラーにつきましては
総合カタログPROEX2026
P.252をご覧ください。
※不燃仕様の対応が出来ないカラーもあります。

新色石柄 リン酸カラー2色 アルミ基材カラー5色



01 23種類の部材バリエーション で多彩な空間設計に対応します

エバーアートウッド ルーバーは多彩な空間設計に対応可能な23種類の部材バリエーションを取り揃えております。空間に合わせて最適なサイズをお選びいただけます。

**エバーアートウッド ルーバーは
すべて受注生産になります。**



02 専用の取付金具で柔軟な施工を実現 任意の位置に仮留め可能

裏側にストッパーとなるスポンジが干渉することで金具を任意の位置での仮固定が可能です。



ルーバー取付金具
AP-9 (小)
AP-9 (大)



スポンジが
仮留めの
ストッパーに!

キャップを取り付けた後でも 後付け可能な取付けタイプ

ルーバー材のキャップを取り付けた後でも取付金具をはめ込むことが可能です。



ルーバー取付金具
AP-30




ルーバー取付金具
AP-16



金具を回転させることで、溝の内側に引っかけて固定



03 アルミ基材カラー5色を設定



アルミ基材カラー

基本カラーは
シルバーですが
他のカラーも
選択可能!




シルバー



ステンカラー



ブロンズ



ダークブロンズ



ブラック

※シルバーから他のカラーに変更の場合は、ご注文の際に必ずご指定ください。

04 シートの著しい変色、はがれについて保証 美しさを長く保つ優れた耐久性と安心の「5年保証」

促進耐候性試験10,000時間相当でほとんど色あせしないことが実証されました。特殊加工のため、重ねしろからのはがれもほとんどありません。さらに、5年保証にも対応しています

1. シートの著しい変色について保証します。
2. シートのはがれについて保証します。

※保証の内容、免責事項についてはP.128をご覧ください。



ナチュラルバイン



試験前



10,000時間相当

ダークバイン



試験前



10,000時間相当

ホワイトバイン



試験前



10,000時間相当

エバーアートウッド® ルーバー部材

エバーアートウッド® ルーバー部材


ルーバー材対応カラーにつきましては
総合カタログPROEX2026 P.252をご覧ください。
※不燃仕様の対応が出来ないカラーもあります。




カラー
別注不可



発注単位未満も対応可能です。
別途お問い合わせください。





【m²参考価格】
ルーバー設置高さ
5階相当
ルーバー固定ピッチ
1700mm
ステン製Lアングルピッチ
750mm
ルーバー材(ラッピング仕様)
ルーバー用Lアングル
(ステンカラー)



■20×40

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-9(小)	RMF-20	20×40	200m以上



m ² 参考価格
¥138,800/m ²



■20×60

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-9(小)	RMF-20	20×60	155m以上


m ² 参考価格
¥159,600/m ²



■20×80

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-9(小)	RMF-20	20×80	130m以上



m ² 参考価格
¥184,300/m ²



■20×100

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-9(小)	RMF-20	20×100	105m以上



m ² 参考価格
¥211,200/m ²



■25×50

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-9(大)	RMF-25	25×50	165m以上


m ² 参考価格
¥152,900/m ²



■25×60

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-9(大)	RMF-25	25×60	150m以上

m ² 参考価格
¥162,200/m ²



■25×80

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-9(大)	RMF-25	25×80	125m以上


m ² 参考価格
¥182,500/m ²

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ご注文について

●発注単位未満も対応可能です。別途お問い合わせください。


- エバーアートウッドルーバーは全て受注生産になります。また、受注後のキャンセル、変更はお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
- エバーアートウッドルーバーとストリンガーシリーズは併用することはできません。
- 格子材以外は不燃認定取得しておりませんので、不燃仕様がが必要な場合は現場判断の元、ご検討ください。
- ラッピング用のアルミ基材色の基本色はシルバーです。変更の場合は、ご注文の際に必ずご指定ください。



■25×100

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-9(大)	RMF-25	25×100	110m以上


m ² 参考価格
¥202,800/m ²



■30×50

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-16	RMF-30	30×50	150m以上


m ² 参考価格
¥132,100/m ²



■30×60

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-16	RMF-30	30×60	140m以上


m ² 参考価格
¥142,500/m ²



■30×75

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-16	RMF-30	30×75	125m以上


m ² 参考価格
¥167,700/m ²



■30×80

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-16	RMF-30	30×80	120m以上


m ² 参考価格
¥160,900/m ²



■30×100

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-16	RMF-30	30×100	100m以上


m ² 参考価格
¥188,400/m ²



■30×150

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-16	RMF-30	30×150	60m以上

m ² 参考価格
¥265,900/m ²



■40×40

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-16	RMF-40	40×40	145m以上

m ² 参考価格
¥104,200/m ²

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ご注文について

●発注単位未満も対応可能です。別途お問い合わせください。

●エバーアートウッド ルーバーは全て受注生産になります。また、受注後のキャンセル、変更はお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。



●エバーアートウッドルーバーとストリンガーシリーズは併用することはできません。

●格子材以外は不燃認定取得しておりませんので、不燃仕様が必要な場合は現場判断の元、ご検討ください。

●ラッピング用のアルミ基材色の基本色はシルバーです。変更の場合は、ご注文の際に必ずご指定ください。

ルーバー材対応カラーにつきましては総合カタログPROEX2026 P.252をご覧ください。


※不燃仕様の対応が出来ないカラーもあります。



■40×60

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-16	RMF-40	40×60	125m以上



m ² 参考価格
¥117,000/m ²



■40×80

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-16	RMF-40	40×80	105m以上


m ² 参考価格
¥131,100/m ²



■40×100

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-16	RMF-40	40×100	90m以上



m ² 参考価格
¥150,700/m ²



■50×50

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-30	RMF-50	50×50	125m以上



m ² 参考価格
¥98,400/m ²



■50×60

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-30	RMF-50	50×60	115m以上



m ² 参考価格
¥101,500/m ²



■50×100

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-30	RMF-50	50×100	75m以上


m ² 参考価格
¥133,400/m ²



■50×150

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-30	RMF-50	50×150	55m以上

m ² 参考価格
¥175,900/m ²



■75×75

取付金具	溝力バー	キャップ	発注単位/色
AP-30	-	75×75	65m以上


m ² 参考価格
¥104,600/m ²

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ルーバー用Lアングル

材質:アルミ

カラー
別注不可



部材と同じカラーにラッピング可能

サイズ(mm)		A	B	切り欠き数
50×50	L4000	25	50	80
	L3960	30	60	66
	L4000	40	80	50
	L4000	50	100	40
	L4000	62.5	125	32
	L3900	75	150	26
	L4000	100	200	20

カラーバリエーションは総合カタログPROEX2026 P.252をご覧ください。


ルーバー用取付金具




■ルーバー取付金具
AP-9 (小)
AP-9 (大)



■ルーバー取付金具
AP-16



■ルーバー取付金具
AP-30



■ルーバー材固定用
ステン製Lアングル
(長穴2個付)
50×50×70mm t=4mm
※無塗装、ブラックの2色から選べます



■サラバネ付ナット
ボルトセットM10×20
緩み止加工

ルーバー用アルミキャップ

材質:アルミ



塗装色



ホワイト



ブロンズ



ブラック



ステンカラー

対応する部材は、P.56～P.58をご覧ください。

※水抜き穴仕様も別途対応可能です。※塗装色は黒系、白系、明るい茶系で設定しています。

対応カラーは総合カタログPROEX2026 P.252をご確認ください。

ルーバー用溝カバー

材質:アルミ

カラー
別注不可

ラッピング仕様で 統一感のあるカラーに

溝カバーは部材と同色のラッピング仕様なので、裏側から見ても統一感のある仕上がりに！


対応カラーは総合カタログPROEX2026 P.252をご確認ください。



対応する部材は、P.56～P.58をご覧ください。


取付方法

① Lアングルの取り付け




躯体に取り付けた格子固定用ステン製Lアングルにルーバー用Lアングルをのせ、サラバネ付ナット・ボルトセットM10×20で固定してください。

② ルーバー取付金具の取り付け




AP-9 (小) / AP-9 (大) を取り付ける場合
ルーバー材にルーバー取付金具AP-9 (小) / AP-9 (大) を必要数挿入し、キャップをビスで固定してください。




AP-16、AP-30を取り付ける場合
ルーバー材にルーバー取付金具AP-16、AP-30を必要な位置で、90度回転させて溝にはめ込みます。ルーバー材にキャップをビスで固定してください。先にキャップを取り付けた後でもルーバー取付金具は挿入可能です。

③ ルーバー材の固定




ルーバー取付金具でルーバー材とルーバー用Lアングルを確実に固定してください。

④ 溝カバーの取り付け



ルーバー材の溝に溝カバー材をはめ込んでください。

③と④の工程を繰り返して完成



一本ずつルーバー材の固定、溝カバーの取り付けを繰り返します。

溝カバーの取り付けに関するご注意

ルーバー材を全て固定した後に溝カバーを取り付けると、すき間によっては取り付けが難しい場合がありますので、1本ずつ順番に施工してください。

アルミ スパンドレル 特長

凹凸感のある壁面化粧材のアルミ型材




アルミ スパンドレル 使用イメージ

ルーバーのような陰影とリズム感 意匠性に優れた化粧パネル

アルミ スパンドレルの形状は3種類

3種類は連結することができます。
組み合わせることで表面に
ビスが見えてこない納まりに
することができます。



溝あり仕様はラッピングした溝カバーや照明を取り付けて意匠性アップ!

カバーを取り外して照明設置が可能! ラッピングカラーへの変更も対応!

光のルーバー デザイン

カバーを外して任意の位置に
LEDバーを取り付け可能。
他にはない光のライン演出に!

LEDバーやラッピングした溝カバーは
現場で任意の長さや位置に取付可能。
自由な組み合わせでオリジナルな壁面デザインを創作ください。

ラッピングした 溝カバー

アートウッド仕様のカバーに
設定可能。多彩なカラーで創
作的なルーバーデザインに!

溝なし、あり: ブラック
溝カバー: ブラウンエボニー
: スプリングオーク
壁貼用格子材: ブラック


溝あり: ステンカラー
溝カバー: ダークバイン
: スプリングオーク
壁貼用格子材: スプリングオーク

使用上のご注意


アルミ スパンドレルは、防火材料ではありません。内装制限のかかる場所には、使用しないでください。

01 ルーバーとはひと味違う凹凸感のあるスパンドレル

スパンドレルは角波型で、リブ形状がシャープで陰影のある立体感を演出することができます。直線的で整然としたラインが外観に統一感や端正さを与えます。





【角波型 溝なし 仕様】



【角波型 溝あり 仕様】

02 使い勝手の良いボーダー部材


角波型用ボーダー部材は端部の幅調整に使うことができます。また溝なし仕様の場合は、両端に角波型用ボーダー部材を使うことで、表面に端部に位置するパネルの固定ビスが見えてきません。



03 LEDバーを取り付けることが可能


溝あり仕様の場合は、ドットレスLEDバーをスパンドレルの溝部分に設置することが可能です。溝部分を乳白色の樹脂カバーで塞ぐことで、柔らかな間接照明となります。照明を取り付けることで、昼間とは違った特別な空間になります。

※ドットレスLEDバーの取り付けは、現場での仮穴加工が必要です。



【LEDバー】

【LEDバー取付イメージ】



※LEDバーのレールは深型レールを選択してください

エバーアートウッド® 部材 アルミ スパンドレル

エバーアートウッド® 部材 アルミ スパンドレル NEW

定番 カラー	アルミカラー		ラッピングカラー					
	ブラック	ステンカラー	チャコールグレー	ブラウンエボニー	ダークパイン	ナチュラルパイン	ホワイトパイン	
受注生産 カラー	ラッピングカラー							
	ブラックエボニー	ウォールナット	ジャラ	スプリングオーク	ラスティコッパ			

※スパンドレル、ボーダー部材はアルミカラーのみにになります。
ラッピングカラーに対応しているのは、
アルミ溝カバーと壁貼用格子材40×40のみです。

- 選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください ●受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください
- 上記以外のカラー（P.4～P.5参照）でも対応可能ですが、約1カ月程度の納期がかかります。対応商品は本体価格の20%加算となります。詳しくはお問い合わせください

アルミ スパンドレル 角波型 溝なし

〈断面図〉 厚み1.5

ブラック

サイズ(mm)	価格
	ブラック/ステンカラー
167×23×L2800	¥22,000/枚

アルミ スパンドレル 角波型 溝あり

〈断面図〉 厚み1.5

ブラック

サイズ(mm)	価格
	ブラック/ステンカラー
167×21.7×L2800	¥19,600/枚

※角波型溝ありに溝カバーは付属していません。角波型溝あり1枚に対して溝カバー4本を別途拾い出してください。

アルミ スパンドレル 角波型用ボーダー部材

〈断面図〉 厚み1.5

ブラック

サイズ(mm)	価格
	ブラック/ステンカラー
40×21.7×L2800	¥5,400/本

※角波型用ボーダー部材に溝カバーは付属していません。角波型用ボーダー部材1本に対して溝カバー1本を別途拾い出してください。

アルミ 溝カバー

〈断面図〉

ブラック

サイズ(mm)	価格	
	ラッピングカラー	アルミカラー
21.5×5.5×L2800	¥4,200/本	¥2,900/本

LED照明に関して 詳しくは各商品ページへ

カバーを外して任意の位置にLEDバーを取り付け可能。
他にはない光のライン演出に!

総合カタログPROEX2026 P.607

ドットレスLEDバー レール付 24V

※12V仕様は総合カタログPROEX2026 P.609をご覧ください
※レールは深型レールを選択してください

LED用樹脂溝カバー

〈断面図〉

乳白色

サイズ(mm)	価格
17.9×4.26×L2800	¥5,800/本

※LED用樹脂溝カバーには固定用のネジが付属しています。

LED用樹脂溝カバーキャップ

乳白色

価格
¥1,400/セット

※LED用樹脂溝カバーキャップは1セット=2個入になります。

●選択された商品、カラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

使用上のご注意 アルミ スパンドレルは、防火材料ではありません。内装制限のかかる場所には、使用しないでください。

壁貼用格子材 40×40

〈断面図〉

厚み1.2



ブラック

サイズ(mm)	価格		キャップ	
	ラッピングカラー	アルミカラー	価格	厚み
40×40×L4000	¥22,900/本	¥19,700/本	¥1,100/個	t=3.0mm

壁貼用アルミ胴縁




ブロンズ

■エバーアートボード用胴縁 10mm厚

サイズ(mm)	カラー	コード	品番	価格
10×50	L3700 長尺	ブロンズ	87630300	KAB-105
				¥7,200/本

取付ビス



ドリルネジ
4×10

■00025190
エバーアートボード用
サラ小頭ドリルネジ
4×10 シルバー
¥22/本




コンクリートビス
4×25

■00025084
エバーアートボード用
コンクリートビス
4×25 シルバー
¥29/本

スバンドレルをアルミ胴縁に
固定する場合にご使用ください

アルミ胴縁をコンクリートに
固定する場合にご使用ください

偏芯プラグ




ブロックなどの中空構造物にも
高い引き抜き強度が得られます


■偏芯プラグ

コード	品番	サイズ(mm)	価格
23178200	HP-55	6×45	¥130/本
23177500	HP-30	6×30	¥87/本


取付方法



①ドリルで下穴をあけます。
非中空部分ではネジ長+10mmの深さに
あけてください。
★中空建材の穴あけ
はダンパドリルが最適
です。




②取付物をあてがい、樹
脂の部分が埋まるまで
差し込みます。



③ドライバー等でビスを
締め、取付完了。取り
付け、取り外しも数回
は可能です。

参考拾い出し例



【壁面に納めた仕様一例】

商品名	長さ (mm)	数量	単価	合計金額	備考
① スバンドレル角波 溝なし	2800	6	¥22,000	¥132,000	
② スバンドレル角波 溝あり	2800	2	¥19,600	¥39,200	
③ スバンドレル角波 ボーダー部材	2800	2	¥5,400	¥10,800	
④ アルミ溝カバー	2800	10	¥2,900	¥29,000	アルミカラー
⑤ LED用樹脂溝カバー	2800	1	¥5,800	¥5,800	要現場切断
⑥ LED用樹脂溝カバー端部キャップ	—	1	¥1,400	¥1,400	1セット=2個入り
⑦ ドットレスLEDバー	2000	1	¥41,400	¥41,400	低Wタイプ、レール付、 深型レール
⑧ 壁貼用格子材40×40	4000	3	¥19,700	¥59,100	アルミカラー 要現場切断
⑨ 40×40キャップ	—	4	¥1,100	¥4,400	
⑩ アートボード用胴縁	3700	2	¥7,200	¥14,400	要現場切断
皿ドリルネジ4×10	—	40	¥22	¥880	スバンドレル固定用
偏芯プラグ6×45	—	32	¥130	¥4,160	アートボード用胴縁固定用 壁貼用格子材40×40固定用
			総合計	¥342,540	

※トランス、コード類は別途拾い出しが必要です。

●選択された商品、カラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

アートフィノ スパンドレル部材 特長

低コストかつ軽量、不燃認定取得のアルミ製スパンドレル




アルミ材に木目調柄を直接印刷した スパンドレル部材


01

3種類の形状をご用意


平型（目地あり）、平型（目地なし）、角波型の3タイプからお選びいただけます。



平型（目地あり）



平型（目地なし）



角波型

02


木目調柄を直接印刷

0.6mmのアルミをフォーミング加工した表面に直接木目柄を印刷しています。アルミ合金はA5052-H32を使用しています。



03

不燃認定番号【国土交通省認定】の取得 外装仕様：NM-4474



仕様上のご注意

【取付・工事に関して】

- 製品の仕様上、手の届く場所や外壁面へのご使用は不可となります。アルミ板0.6mmという薄肉の特性上、触れられる強度を有していません。
- 取付工事の際、スパンドレル材の縦切り詰め加工が必要になります。丸ノコなどの工具、バッキンズポンジが必要です。
- 部材販売の商品になりますので、取付に関しては工事会社様でご検討をお願いいたします。また、取付箇所に関して必要な部材部品もご用意願います。

【手配に関して】

- スパンドレル部材は、最大8mまで5mm単位でオーダー可能です。
- 3.8m以上の場合、路線便は使えずチャーター便になり別途費用が掛かりますので、ご注意ください。フレーム部材に関しては、最大2mまでです。
- 1回の発注量が30本以下の場合、小ロット価格が適用されます。別途お問い合わせください。●受注生産となりますので、予備部材の購入をお願いいたします。

アートフィノ アルミ スパンドレル部材

長さ
別注可カラー
別注不可

受注生産


NEW

納期

ご注文日より
約3週間

スパンドレル部材のみ長さ別注可

アートフィノ スパンドレル部材 平型



サーフィルブライト

カラーバリエーション

下記以外のカラー別注は不可



サーフィルブライト



サーフィルミディアム




サーフィルナチュラル

■アートフィノ スパンドレル部材 平型 1回の発注量が30本以下の場合、小ロット価格が適用されます。別途お問い合わせください。

㎡価格は、スパンドレル部材
のみの参考価格です。

部材名称	商品コード	カラー	ピッチ×長さ	価格	
				単品2.8m	㎡参考価格
目地あり	00511500	サーフィルブライト	116mm×2.8m	¥10,500/本	¥32,400/㎡
	00511700	サーフィルミディアム			
	00511800	サーフィルナチュラル			
目地なし	00511900	サーフィルブライト	107mm×2.8m	¥10,500/本	¥35,100/㎡
	00512000	サーフィルミディアム			
	00512100	サーフィルナチュラル			

アートフィノ スパンドレル部材 角波型




サーフィルブライト

カラーバリエーション

下記以外のカラー別注は不可



サーフィルブライト



サーフィルミディアム



サーフィルナチュラル

※目地の底面は、濃いブラウン木目です(各色共通)

■アートフィノ スパンドレル部材 角波型 1回の発注量が30本以下の場合、小ロット価格が適用されます。別途お問い合わせください。

㎡価格は、スパンドレル部材
のみの参考価格です。

部材名称	商品コード	カラー	ピッチ×長さ	価格	
				単品2.8m	㎡参考価格
角波型	00512200	サーフィルブライト	148mm×2.8m	¥16,000/本	¥42,100/㎡
	00512400	サーフィルミディアム			
	00512500	サーフィルナチュラル			

■アートフィノ スパンドレル フレーム部材 2m

部材名称	形状	カラー	スパンドレル形状		価格
			平型用	角波型用	
見切材 2m		サーフィルブライト	00512600	00548400	¥35,000 4本入り
		サーフィルミディアム	00512700	00548500	
		サーフィルナチュラル	00512800	00548600	
見切材用 エンドキャップ		サーフィルブライト	00785300	00785600	¥7,000 R/L各2個入り
		サーフィルミディアム	00785400	00785700	
		サーフィルナチュラル	00785500	00785800	
センター ジョイント材 2m		サーフィルブライト	00512900	00548700	¥32,000 2本入り
		サーフィルミディアム	00513100	00548800	
		サーフィルナチュラル	00513200	00548900	

部材名称	形状	カラー	スパンドレル形状		価格
			平型用	角波型用	
コーナー ジョイント材 2m	出隅用	サーフィルブライト	00513300	00549000	¥48,000 2本入り
		サーフィルミディアム	00513400	00549100	
		サーフィルナチュラル	00513500	00549200	
	入隅用	サーフィルブライト	00513600	00549300	
		サーフィルミディアム	00513700	00549400	
		サーフィルナチュラル	00513800	00549500	
水切り材 2m		サーフィルブライト	00513900	00549600	¥22,000 2本入り
		サーフィルミディアム	00514000	00549700	
		サーフィルナチュラル	00514100	00549800	

■アートフィノ スパンドレル部材 取付ネジなど

下地用				
部材名称	形状	サイズ (mm)	商品コード	価格
見切材とスパンドレルの固定下地用(不陸調整のため)				
壁貼用アルミ胴縁 10mm厚		L3700 長尺	87630300	¥7,200/本
壁貼用アルミ胴縁10mm厚の固定用(現場状況にあわせて選択ください)				
コンクリートビス シルバー		4×25	00025084	¥29/本
偏芯プラグ		6×30	23177500	¥87/本
		6×45	23178200	¥130/本

スパンドレル部材用					
部材名称	形状	サイズ (mm)	カラー	商品コード	価格
スパンドレル固定用					
サラ小頭 ドリルネジ		4×10	シルバー	00025190	¥22/本
スパンドレルエンドパネル固定用(平型用)					
皿ドリルネジ 色付		4×19	ライトオーク (サーフィルブライト用)	00123759	¥64/本
			レッドウッド (サーフィルミディアム用)	00123742	
			アクティオーク (サーフィルナチュラル用)	00123810	
スパンドレルエンドパネル固定用(角波型用)					
皿ドリルネジ 色付		4×13	ダークバイン (スパンドレル部材3色共通)	62936700	¥77/本

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ニューテックウッド 特長

基材×保護層による優れた素材構造のニューテックウッド



ウォールパネル1型 使用イメージ

天然木のような風合いを簡単・効率的に 実現できる人工木材が新登場!

ニューテックウッドとは

天然木のような風合いを簡単・効率的に実現できる人工木材。
特殊ポリエチレン樹脂による全面コーティング (Ultra Shield) と高
密度ポリエチレンと厳選された木繊維を主成分とすることで、高い
耐久性を実現した優れた素材構造です。
簡単施工なフェンスから内・外装化粧が可能な人工木パネル、
低床構造が可能な人工木デッキ材をご用意しました。



NewTechWood

世界50ヶ国以上
での販売実績を誇る
人工木材の専門ブランド



ウォールパネル2型 使用イメージ

施工上のご注意

ニューテックウッドは、防火材料ではありません。内装制限のかかる場所には、使用しないでください。

●「NewTechWood®」は、NewTechWood corporationの登録商標です。


EVER ART WOOD

01 天然木のような自然な表情


表面は木肌を思わせる表面加工を施し、色には自然なゆらぎを持たせることで、リアルな風合いを実現しました。

※デッキ材

デッキ




チーク



シルバーグレー


フェンス・ウォールパネル



チーク



シルバーグレー



02 特殊ポリエチレン樹脂による全面コーティング (Ultra Shield)


保護層

特殊ポリエチレン樹脂による
全面コーティング (Ultra Shield) だから

- ① 汚れに強く、落ちやすい
- ② 色あせやチョーキングがしにくい
- ③ 水が染み込みにくく、水分による材の膨張が少ない

基材

高密度ポリエチレンと厳選された木繊維を
主成分とすることで、高い耐久性を実現!



03 95%がリサイクル素材由来の環境配慮型製品

使用する再生樹脂は物性値を測定・検証することで品質の安定性を確保!

木材繊維 (再生木材)

約60%

ポリエチレン (再生樹脂)


約35%



ニューテックウッド フェンス **NEW**

柱にパネルを差し込む簡単施工な人工木フェンス


天然木の風合いを表現した人工木フェンス。
柱に差し込むだけ簡単施工。
表裏どちらも使用できるリバーシブル仕様に柔軟なデザインに。



ニューテックウッド ウォールパネル **NEW**

本格的な壁面仕上げを可能にする人工木パネル

天然木のあたたかい表情×立体的なウォールパネルで
存在感のある外装・内装仕上げを実現します。



●写真は施工イメージとなります。商品の最新仕様と一部異なる箇所がございますのでご了承ください。

ニューテックウッド デッキ **NEW**

湿気に強く、低床構造が可能な人工木デッキ材

CONTENTS

部材

板塀価格早見表

笠木

フレーム

フェンス




地面と一体感のある 低床構造で、庭とつながる 「グラウンドデッキ」

デッキ材は溝付き構造により、専用の固定金具を使用することで隠し固定が可能。ビスが表面に出ず、美しい仕上がりを実現。



天然木の風合いが魅力の人工木デッキ。
湿気に強い床板による低床構造で
庭と一体感のある「床」が生まれます。

リアルな木目調の質感を表現!



●写真は施工イメージとなります。商品の最新仕様と一部異なる箇所がございますのでご了承ください。


ニューテックウッド ウォールパネル



ニューテックウッド ウォールパネル2型 チーク 使用イメージ

パネルにクリップを差し込んで ビス止めするだけの簡単施工!

クリップをパネルに差し込んでビス止めするだけのシンプルな施工方法。特殊な工具や技術を必要とせず、簡単施工で誰でも簡単に取り付け可能です。パネル表面からビスの見えない施工なので美しい仕上がりに。



定番カラーバリエーション




チーク

シルバークレー

左記以外の
カラー
別注は不可

内天井の化粧にも
対応可能!



内装化粧にも使用可能!
空間アクセントに最適!

ブロック塀の化粧にも最適!

※笠木で端部処理




ニューテックウッド ウォールパネル

人工 別注不可 切詰可 NEW

天然木のようなあたたかい表情、質感のある化粧パネル

クリップを使った簡単施工ながら、存在感のある本格的な壁面仕上げを実現

ニューテックウッド ウォールパネル1型





シルバークレー

サイズ(mm)	価格	m ² 参考価格
142×13×L2800	¥7,700/枚	¥45,300/m ²

約2.1kg/m

ニューテックウッド ウォールパネル2型



チーク

サイズ(mm)	価格	m ² 参考価格
196×25×L2800	¥10,100/枚	¥41,900/m ²

約2.5kg/m





施工上のご注意




ニューテックウッドは、防火材料ではありません。内装制限のかかる場所には、使用しないでください。

- 商品の特性上、多少サイズや色のバラツキがあります。●必ず施工前に並べてみて、納まりを確認してください。
- ニューテックウッドの材は、その特性上、ほとんどのものに反りが見られます。施工方法は反りを抑え込むための工夫がされていますので、設置後には反りは気にならなくなります。
- 表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

EVER ART WOOD

専用仕上げ材 別注不可 NEW

パネル1型専用	エンド材	ジョイント材	出隅コーナー材	入隅コーナー材
	端部仕上げ	パネル同士の接続部仕上げ	コーナー仕上げ	内コーナー仕上げ
				
	サイズ(mm) 価格	サイズ(mm) 価格	サイズ(mm) 価格	サイズ(mm) 価格
	L2800 ¥6,300/本	L2800 ¥8,200/本	L2800 ¥9,900/本	L2800 ¥12,900/本

パネル2型専用	エンド材	ジョイント材	出隅コーナー材
	端部仕上げ	パネル同士の接続部仕上げ	コーナー仕上げ
			
	サイズ(mm) 価格	サイズ(mm) 価格	サイズ(mm) 価格
	L2800 ¥11,300/本	L2800 ¥5,200/本	L2800 ¥16,300/本


1型/2型共通アクセサリ NEW

パネルクリップ 50個入	ゴムストッパー	スターティングトリム	壁貼用胴縁20×70・取付ビス
パネルを胴縁に固定するクリップ	最後のパネルを支えるゴムストッパー	横貼り時に最下部パネルを固定	壁貼用胴縁
			
コード 価格	コード 価格	コード 価格	コード 品名 価格
53550700 ¥6,000/セット	53542200 ¥53/個	53548400 ¥1,800/本	00911660 φ4×25皿セルフドリリングビス ブロンス ¥77/本
			18608200 ドリルネジ4×16 (U4) ブロンス ¥50/本
			13189100 皿ドリルネジ5×35 ブロンス 10本入 ¥420/袋
			00025190 サラ小頭ドリルネジ4×10 シルバー ¥22/本
			23037200 壁貼用アルミ胴縁 20×70×L3700 ブロンス ¥13,000/本

簡単施工! ウォールパネルの取付方法 縦/横貼りに対応!

■パネル1型 (横貼りの場合)

1 胴縁を固定し、エンド、コーナー材を設置




胴縁は最大455mmピッチで設置


2 ウォールパネルを下部から取付金具で固定

パネルクリップで2段目からのパネルを固定

横貼りの際は最下部にスターティングトリムを設置してパネルを固定



最上部のパネル端部はゴムストッパーで支える




POINT

パネルを長尺にしたい時は、パネル同士を継ぎ足してジョイント材でカバーします。



■パネル2型 (縦貼りの場合)

1 胴縁を固定し、エンド、コーナー材を設置




胴縁は最大455mmピッチで設置


2 ウォールパネルを端部から取付金具で固定

パネルクリップで端部から順番にパネルを固定

横貼りの場合
最下部にスターティングトリムを設置してパネルを固定



パネル端部はゴムストッパーで支える



POINT

パネルを長尺にしたい時は、パネル同士を継ぎ足してジョイント材でカバーします。



- 商品の特性上、多少サイズや色のバラツキがあります。●必ず施工前に並べてみて、納まりを確認してください。
- ニューテックウッドの材は、その特性上、ほとんどのものに反りが見られます。施工方法は反りを抑え込むための工夫がされていますので、設置後には反りは気にならなくなります。
- 表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーアートウッド® 笠木 ベーシックライン

確かな納まりに、光の表情を添えることも可能なベーシックライン
光のラインで、夜間の空間演出を行います



エバーアートウッド笠木ベーシックライン マットブラック(イメージ)

01 幅広サイズで厚みのあるタイルを使用した門袖に施工が可能です

シンプルさを追求したことにより、建物や門袖デザインを問わず使用できる設計です。




笠木 マットブラック(イメージ)



ネジ頭が
見えなくなりました

02 笠木とライン照明が一体化し、外構をスタイリッシュに演出

光源が直接見えない間接照明で、柔らかく上質な光に。
エバーアートボードウォールセットにも採用可能です。



※LEDカラーは電球色と白から選択いただけます

※LED間接照明の場合、笠木と笠木ベースはボルト固定となります

使用上の注意

●照明の見え方について(仕様上の注意)


本商品は構造上、以下の箇所において照明の陰りや光の途切れが生じる場合があります。
・笠木端部 ・固定金具位置 ・笠木の連結部
これらは商品構造および納まり条件に起因するものであり、完全に陰りや途切れを無くすることはできません。
あらかじめ商品仕様としてご理解ください。

●連結仕様

LED内蔵笠木は、以下の連結仕様に対応しています。

- ・〈照明あり〉笠木同士の連結が可能
- ・〈照明あり〉笠木と〈照明なし〉笠木の連結が可能

カラーバリエーション

定番 カラー	ラッピングカラー					アルミカラー		受注生産 カラー	ラッピングカラー
									
	ブラウンエボニー	ダークバイン	ナチュラルバイン	ホワイท์バイン	マットブラック	ブラック	ステンカラー		ブラックエボニー

- 笠木ジョイント、笠木キャップはカラー別注不可 ● 選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください
- 受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください
- 上記以外のカラーでも対応可能ですが、約1カ月程度の納期がかかります。対応商品は本体価格の20%加算となります。詳しくはお問い合わせください

エバーアートウッド® 笠木

ベーシックライン 160幅・210幅笠木本体

サイズ別注可 NEW



ダークバイン

〈断面図〉
160
12
30.5
笠木ベース
※適用ブロック: 120mm
(120~150mm)
内寸: 150mmまで可能
※LED照明取付の場合
(120~130mm)
内寸: 130mmまで可能

■エバーアートウッド 笠木 ベーシックライン 160幅笠木本体

サイズ (mm)	価格	
	ラッピングカラー	アルミカラー
30×160 ×L2000	¥14,500/枚	¥12,400/枚
30×160 ×L4000	¥28,500/枚	¥23,800/枚

別途、笠木用ベース・笠木キャップ・笠木ジョイントが必要です。

■LED間接照明加算額 (LED色共通)

LED加算額	
片側分	両側分
+¥41,700	+¥70,900
+¥77,300	+¥132,300

LEDは含んでいます。
トランス・コード等、別途ご用意ください。
※笠木用ベースがLED専用品になるため、
加算額では差し引いて計算しています。



ブラウンエボニー

〈断面図〉
208
12
30.5
笠木ベース
※適用ブロック: 150mm
(120~198mm)
内寸: 198mmまで可能
※LED照明取付の場合
(120~178mm)
内寸: 178mmまで可能

■エバーアートウッド 笠木 ベーシックライン 210幅笠木本体 (実寸208mm)

サイズ (mm)	価格	
	ラッピングカラー	アルミカラー
30×208 ×L2000	¥16,800/枚	¥14,500/枚
30×208 ×L4000	¥33,200/枚	¥27,800/枚

別途、笠木用ベース・笠木キャップ・笠木ジョイントが必要です。

■LED間接照明加算額 (LED色共通)

LED加算額	
片側分	両側分
+¥45,000	+¥74,200
+¥82,800	+¥137,800

LEDは含んでいます。
トランス・コード等、別途ご用意ください。
※笠木用ベースがLED専用品になるため、
加算額では差し引いて計算しています。

ベーシックライン 160幅・210幅笠木専用オプション

NEW

笠木用ベース

AES

笠木キャップ

AES カラー別注不可

色を指定してください

160幅・210幅笠木取付・参考拾い出し例




■160幅・210幅用
笠木ベース
14×100×L150mm
(偏芯プラグ座付 6×30 4本付)
¥2,700/個 ステンカラー



■160幅用笠木
エンドキャップ
¥1,300/個



■210幅用笠木
エンドキャップ
¥1,500/個



笠木ジョイント

AES カラー別注不可

色を指定してください



■160幅用笠木
連結ジョイント
¥1,300/個



■210幅用笠木
連結ジョイント
¥1,500/個



■160幅用笠木
コーナージョイント
¥1,800/個



■210幅用笠木
コーナージョイント
¥2,000/個

別途購入が必要な資材 トランスの詳しい内容は総合カタログPROEX2026 P.646、電線保護管と電源コードの詳しい内容は総合カタログPROEX2026 P.654~P.655をご覧ください。

■24V
タイマー
トランス 35W
¥20,400/個



■24V
タイマー
トランス 75W
¥36,300/個



■電線保護管
φ16 (PF管)
PF-50R (50m) ¥24,200/巻
HEC-012W (10m) ¥5,400/巻



※12Vのトランスは、総合カタログPROEX2026 P.646をご参照ください

■ガーデンスケープ用
コード
HCE-0003 (15m) ¥8,300/巻
HCE-035K (50m) ¥30,800/巻



■ドライコーン
HCE-0001 4個入 ¥1,900/セット
HCE-0014 10個入 ¥3,900/セット
HCE-0009 150個入 ¥39,600/セット



ワンタッチ端子
(2個セット)
HEC-063T
¥1,700/セット



- 表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません
- LEDは別売となります ● LEDは別途ローボルト用トランスなどの資材が必要になります

カラー
バリエーション

P.4

EVER ART WOOD

73

エバーアートウッド® 笠木

スリムライン

薄形フレームでフロントヤードのスタイリッシュなデザインを演出
165幅と210幅の2サイズでスッキリとした仕上げの笠木をご用意しました




スリムライン 165幅 マットブラック



スリムライン 165幅 マットブラック


01 主張しないスタイリッシュなデザイン

シンプルさを追求したことにより、建物や門袖デザインを問わず使用できる設計です。




02 ご指定の角度で対応可能

90°コーナー納まりに加え、30°~89°、91°~179°の間で現場に合わせた角度でのオーダー生産を実現。




03 すっきりとしたL字納まり

笠木本体セットを縦使いにすることにより側面納まりが可能。スリムラインをL字に納めることにより、すっきりとした仕上がり。



笠木本体カラーバリエーション


定番 カラー	ラッピングカラー				アルミカラー	
						
	ブラウンエボニー	ダークパイン	ナチュラルパイン	マットブラック	ブラック	ステンカラー

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。
必ず納期をご確認ください

※ベースカラーはステンカラー、ブラックの2色となります
※笠木本体カラーがブラウンエボニー・ダークパイン・マットブラック・ブラックエボニー・ラスティコッパー・ブラックの場合の
ベースカラーはブラック、ナチュラルパイン・ステンカラーの場合のベースカラーはステンカラーとなります




下記以外のカラー別注は不可

ベースカラーバリエーション

受注生産 カラー	ラッピングカラー		アルミカラー	
				
	ブラックエボニー	ラスティコッパー	ブラック	ステンカラー

エバーアートウッド® 笠木 スリムライン 165幅・210幅笠木本体

サイズ別注可
カラー別注不可



■エバーアートウッド 笠木 スリムライン 165幅笠木本体セット

サイズ (mm)		価格	
		ラッピングカラー	アルミカラー
L20	笠木本体: 6.6×165×L2030 ベース: 11.5×143.8×L1924	¥22,400/セット	¥18,400/セット
L40	笠木本体: 6.6×165×L4030 ベース: 11.5×143.8×L3924	¥44,600/セット	¥37,200/セット


笠木本体、ベース各1本、取付ビス同梱

■エバーアートウッド 笠木 スリムライン 210幅笠木本体セット

サイズ (mm)		価格	
		ラッピングカラー	アルミカラー
L20	笠木本体: 7×210×L2030 ベース: 11.5×200×L1924	¥29,700/セット	¥24,700/セット
L40	笠木本体: 7×210×L4030 ベース: 11.5×200×L3924	¥59,100/セット	¥53,200/セット

笠木本体、ベース各1本、取付ビス同梱

エバーアートウッド® 笠木 スリムライン 専用オプション



■笠木端部キャップセット

ラッピングカラー・アルミカラー
165幅用 210幅用
¥5,800/セット ¥6,500/セット


笠木端部キャップ、
ベースキャップ(アルミカラー)各2個、
取付ビス同梱



■笠木連結カバースet

ラッピングカラー・アルミカラー
165幅用 210幅用
¥1,600/セット ¥1,800/セット


笠木連結カバー1個、
取付ビス同梱



■笠木90°コーナースet

ラッピングカラー 210幅用
¥72,100/セット ¥73,900/セット


アルミカラー
¥60,500/セット ¥68,000/セット
笠木90°コーナースet
右・左各1本(165幅:L=1959、210幅:L=1981.5)
ベース90°コーナースet
右・左各1本(165幅:L=1950、210幅:L=1978)
笠木90°コーナースet1個、取付ビス同梱



■笠木90°コーナースet

ラッピングカラー・アルミカラー
165幅用 210幅用
¥12,900/個 ¥13,400/個

※別途笠木本体セットが必要
(現場カット)




■角度対応コーナースet

ラッピングカラー・アルミカラー
165幅用 210幅用
¥50,900/個 ¥53,800/個

※別途笠木本体セットが必要
(現場カット)
※笠木の幅と指定角度で
お問い合わせください

納期 ご注文日より約20日

参考扱い出し例




※躯体寸法A=躯体寸法B-(躯体厚×2)
※躯体寸法Aが1875mmを超える場合は笠木本体セットの連結が必要です

⑦笠木90°コーナースet



1セット

②笠木端部キャップセット



1セット

連結の場合

①笠木本体セット




必要数

③笠木連結カバースet



連結箇所数

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。




※躯体寸法が3924mmを超える場合は笠木本体セットの
連結が必要です

①笠木本体セット



必要数

②笠木端部キャップセット



1セット

連結の場合

①笠木本体セット




必要数

③笠木連結カバースet



連結箇所数



既存の堀(壁)にエバーアートボードを接着し、天面仕上げに使用できます

可変ベースタイプのL字納まりは
対応しておりません



笠木本体カラーバリエーション


定番カラー				下記以外のカラー別注は不可			ベースカラー
ラッピングカラー				受注生産カラー			アルミカラー

ブラウンエボニー ダークパイン ナチュラルパイン マットブラック ステンカラー ブラックエボニー ラスティコッパーステンカラー

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください

●受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください

参考拾い出し例




①笠木本体セット



必要数

②笠木端部キャップセット



1セット


③笠木連結カバーセット



連結箇所数


可変ベースタイプの場合

④可変ベースセット



笠木本体セットと同数

⑤可変ベースエンドキャップセット



1セット

⑥可変ベース連結カバーセット




笠木連結カバーセットと同数

スパン数	サイズ	対応躯体寸法 (mm)
1スパン	L20	2030
	L40	4030
2スパン	L40+L20	5954
	L40+L40	7954
3スパン	L40+L40+L20	9878
	L40+L40+L40	11878

※L40を追加ごとに対応躯体寸法が3924mm増えます
※上図は可変ベースタイプを表します

90°コーナー参考拾い出し例

※躯体寸法A=躯体寸法-(躯体厚÷2)
※躯体寸法Aが1875mmを超える場合は笠木本体セット
及び可変ベースセットの連結が必要です
※右図は可変ベースタイプを表します




⑦笠木90°コーナーセット



1セット

②笠木端部キャップセット



1セット

連結の場合

①笠木本体セット



必要数

③笠木連結カバーセット



連結箇所数

可変ベースタイプの場合

④可変ベースセット



L20 2セット

⑤可変ベースエンドキャップセット




1セット

⑥可変ベース連結カバーセット



2セット


⑧可変ベース90°コーナーセット



1セット

連結の場合

④可変ベースセット



必要数

⑥可変ベース連結カバーセット



連結箇所数

可変ベースタイプのL字納まりは対応しておりません

●選択された商品、カラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーアートウッド® 笠木 トリニティライン




トリニティライン2段 ブロック天端部材なし マットブラック

平板20×150角を3段に重ねたオリジナルデザインの笠木です
エクステリアを演出するフロントヤードを美しく飾ります

01 シンボリックなデザイン笠木 設置するだけで、住宅に品格と 存在感を与えます

多段構造のデザイン性が高いトリニティラインは、設置するだけで建物のアクセントとして美しく仕上がります。また、加工済部材を出荷するので簡単施工が可能です。設置効率の高さと美しいフォルムを両立させました。



02 多様なデザインバリエーションで 空間に特別なアクセントを

デザインを選択いただけます

2段、または3段のデザインからお好みに合わせて選べます。空間の雰囲気に合わせて、重厚感や洗練された印象を自由に演出可能です。また、天端部材のあるタイプとないタイプの2種類をご用意しました。

別注でL字納まりも可能

側面部分をL字に納めることで、デザインの統一感と高い意匠性を実現。建物のアクセントとして空間全体に調和した美しさを演出します。

※L字納まりについては当社積算課までお問い合わせください



意匠性の高い
L字納まり
(別注仕様)


カラーバリエーション

定番
カラー

ラッピングカラー

アルミカラー

左記以外のカラー別注は不可



 ブラウンエボニー


 ダークパイン


 ナチュラルパイン


 ホワイtpain


 マットブラック


 ステンカラー

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。
必ず納期をご確認ください



トリニティライン3段 ブロック天端部材あり L字納まり(別注仕様) ブラウンエボニー

エバーアートウッド® 笠木 トリニティライン

組立式  サイズ別注可  カラー別注不可  受注生産 


■エバーアートウッド 笠木 トリニティライン

仕様	ブロック天端部材	サイズ(mm)	価格	
			ラッピングカラー	アルミカラー
2段	あり	L2000×H130	¥100,000/セット	¥74,700/セット
	なし	L2000×H110	¥77,300/セット	¥52,000/セット
3段	あり	L2000×H185	¥125,300/セット	¥100,000/セット
	なし	L2000×H165	¥102,600/セット	¥77,300/セット



トリニティライン2段 ブロック天端部材なし ダークパイン

納まり図



●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

カラー
バリエーション

P.4

EVER ART WOOD

エバースクリーン® フレーム



エバースクリーン フレーム ブラックエボニー



エバースクリーン フレーム ダークバイン

フレーム カラーバリエーション

定番カラー										受注生産カラー		
ラッピングカラー										ラッピングカラー		

ブラックエボニー ダークバイン ナチュラルバイン ホワイトバイン 京町家くろちゃ 京町家かきちゃ 京町家からちゃ 京町家かれい マットブラック ステンカラー ブラックエボニー マットライトグレー マットダークグレー


●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください

●上記以外のカラーでも対応可能ですが、約1カ月程度の納期がかかります。対応商品は本体価格の20%加算となります。詳しくはお問い合わせください

エバースクリーン® フレーム

組立式 アルミ サイズ別注可 受注生産

主張しすぎないスマートなフレームライン。エバースクリーンの基本フレームです



■フレーム(通常仕様)


サイズ (mm)	フレーム	基本型			追加型		
		W1800	W3600	W4900	W1800	W3600	W4900
H2000	ラッピングカラー	¥88,000	¥130,500	¥158,900	¥62,700	¥98,100	¥118,300
	アルミカラー	¥74,600	¥108,600	¥131,400	¥52,600	¥80,800	¥100,900
H2400	ラッピングカラー	¥99,700	¥142,200	¥170,700	¥67,800	¥103,900	¥123,500
	アルミカラー	¥79,600	¥119,000	¥136,600	¥56,500	¥86,100	¥102,600

フレームは2種類、用途に応じてお選びいただけます

通常仕様



柱とフレームが一体型の商品なので、仕上がりが美しい。エバースクリーンの基本になるフレームです。



スリット仕様



フレームの下に吊下用金具を取り付けることで、取り付けの格子材の取付ピッチ、角度の変更が可能です。

※完成後の変更はできません

※スリットシリーズ専用(P.81)

高さは2000と2400の2種類、
間口は最大4900まで
寸法変更の別注も可能

柱とフレームは別カラーで注文可能

■フレーム(スリット仕様)

サイズ (mm)	フレーム	基本型			追加型		
		W1800	W3600	W4900	W1800	W3600	W4900
H2000	ラッピングカラー	¥88,600	¥134,800	¥162,600	¥63,400	¥104,700	¥125,800
	アルミカラー	¥75,200	¥113,900	¥135,500	¥53,100	¥88,600	¥107,400
H2400	ラッピングカラー	¥100,300	¥147,400	¥175,400	¥68,500	¥109,300	¥130,700
	アルミカラー	¥80,300	¥125,600	¥140,200	¥56,900	¥91,600	¥110,600

フレームの実寸法がL4000mm以上は現場直送不可(現場直送する場合は別途チャーター運賃がかかります)。必ず代理店、販売施工店様への配送になります

●選択された商品、カラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

EVER ART WOOD

スリット部材 カラーバリエーション




ブラウンエボニー ダークバイン ナチュラルバイン ホワイトバイン マットブラック ステンカラー

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください

●上記以外のカラーでも対応可能ですが、約1ヵ月程度の納期がかかります。対応商品は本体価格の20%加算となります。詳しくはお問い合わせください




ブラックエボニー 京町家くろちゃ 京町家かきちゃ 京町家からちゃ 京町家かいら mattライトグレー mattダークグレー




ダークバイン

30×60角



ブラウンエボニー

60角



京町家からちゃ

75角



ブラックエボニー

30×85角

スリット部材



■30×60 スリット部材

サイズ(mm)	品名	ラッピングカラー	アルミカラー
H2000	格子部材30×60×1950	¥10,100/本	¥7,000/本
H2400	格子部材30×60×2350	¥13,400/本	¥8,800/本

■60角 スリット部材

サイズ(mm)	品名	ラッピングカラー	アルミカラー
H2000	格子部材60×60×1950	¥13,400/本	¥9,000/本
H2400	格子部材60×60×2350	¥16,000/本	¥10,500/本

■75角 スリット部材

サイズ(mm)	品名	ラッピングカラー	アルミカラー
H2000	格子部材75×75×1950	¥18,400/本	¥11,800/本
H2400	格子部材75×75×2350	¥21,100/本	¥14,900/本

■30×85 スリット部材

サイズ(mm)	品名	ラッピングカラー	アルミカラー
H2000	格子部材30×85×1950	¥12,100/本	¥8,700/本
H2400	格子部材30×85×2350	¥14,800/本	¥10,300/本

※格子部材とU金具を固定するビスは「スーパードリルネジ 4×19」をご使用ください

(総合カタログPROEX2026 P.278)

※フレームに取り付ける際は、フレーム(スリット仕様)と、1部材につき下記「吊下用U金具」を1個用意してください

吊下用U金具



格子部材の取り付けは吊下用U金具をご利用ください
(スリット全シリーズ共通)

■吊下用U金具

コード	品名	価格
66919600	30×60角・60角 吊下用U金具	¥ 880/個
66923300	75角 吊下用U金具	¥2,400/個
66921900	30×85角 吊下用U金具	¥ 980/個


※格子部材とU金具を固定するビスは付属していません

エバーアートウッド部材と組み合わせ



こたわり板、格子部材使用
(格子部材 P.28) (こたわり板 P.32)

ライトと組み合わせ



ライトをフレームに埋め込み(写真はイメージ)
(ミニフラットライト 2型)

●選択された商品、カラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

斜め格子スリット部材




■斜め格子スリット部材 30×60、60角、75角

サイズ(mm)	品名	ラッピングカラー	サイズ(mm)	品名	ラッピングカラー
H2000	格子部材 30×60×L4000	¥19,200/本	H2000	格子部材 30×60×L4000	¥13,200/本
H2400	格子部材 30×60×L4000	¥13,800/本	H2400	格子部材 30×60×L4000	¥18,400/本
H2000	格子部材 60×60×L2200	¥13,800/本	H2000	格子部材 60×60×L4000	¥18,400/本
H2400	格子部材 60×60×L4000	¥23,800/本	H2400	格子部材 60×60×L4000	¥18,400/本
H2000	格子部材 75×75×L2200	¥19,200/本	H2000	格子部材 75×75×L4000	¥26,400/本
H2400	格子部材 75×75×L4000	¥33,400/本	H2400	格子部材 75×75×L4000	¥26,400/本

■斜め格子スリット 各種専用部品

品名	価格
斜め格子スリット部材取り付け部品	¥5,500/セット



美しい斜めスリットは自然と目が止まり、
少しのアクセントで斬新なイメージを生み出します



エバーアートウッド 斜め格子30×60 マットブラック

カラー
バリエーション
P.4

エバーアート
ウッド
フレーム
ライトアップ
P.86

EVER ART WOOD

ホームヤードルーフ® システム フレーム/スリット部材



ホームヤードルーフシステムフレーム マットダークグレー、
30×85スリット部材・斜め格子スリット部材30×50角 マットダークグレー、マットライトグレー



ホームヤードルーフ フレーム マットブラック、マットライトグレー
フレーム装飾部材100角 マットブラック
格子材30×85 マットライトグレー、格子材40×40 マットホワイト




ホームヤードルーフシステムフレーム マットベージュ、
60角スリット部材 マットベージュ

ホームヤードルーフ® システム フレーム

組立式 サイズ別注可 カラー別注不可 受注生産

フレームだけでも使用可能

ホームヤードルーフシステムの基本フレームです



■フレーム (基本型)

サイズ (mm)	W20 (2000)	W27 (2667)	W33 (3333)	W40 (4000)	W47 (4667)	W53 (5333)	W60 (6000)
H24 (2250)	¥173,800	¥195,300	¥217,000	¥218,700	¥262,100	¥263,500	¥264,500
H30 (2800)	¥181,800	¥203,200	¥224,900	¥226,600	¥270,000	¥271,400	¥272,400

■フレーム スリット仕様 (基本型)

サイズ (mm)	W20 (2000)	W27 (2667)	W33 (3333)	W40 (4000)	W47 (4667)	W53 (5333)	W60 (6000)
H24 (2250)	¥177,000	¥202,700	¥225,900	¥227,200	¥269,800	¥274,100	¥274,800
H30 (2800)	¥185,000	¥210,600	¥233,800	¥235,100	¥277,700	¥282,000	¥282,700

フレームカバーは2種類、用途に応じてお選びいただけます

通常仕様

柱とフレームが一体型の商品なので、仕上がり美しく、ホームヤードルーフの基本になるフレームです。

スリット仕様

フレームの下に吊下用金具を取り付けることで、取り付ける格子材の取付ピッチ、角度の変更が可能です。
※完成後の変更はできません
※スリットシリーズ専用 (P.83)

有効高さは2250と2800の2種類、有効開口は最大5900まで。
寸法変更の別注も可能

2450, 3000
2250, 2800
1900, 2567, 3233, 3900
4567, 5233, 5900
2000, 2667, 3333, 4000
4667, 5333, 6000
G.L.

■フレーム (追加型)

サイズ (mm)	W20 (2000)	W27 (2667)	W33 (3333)	W40 (4000)	W47 (4667)	W53 (5333)	W60 (6000)
H24 (2250)	¥117,000	¥138,400	¥160,100	¥161,900	¥205,200	¥206,600	¥207,600
H30 (2800)	¥120,900	¥142,400	¥164,100	¥165,800	¥209,200	¥210,600	¥211,600

■フレーム スリット仕様 (追加型)

サイズ (mm)	W20 (2000)	W27 (2667)	W33 (3333)	W40 (4000)	W47 (4667)	W53 (5333)	W60 (6000)
H24 (2250)	¥120,200	¥145,800	¥169,000	¥170,300	¥212,900	¥217,200	¥218,000
H30 (2800)	¥124,100	¥149,800	¥173,000	¥174,300	¥216,900	¥221,100	¥221,900

フレームの実寸法がL4000mm以上は現場直送不可 (現場直送する場合は別途チャーター運賃がかかります)。必ず代理店、販売施工店様への配送になります

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

カラーバリエーション




ブラウンエボニー ダークバイン ナチュラルバイン ホワイトバイン マットブラック ブラックエボニー 京町家かきちゃ マットダークグレー マットライトグレー マットベージュ マットホワイト ラスティコッパ

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください

左記以外の
カラー別注は
不可

スリット部材



■スリット埋込式 H24用

対応サイズ H24	品 名	価 格
	30×60×L2350mm	¥13,900/本
	30×85×L2350mm	¥16,500/本
	60×60×L2350mm	¥17,600/本
	75×75×L2350mm	¥24,000/本

スリット材の価格は格子1本と取付部品類のセット価格です



ホームヤードルーフシステム フレーム、30×60スリット埋込み式 マットブラック

■スリット埋込式 H30用


対応サイズ H30	品 名	価 格
	30×60×L2900mm	¥17,500/本
	30×85×L2900mm	¥20,400/本
	60×60×L2900mm	¥22,400/本
	75×75×L2900mm	¥30,500/本

スリット材の価格は格子1本と取付部品類のセット価格です

ホームヤードルーフ®システム フレーム 壁付仕様



ホームヤードルーフシステムの基本フレームの壁付仕様です



■フレーム 壁付仕様

サイズ(mm)	W20 (2000)	W27 (2667)	W40 (4000)	W60 (6000)
H24 (2250)	¥117,000	¥138,800	¥162,000	¥207,800
H30 (2800)	¥120,900	¥142,700	¥165,900	¥211,800

■フレーム 壁付スリット仕様


サイズ(mm)	W20 (2000)	W27 (2667)	W40 (4000)	W60 (6000)
H24 (2250)	¥120,300	¥145,600	¥170,300	¥217,600
H30 (2800)	¥124,200	¥149,500	¥174,300	¥221,600

フレームの実寸法がL4000mm以上は現場直送不可(現場直送する場合は別途チャーター運賃がかかります)。必ず代理店、販売施工店様への配送になります

ホームヤードルーフ®システム フレーム装飾部材



桁フレームに取り付け可能な意匠部材、フレームトップに重厚感を与えて空間全体を引き締めます



カラーバリエーション

下記以外のカラー別注は不可



■ホームヤードルーフシステム フレーム装飾部材

呼称	サイズ(mm)	価格	呼称	サイズ(mm)	価格
L20	100×100×L2300	¥31,300/本	L47	100×100×L4967	¥60,000/本
L27	100×100×L2967	¥34,500/本	L53	100×100×L5633	¥62,600/本
L33	100×100×L3633	¥55,200/本	L60	100×100×L6300	¥87,100/本
L40	100×100×L4300	¥57,000/本	キャップ2個付		

※L60のみカバー材が分割となり、両端付近で突き合わせる仕様となります

フレームの実寸法がL4000mm以上は現場直送不可(現場直送する場合は別途チャーター運賃がかかります)。必ず代理店、販売施工店様への配送になります

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ホームヤードルーフ® システム スリット部材

高級感のあるデザイン性

美しい斜めスリットは自然と目が止まるアイキャッチャーに
ファサードや庭まわりのポイントデザインに最適

斜め角度0°～10°まで 対応可能


お好みの角度でのスリット格子が
デザインできます

※角度は現場カット対応

30×50角の部材でクロスさせた
場合は最大角度20°でデザインす
ることが可能

斜めスリット
0°～10°まで角度を
つけたスリットデザイン


クロススリット
2本をクロス
存在感のあるデザイン



豊富なサイズとカラー

オンリーワンデザインを可能とするサイズとカラーをご用意しました

カラーバリエーション



ブラウンエボニー ダークバイン ナチュラルバイン ホワイトバイン マットブラック ブラウンエボニー 京町家かきちゃ マットダークグレー マットライトグレー マットベージュ マットホワイト ラスティコッパ

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください

左記以外の
カラー別注は
不可

斜め格子スリット部材



■斜め格子スリット部材 30×60角、60角

対応サイズ	サイズ(mm)	価 格
H24 H30	30×60×L4000	¥19,200/本
	60×60×L4000	¥23,800/本

■斜め格子スリット部材 75角、30×85角

対応サイズ	サイズ(mm)	価 格
H24 H30	30×85×L4000	¥22,800/本
	75×75×L4000	¥33,400/本

■斜め格子スリット部材 30×50角 ※クロス納まり専用

対応サイズ	サイズ(mm)	価 格
H24 H30	30×50×L4000	¥15,800/本

斜め格子スリット部材30×50角は、必ず2本以上で「X」型にクロスさせてご使用ください

■斜め格子スリット 各種専用部品

対応サイズ	サイズ(mm)	価 格
H24 H30	斜め格子スリット部材取付部品	¥5,500/セット
	斜め格子スリット部材クロス納まり取付部品	¥8,600/セット

施工・使用上 の注意

- 斜め格子スリット部材は全て現行品のエバーアートウッド部材と同じ商品になります。対応サイズと角度に合わせて現場加工してください。
- H37について、ホームヤードルーフIIにのみ使用できます。ホームヤードルーフ フレームには使用できません。

参考拾い出し例




ホームヤードルーフシステム フレーム スリット仕様 (基本型) W2000 H2250	¥177,000×1
※左から 30×60角 斜め格子スリット部材	¥19,200×1
30×60角 スリット埋込式 H2250	¥13,900×1
60角 斜め格子スリット部材	¥23,800×1
斜め格子スリット部材取付部品	¥5,500×2
合計	¥244,900




ホームヤードルーフシステム フレーム スリット仕様 (基本型) W2000 H2250	¥177,000×1
※左から 30×50角 斜め格子スリット部材	¥15,800×2
60角 斜め格子スリット部材	¥23,800×2
60角 スリット埋込式 H2250	¥17,600×1
斜め格子スリット部材クロス納まり取付部品	¥8,600×1
斜め格子スリット部材取付部品	¥5,500×2
合計	¥293,400

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。



変形敷地にも柔軟に対応できる角度調整部材



カラー	価 格
ウッドカラー	¥19,100

※使用するフレーム価格にこの価格を加算
※ウッドカラーは柵キャップのみ、
他部品はステンカラー

サイズ別注可 カラー別注不可 受注生産



定番カラー				
ラッピングカラー				

ブラウンエボニー ダークパイン ナチュラルパイン ホワイトパイン マットブラック
 ブラックエボニー 京町家かきちゃ マットダークグレー マットライトグレー マットベージュ マットホワイト ラステイコッパ

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください



左記以外の
カラー別注は
不可



ホームヤードルーフシステム	
デザイン門柱シンプルスタイル H24	¥154,300 × 1
縦型ポスト 前出し ステンカラー	¥61,200 × 1
スタイルウォールライト2型 (100V)	¥25,300 × 1
シンプルサイン2型	¥24,800 × 1
合計	¥265,600



■デザイン門柱 シンプルスタイル

対応サイズ	価 格
H24	¥154,300/台
H30	¥162,500/台

■縦型ポスト

品 名	仕 様	カラー	価 格
縦型ポスト	後出し	ステンカラー/ブラック	¥61,200/台
	前出し	ステンカラーのみ	
アートウッド縦型ポスト	後出し	各カラー	¥76,100/台

※ポストは縦型ポスト、アートウッド縦型ポストの2種類より必ずお選びください

※詳細、色(各カラー)につきましては総合カタログPROEX2026 P.125をご参照ください

使用イメージ


※ポストは別途 ※スリット部材、照明、表札、インターホンは別売 ※ポストのデザインは多少変更になる場合があります。
※ライトは、接続処理が必要となります。また電気コードの配線などは、有資格者による電気工事がが必要です。

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ホームヤードルーフ® システム/エバースクリーン® フレーム ライティングフェイス



エバースクリーンフレームライティングフェイス(本体カラー:ブラックエボニー LEDカラー:電球色)



ホームヤードルーフシステム フレーム ライティングフェイス
(本体カラー:ダークパイン LEDカラー:青色)

ライティングフェイスの組合せで ダイナミックな光の演出。



格子材75角 ライティングフェイス(P.25)を組合せて使用することで、ダイナミックで印象的な光のファサードを演出することができます。



格子材75角ライティングフェイス
P.25

配線イメージ

ホームヤードルーフシステム/エバースクリーン フレーム ライティングフェイス 共通



※図面:ルーフ
発光ライン幅10mm

別途購入が必要な資材 トランスの詳細内容は総合カタログPROEX2026 P.646、電線保護管と電源コードの詳細内容は総合カタログPROEX2026 P.654~P.655をご覧ください。

■24V
タイマー
トランス 35W
¥20,400/個



■24V
タイマー
トランス 75W
¥36,300/個



■電線保護管
φ16 (PF管)
PF-50R (50m) ¥24,200/巻
HEC-012W (10m) ¥ 5,400/巻



■ガーデン
スクープ用
コード
HCE-0003 (15m) ¥ 8,300/巻
HEC-035K (50m) ¥30,800/巻



●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ホームヤードルーフ®システム フレーム ライティングフェイス

組立式  サイズ別注可 カラー別注不可 受注生産

フレームカラー 下記以外のカラー別注は不可

定番カラー






ブラックエボニー ブラウンエボニー ダークパイン マットブラック

受注生産カラー





京町家かきちゃ マットライトグレー マットダークグレー

LEDカラー ※3色のみ






電球色 白色 アンバー

発光ライン
幅 10mm

サイズ

W	H
2000mm	2450mm
2667mm	3000mm
4000mm	
6000mm	

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください



ローボルト。24V

■ホームヤードルーフシステム フレーム ライティングフェイス

サイズ (mm)		価格	仕様				色温度		
W	H		消費電力	※電気代	推奨トランス	トランスまでの延長可能距離	電球色	白	アンバー
2000	2450	¥405,900	9.9W	74円	35W	84m	2700	5000	2000
	3000	¥423,300	11.7W	87円	35W	70m			
2667	2450	¥447,100	11.0W	82円	35W	75m			
	3000	¥464,500	12.7W	95円	35W	63m			
4000	2450	¥506,500	13.1W	98円	35W	60m			
	3000	¥523,900	14.9W	111円	35W	52m			
6000	2450	¥596,400	16.3W	122円	35W	45m			
	3000	¥613,700	18.1W	135円	35W	40m			

※1日8時間点灯したときの1カ月の電気代の目安を表示しています。

●電気代に関しては電気料金目安単価31円/kWh (税込) で算出

エバースクリーン®フレーム ライティングフェイス

組立式  サイズ別注可 カラー別注不可 受注生産

フレームカラー 下記以外のカラー別注は不可

定番カラー






ブラックエボニー ブラウンエボニー ダークパイン マットブラック

受注生産カラー





京町家かきちゃ マットライトグレー マットダークグレー

LEDカラー ※3色のみ






電球色 白色 アンバー

発光ライン
幅 10mm

サイズ

W	H
1875mm	2000mm
	2400mm

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください ●受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください



ローボルト。24V

■エバースクリーン フレーム ライティングフェイス

サイズ (mm)		価格	仕様				色温度		
W	H		消費電力	※電気代	推奨トランス	トランスまでの延長可能距離	電球色	白	アンバー
1875	2000	¥359,400	8.5W	64円	15W	99m	2700	5000	2000
	2400	¥386,900	9.8W	73円	35W	85m			

※1日8時間点灯したときの1カ月の電気代の目安を表示しています。

●電気代に関しては電気料金目安単価31円/kWh (税込) で算出

●カラー別注対応不可。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバースクリーン
フレーム
P.80

ホームヤードルーフシステム
フレーム
P.82


ホームヤードルーフ® システム アクセントパネル



ホームヤードルーフシステム アクセントパネル クロス (パネル: オーガンウッドダーク、フレーム・中間柱: マットブラック)

01 現場創作が難しいデザインを ユニット化

現場で創作するには難しいデザインのパネルをユニット化しておりますので、簡単に意匠性の高いスクリーンとしてお使いいただけます。



02 妥協しない こだわりの格子使い

部材の組み合わせで表現した意匠性の高いパネルデザインは、部材の交差部分を立体的に仕上げるなど、納まりの細部にもこだわりました。



ホームヤードルーフシステム アクセントパネル クロス

03 さまざまな空間のアクセントに

エクステリア空間のデザインスクリーンはもちろん、門袖のアクセントやお庭空間のルーフの壁面など、設置するだけで簡単にさまざまな空間を彩ります。



ホームヤードルーフシステム アクセントパネル バロック
パネル・中間柱: アメリカンウォールナット、フレーム: ダークバイン


パネル・中間柱 カラーバリエーション

- 選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください
- ラルゴはチャコールグレー、マットブラック、マットライトグレー、マットホワイトのみ対応

定番カラー							
ラッピングカラー							
チャコールグレー	オーガンウッド ダーク	アメリカン ウォールナット	グレイジュ	アクティオーク	マットブラック	マットダークグレー	マットライトグレー
							マットホワイト


フレーム・柱 カラーバリエーション

定番カラー					受注生産カラー						
ラッピングカラー					ラッピングカラー						
ブラウンエボニー	ダークバイン	ナチュラルバイン	ホワイトバイン	マットブラック	ブラックエボニー	京町家かきちゃ	マットダークグレー	マットライトグレー	マットベージュ	マットホワイト	ラスティコッパー



ホームヤードルーフ®システム アクセントパネル

ユニット **アルミ** 別注不可 受注生産




■ホームヤードルーフシステム アクセントパネル ラルゴ

品名	サイズ(mm)	価格
ラルゴ	W1100×H2250	¥228,700
	W1100×H2800	¥254,100

※価格はパネルのみ


※ラルゴのカラーバリエーションはチャコールグレー、マットブラック、マットライトグレー、マットホワイトのみ対応



■ホームヤードルーフシステム アクセントパネル スクエア

品名	サイズ(mm)	価格
スクエア	W1100×H2250	¥257,700
	W1100×H2800	¥283,100

※価格はパネルのみ




■ホームヤードルーフシステム アクセントパネル クロス

品名	サイズ(mm)	価格
クロス	W1100×H2250	¥335,400
	W1100×H2800	¥349,600

※価格はパネルのみ

- 格子は固定されているため可動式ではございません。また格子の角度指定は不可です。
- 表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。



■ホームヤードルーフシステム アクセントパネル リズム

品名	サイズ(mm)	価格
リズム	W1100×H2250	¥272,200
	W1100×H2800	¥310,200

※価格はパネルのみ

参考
抬い出し例


ホームヤードルーフ®システム アクセントパネル

縦格子・横格子のシンプルなデザインから不規則な格子パターンまで楽しめるオリジナルパネル



ホームヤードルーフ®システム アクセントパネル


ユニット 別注 受注生産



■ホームヤードルーフシステム アクセントパネル ランダム

品名	サイズ(mm)	価格
ランダム	W1100×H2250	¥247,800
	W1100×H2800	¥290,100


※価格はパネルのみ



■ホームヤードルーフシステム アクセントパネル ステップ

品名	サイズ(mm)	価格
ステップ	W1100×H2250	¥266,600
	W1100×H2800	¥297,000

※価格はパネルのみ




■ホームヤードルーフシステム アクセントパネル バロック

品名	サイズ(mm)	価格
バロック	W1100×H2250	¥357,100
	W1100×H2800	¥364,000

※価格はパネルのみ


※パネルに使用している格子材20×60と、格子材20×150は、別注にて定番カラーの中からカラーの組み合わせをお選びいただくことも可能です



■ホームヤードルーフシステム アクセントパネル ライン

品名	サイズ(mm)	価格
ライン	W1100×H2250	¥202,700
	W1100×H2800	¥250,700

※価格はパネルのみ



■ホームヤードルーフシステム アクセントパネル ラインダブル

品名	サイズ(mm)	価格
ラインダブル	W1100×H2250	¥268,300
	W1100×H2800	¥347,800

※価格はパネルのみ

●格子は固定されているため可動式ではございません。また格子の角度指定は不可です。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

パネル・中間柱 カラーバリエーション


定番カラー							
ラッピングカラー							
チャコールグレー	オーガンウッド ダーク	アメリカン ウォールナット	グレージュ	アクティオーク	マットブラック	マットダークグレー	マットライトグレー
チャコールグレー	オーガンウッド ダーク	アメリカン ウォールナット	グレージュ	アクティオーク	マットブラック	マットダークグレー	マットライトグレー

フレーム・柱 カラーバリエーション


定番カラー					受注生産カラー						
ラッピングカラー					ラッピングカラー						
ブラウンエボニー	ダークパイン	ナチュラルパイン	ホワイトパイン	マットブラック	ブラックエボニー	京町家かきちゃ	マットダークグレー	マットライトグレー	マットベージュ	マットホワイト	ラスティコッパー

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください

下記以外のカラー別注は不可




フレームとパネルはカラーを指定してご注文いただけます



■ホームヤードルーフシステム アクセントパネル ストライプ

品名	サイズ(mm)	価格
ストライプ	W1100×H2250	¥215,400
	W1100×H2800	¥223,200

※価格はパネルのみ



■ホームヤードルーフシステム アクセントパネル ストライプダブル

品名	サイズ(mm)	価格
ストライプ ダブル	W1100×H2250	¥342,300
	W1100×H2800	¥354,700

※価格はパネルのみ

ホームヤードルーフ®システム フレーム

組立式 サイズ別注可 カラー別注不可 受注生産

■フレーム (基本型)

サイズ(mm)	W20 (2000)	W27 (2667)	W40 (4000)	W60 (6000)
H24 (2250)	¥173,800	¥195,300	¥218,700	¥264,500
H30 (2800)	¥181,800	¥203,200	¥226,600	¥272,400

ホームヤードルーフ®システム 中間柱

組立式 サイズ別注可 カラー別注不可 受注生産

■50×100中間柱

品名	サイズ(mm)	H24 (2250)	H30 (H2800)
50×100中間柱		¥40,700	¥41,500

※右の寸法図の納まりの場合は、中間柱をご使用ください


参考拾い出し例



ホームヤードルーフシステム
アクセントパネル ランダム
W1100×H2250 ¥247,800×1
ホームヤードルーフシステム
フレーム (基本型) W2000 H2250 ¥173,800×1
50×100中間柱 ¥40,700×1
合計 ¥462,300

●格子は固定されているため可動式ではございません。また格子の角度指定は不可です。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

■寸法図



基礎寸法表

W	4000以下	4000を超える
A	□350	□400

ホームヤードルーフ® システム ニッチスクリーン



創作的な格子デザインで外構空間を効果的に引き締めます



Aタイプ (H2240)

01 意匠性を凝らしたスクリーン

現場で創作するには難しいデザインのパネルをユニット化しておりますので、簡単に意匠性の高いスクリーンとしてお使いいただけます。


独立でも
フレームに
設置しても
使用可能!



Cタイプ (H1718)

02 部材交差の美しい納まりが魅力

部材の組み合わせで表現した意匠性の高いパネルデザインは、部材の交差部分を立体的に仕上げるなど、納まりの細部にもこだわりました。



Aタイプ

03 ブロック塀や壁面とのすき間に

エクステリア空間のデザインスクリーンはもちろん、門袖のアクセントやお庭空間のルーフの壁面など、設置するだけで簡単にさまざまな空間を彩ります。



Aタイプ

左記以外の
カラー別注は
不可

CONTENTS

ユニット アルミ カラー別注不可 受注生産



Aタイプ

W520xH2240

ワイド
別注不可

W520xH2230

Bタイプ[®]

サイズ別注可

W160xH2259

Cタイプ

ワイド
別注不可

組立式 サイズ別注可 カラー別注不可 受注生産

サイズ(mm)	W20 (2000)	W27 (2667)	W40 (4000)	W60 (6000)
H24 (2250)	¥173,800	¥195,300	¥218,700	¥264,500
H30 (2800)	¥181,800	¥203,200	¥226,600	¥272,400

サイズ(mm)		価 格	サイズ(mm)		価 格
幅	高さ		幅	高さ	
W320	H1460	¥119,900	W520	H1460	¥183,000
	H1720	¥142,100		H1720	¥215,300
	H2240	¥166,800 ★		H2240	¥262,100 ★
	H2500	¥179,300		H2500	¥285,800
	H2760	¥219,900 ★		H2760	¥335,000 ★

サイズ(mm)		価 格
幅	高さ	
W520	H1420	¥147,300
	H1780	¥182,300
	H2230	¥214,200 ★
	H2500	¥233,800
	H2770	¥278,500 ★

サイズ(mm)		価 格
幅	高さ	
W160	H1447.5	¥72,600
	H1718	¥86,300
	H2259	¥95,900 ★
	H2529.5	¥100,900
	H2800	¥131,400 ★


※サイズ別注に関しましては可能範囲に条件がございます。詳しくはお問い合わせください。

※★印は桁下へ取付可能サイズです


品 名	価 格
桁下取付部材	¥5,200

※桁下へ取付する場合に必要です

※AタイプW320・Cタイプは現地加工となります



■ホームヤードルーフ〈HYR〉システム フレームへ取り付けの場合



呼称	Aタイプ W320		Aタイプ・Bタイプ W520	
フレーム W	4000 以下	4000 を超える	4000 以下	4000 を超える
a	350	400	350	400
b	610	630	810	830

呼称	Cタイプ W160	
フレーム W	4000 以下	4000 を超える
a	350	400
b	450	470

※上表のbは切り上げ寸法です

※ホームヤードルーフシステムに取り付けの場合は、ニッチスクリーンの柱に水抜き穴をあけてください

※〈 〉内の寸法はホームヤードルーフシステム
フレームH2250用を表します

※図は外観視です

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

フリースタイルフェンス

お好みの格子材で自由にカスタマイズ出来るデザイン創作フェンス




フリースタイルフェンス、門扉 チャコールグレー (P.97)

01

フェンスフレームを選んで、 カラーバリエーションや格子材、隙間を自由にデザイン

4サイズの基本となるフェンスフレームをご用意しました。このフレームに格子材を自由にデザインできます。
多段フリーボールを使用すれば、最大高2000mmの高尺にも対応します。

※格子材は複合デザイン対応可能です
※格子材意匠はフェンスの片面のみに対応する仕様です
※板材は横基調のみのデザインになります



表面



裏面

格子材を自由に組み合わせて
オリジナルフェンスをデザイン。
すき間ピッチも自由自在です

カラーバリエーションを選択

格子材カラーバリエーション

下記以外のカラー別注は不可

定番カラー			受注生産カラー		
ラッピングカラー			ラッピングカラー		
					
ブラウン エボニー	ダーク パイン	ナチュラル パイン	チャコール グレー	ブラック エボニー	ジャラ
					
ホワイト パイン	京町家 かきちゃ	マット ブラック	マット ダークグレー	マット ライトグレー	マット ホワイト
アルミカラー					
					
ステンカラー					

フレームカラーバリエーション

定番カラー	
アルミカラー	
	
ブラック	ステンカラー

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください

全
13色
対応

エバーアートウッド格子材を選択



全
7種類
対応

隙間幅を選択

隙間幅も自由にご指定いただけます。


※発注には「オーダーシート」(総合カタログPROEX2026 P.752) かフリースタイル門扉・フェンス積算シミュレーション(総合カタログPROEX2026 P.751)を使用してください

02

工場で格子材も含めてユニット化して出荷するので、施工も簡単

お好みの寸法とすき間ピッチに合わせて工場でユニット化して出荷。現場でのスピーディーな施工に対応します

※全て受注生産になります ※横貼りのみ対応 ※受注生産は納期がかかります。必ず納期をご確認ください。




03


金具にフェンス本体をかけてビスで固定する簡単な施工 PAT.

上部金具をフリーボールにひっかけ、下部金具にフェンス本体をかけてビスで固定する簡単な施工です。仕上がりもスリムで、美しく納まります。上部金具は露出しません。

※画像はイメージです




下部金具にフェンス本体をかけます



フリーボールに上部金具をかけます



フリーボールにキャップをはめて、ビスで固定



完成


04

同デザインで門扉も対応 門扉の専用柱で表面から柱をみせない構造 PAT.P.

フリープランで創作できる「フリースタイル門扉 総合カタログPROEX2026 P.48」もご用意しておりますので、フェンスと門扉のパネル面を合わせた統一感のあるトータルコーディネートが可能です。門柱は専用柱で表面から柱をみせない設計にも対応。

門扉にフェンスが隣接する場合は、柱を共通化し、フェンスの柱を1本減らすことも可能です。


門扉は PROEX2026 P.48 をご覧ください



柱隠し仕様 裏面

※柱にはフェンスを連結する部品が付きま

門扉とフェンスの柱は共通で1本に



フリースタイルフェンス 参考拾い出し例

ユニット 切詰可 別注可 フォト 別注可 高さ 別注不可 カラー 別注不可 受注生産

耐風圧強度

風速34m/s相当

風速42m/s相当

※高強度フリーポール使用時

積算シミュレーションはこちら




フェンスの概算価格がウェブ上で簡単に確認できます

<https://sim-members.takasho.jp/> ※PC、タブレット推奨



格子隙間寸法図



フェンス参考拾い出し例

1	サイズ	H1600×W1998 (H720+H720)
2	格子材	格子材40×12、隙間35mm
3	カラー	ナチュラルバイン
4	柱	多段フリーポールH16(ブラック)×1本

本体参考価格

¥223,420/セット

門扉参考拾い出し例

1	納まり	片開き納まり/柱(ラッピングカラー)仕様
2	勝手	右勝手(R)
3	開き	外開き/道路側
4	サイズ	H1600・W900
5	格子材	格子材40×12、隙間35mm
6	カラー	ナチュラルバイン、フレーム/ブラック


門扉本体参考価格

¥351,200/セット

門扉とフェンスの
おすすめデザイン
コーディネート例




片開き
H1600・W900
総合カタログPROEX2026




H1600

P.50



格子隙間寸法図



フェンス参考拾い出し例

1	サイズ	H1800×W1998 (H720+H920)+下部格子材2枚
2	格子材	格子材40×12、隙間39mm
3	カラー	ナチュラルバイン
4	柱	多段フリーポールH18(ブラック)×1本

本体参考価格

¥269,920/セット


門扉参考拾い出し例

1	納まり	片開き納まり/柱隠し(ブラック)仕様
2	勝手	右勝手(R)
3	開き	内開き/敷地側
4	サイズ	H1800・W800
5	格子材	格子材40×12、隙間39mm
6	カラー	ナチュラルバイン、フレーム/ブラック


門扉本体参考価格

¥436,600/セット

門扉とフェンスの
おすすめデザイン
コーディネート例



片開き
H1800・W800
総合カタログPROEX2026



H1800


P.50

※本体参考価格には該当するフェンス本体、多段フリーポール1本、エンドキャップ2セット、ジョイントスリーブ2セット、60角用上下部固定金具セット1個、中間固定金具セット1個が含まれます。
※フリースタイルフェンスは格子材のデザイン可能範囲が設定されています。なお、フリースタイルフェンスはフリースタイル門扉と連結する場合には、高さサイズが通常品と異なります。納まりや高さによって格子材のデザイン可能範囲が変わりますので、積算シミュレーションでご確認ください

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

※発注には「オーダーシート」(総合カタログPROEX2026 P.752)を使用してください
※ご不明な内容は積算課に別途お問い合わせください

格子材カラーバリエーション


定番 カラー	ラッピングカラー					
						
	ブラウンエボニー	ダークパイン	ナチュラルパイン	ホワイトパイン	京町家かきちゃ	マットブラック
受注生産 カラー	ラッピングカラー					
						
	チャコールグレー	ブラックエボニー	ジャラ	マットダークグレー	マットライトグレー	マットホワイト

フレーム・柱 カラーバリエーション

定番 カラー	アルミカラー	
		
	ステンカラー	ブラック
定番 カラー	アルミカラー	
		
	ブラック	ステンカラー


●選択されたカラーによっ
ては納期がかかる場合
があります。必ず納期
をご確認ください

上記以外のカラー別注は不可



H1600

格子隙間寸法図



フェンス参考拾い出し例

1	サイズ	H1600×W1998 (H800+H800)
2	格子材	格子材18×12、格子材40×12、格子材80×12、格子材102×12、隙間10mm
3	カラー	ブラウンエボニー、チャコールグレー
4	柱	多段フリーボールH16(ブラック)×1本

本体参考価格 **¥279,820/セット**

使用上のご注意

ご注文頂くフレームと部材は弊社工場で加工
を施しユニット化して出荷致します。予めご了承
ください。

安心の「5年保証」

シートの著しい変色
はがれについて保証します。

※保証の内容、免責事項につい
てはP.128をご覧ください。



優れた耐風圧強度

標準仕様で耐風圧34m/s相当の耐風圧強度。高強度仕様の柱(フリーボール)を使えば42m/s相当になります。台風や突風に対しても安心です。

※H12用の高強度フリーボールは、規格化しておりません。標準仕様のフリーボールを使用し、柱ピッチを1000mm以内として高強度納まりに対応します。

フリースタイル門扉・フェンス 積算シミュレーションのご案内 PAT.P


タカショーではウェブ上で誰でも手軽に行える、積算シミュレーションサービスを開始しております。このサービスの特長は、ウェブ上にある専用ページ内で、門扉・フェンスの部材や全長、高さ、カラーバリエーションなどを、画面上でイメージを確認しながら選択していくだけで、概算価格が出せるという非常に手軽な点です。お客様へのご提案の際にもスピーディーに対応できます。

※携帯電話・スマートフォンでのご使用はできません。タブレットでご利用いただけます。

積算シミュレーションへはこちら

インターネット用URLコード

<https://sim-members.takasho.jp/>



※本体参考価格には該当するフェンス本体、多段フリーボール1本、エンドキャップ2セット、ジョイントスリーブ2セット、60角用上下部固定金具セット1個、中間固定金具セット1個が含まれます。
※フリースタイルフェンスは格子材のデザイン可能範囲が設定されています。なお、フリースタイルフェンスはフリースタイル門扉と連結する場合に、高さサイズが通常品と異なります。
納まりや高さによって格子材のデザイン可能範囲が変わりますので、積算シミュレーションでご確認ください。

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーアート®フェンス 特長

フロントヤードに調和を与える高いデザイン性と機能性。そしてカラーバリエーション



エバーアートフェンス 横板貼 ダークバイン (P.100)

門扉、カーポートと合わせてフロントヤードを トータルコーディネート

01

木の表情にこだわり

見える部材は、木目の表情にこだわった「エバーアートウッド」を使用、美しい質感が違います。

フリーボールも同様に木目調

フェンス本体との一体感を考慮して、フリーボールも同様に木目調を採用し、下部金具も同系塗装です。



ブラックエボニー

スリムで美しいデザイン

簡単な施工とスリムで美しいデザインを両立させたフェンスです。目かくし効果も安心です！




サイドの納まりもスッキリ！

フェンス
本体

フリー
ボール


ステンカラー

中枠がステンカラーとなります。



「エバーアートボード」仕様の完全目かくしフェンス

枠材にステンカラーを採用しモダンな佇まいにしながら、パネル部分に「エバーアートボード」を取り入れた、こだわりの完全目かくしタイプのフェンスです。



クリアマットポリカを使用

プライバシーを守る
クリアマットポリカ仕様



●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
●ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。

02 豊富なカラーバリエーションと木目の風合いが美しいデザイン

見える部材はすべて「エバーアートウッド」を使用したこだわりのフェンス、スリムなデザインも魅力です。(総合カタログPROEX2026 P.694~P.701)


※ウォールナットは横板貼・e-横板貼のみ対応



ボードデザイン (総合カタログPROEX2026 P.702~P.703)

中棧ステンカラーの場合のカラーバリエーション

裏面ラッピングなしの場合




※中棧はステンカラー仕様



ポリカデザイン (総合カタログPROEX2026 P.704~P.705)




コラボ (総合カタログPROEX2026 P.700)



03 枠材がステンカラーのリーズナブルな「e-シリーズ」

コストパフォーマンスに優れ、モダンな印象を与えるデザインです


※縦板貼・縦細格子・すだれ細格子・コラボ・採光ルーバーを除く




04 金具にフェンス本体をかけてビスで固定する簡単な施工 PAT.

上部金具をフリーボールにひっかけ、下部金具にフェンス本体をかけてビスで固定する簡単な施工です。


仕上がりもスリムで、美しく納まります。上部金具は露出しません。



下部金具にフェンス本体をかけます



フリーボールに上部金具をかけます



05 安心の「5年保証」

シートの著しい変色

はがれについて保証します。

※保証の内容、免責事項についてはP.128をご覧ください。



06 フリーボールは2種類から選択

フリーボールは2種類。耐風圧強度「34m/s」相当の一般仕様に加え、「42m/s」相当の強度を誇る高強度仕様をご用意しました。

※ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。H540のフリーボール(一般仕様)は「38m/s」相当の耐風圧強度に対応。

07 H3000まで対応可能な多段フリーボール

エバーアートフェンス用の多段フリーボールをご用意しました。H3000まで対応可能な高尺フェンスです。フェンスの固定は上下スライド式を採用し、本体をお好みの高さで取り付けることが可能です。

※最大高さサイズはGLからフェンス上端まで2870mmです

多段フリーボール

▶ 総合カタログPROEX2026 P.738

2段フリーボールを使用し、
下方は植栽で彩る



エバーアート®フェンス 横板貼/e-横板貼

積算シミュレーションはこちら



フェンスの概算価格がウェブ上で簡単に確認できます
<https://sim-members.takasho.jp/> ※PC、タブレット推奨



エバーアートフェンス 横板貼 ホワイトバイン

エバーアート®フェンス 横板貼

ユニット ワイド切詰可 別注可 別注可 高さ別注不可 カラー別注不可

目かくし率 90% 採光率 10% 通風率 10% ※2008の場合




目かくし効果の高い横貼フェンス
上下の枠を細くすることで圧迫感を軽減



ダークバイン

h	a	b
540	95.7	96
720	108.2	107
920	101.2	102
1120	108.2	96



■エバーアートフェンス 横板貼

呼 称	2006	2008	2010	2012
サイズ(mm)	W1998×H540	W1998×H720	W1998×H920	W1998×H1120
フェンス本体(1枚)	¥63,400	¥74,900	¥88,800	¥105,800
カット価格	¥5,000	¥6,500	¥8,300	¥10,000
フリーボール(柱1本)	ラッピング ¥5,800	¥6,100	¥8,200	¥10,500
	アルミ ¥4,600	¥4,900	¥6,600	¥8,900
高強度フリーボール(柱1本)	ラッピング ¥7,700	¥10,000	¥11,500	—
	アルミ ¥6,100	¥7,800	¥9,800	—
エンドキャップ(4個セット)	¥1,600	¥1,600	¥1,600	¥1,600
コーナー連結部品(2個セット)	¥2,800	¥2,800	¥2,800	¥2,800
格子付コーナー部品	¥5,000	¥5,400	¥5,700	¥6,200
目かくしコーナー部品	¥8,600	¥9,400	¥10,300	¥11,700
横板用端部カバー(1セット)	¥6,500	¥7,700	¥9,700	¥11,500

※端部カバーは、フェンスを切り詰めて2枚使いする場合に必要です
※フリーボールは「34m/s」相当、高強度フリーボールは「42m/s」相当の耐風圧強度に対応しています
※H12用の高強度フリーボールは、規格化しておりません。標準仕様のフリーボールを使用し、柱ピッチを1000mm以内として高強度納まりに対応します
※フェンスを連結するジョイントスリーブは、フリーボール、高強度フリーボールに2個付属しています。コーナー部は、コーナー部品(別売)が必要ですよ
※フェンス本体以外の柱や部品の詳細は
総合カタログPROEX2026 P.734、P.738～P.741をご覧ください
※カット価格は、Wを2000以下にする際の加算金額です。なお、上下桟寸法998以下の場合、カット価格が左記とは異なりますので、別途お問い合わせください
※コーナー連結部品、格子付コーナー部品、目かくしコーナー部品のステンカラーの価格は総合カタログPROEX2026 P.741をご覧ください

●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
●ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

耐風圧強度

風速34m/s相当

風速42m/s相当

※高強度フリーボール使用時

カラーバリエーション

定番
カラー



ブラウンエボニー



ダークパイン



ナチュラルパイン



ホワイトパイン



京町家かきぢゃ

受注生産
カラー



ブラックエボニー



ウォールナット

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください

下記以外のカラー別注は不可



エバーアートフェンス e-横板貼 ホワイトパイン

エバーアート®フェンス e-横板貼

ユニット

ワイド
切詰可

ワイド
別注可

高さ
別注不可

カラー
別注不可



取扱説明書や
図面はこちら



ARで確認


目かくし率 90% 採光率 10% 通風率 10% ※2008の場合

枠材にフェンスの意匠を引き立てる ステンカラーを使用



ブラックエボニー

h	a	b
540	95.7	96
720	108.2	107
920	101.2	102
1120	108.2	96



■エバーアートフェンス e-横板貼

呼 称	2006	2008	2010	2012
サイズ(mm)	W1998×H540	W1998×H720	W1998×H920	W1998×H1120
フェンス本体(1枚)	¥53,000	¥71,300	¥85,200	¥102,100
カット価格	¥5,000	¥6,500	¥8,300	¥10,000
フリーボール(柱1本)	ラッピング ¥5,800	¥6,100	¥8,200	¥10,500
	アルミ ¥4,600	¥4,900	¥6,600	¥8,900
高強度フリーボール(柱1本)	ラッピング ¥7,700	¥10,000	¥11,500	—
	アルミ ¥6,100	¥7,800	¥9,800	—
エンドキャップ(4個セット)	¥1,600	¥1,600	¥1,600	¥1,600
コーナー連結部品(2個セット)	¥2,800	¥2,800	¥2,800	¥2,800
格子付コーナー部品	¥4,500	¥4,700	¥4,800	¥4,900
目かくしコーナー部品	¥6,700	¥7,400	¥7,600	¥8,400
横板用端部カバー(1セット)	¥5,000	¥5,600	¥7,200	¥8,600

※端部カバーは、フェンスを切り詰めて2枚使う場合に必要です
※フリーボールは「34m/s」相当、高強度フリーボールは「42m/s」相当の耐風圧強度に対応しています
※H12用の高強度フリーボールは、規格化しておりません。標準仕様のフリーボールを使用し、柱ピッチを1000mm以内として高強度納まりに対応します
※フェンスを連結するジョイントスリーブは、フリーボール、高強度フリーボールに2個付属しています。コーナー部は、コーナー部品(別売)が必要ですよ
※フェンス本体以外の柱や部品の詳細は
総合カタログPROEX2026 P.734、P.738~P.741をご覧ください
※カット価格は、Wを2000以下にする際の加算金額です。なお、上下栈寸法998以下の場合、カット価格が左記とは異なりますので、別途お問い合わせください

●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
●ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

すだれ細格子/縦細格子

積算シミュレーションはこちら



フェンスの概算価格がウェブ上で簡単に確認できます
<https://sim-members.takasho.jp/> ※PC、タブレット推奨




エバーアートフェンス すだれ細格子 ダークバイン

エバーアート®フェンス すだれ細格子

ユニット 切詰可 別注可 高さ 別注不可 カラー 別注不可 受注生産

目かくし率 55% 採光率 45% 通風率 45% ※2008の場合


横に流れる直線ラインが美しい横格子フェンス



ブラックエボニー

■エバーアートフェンス すだれ細格子

呼 称	2006	2008	2010
サイズ(mm)	W1998×H540	W1998×H720	W1998×H920
フェンス本体(1枚)	¥69,100	¥87,600	¥110,400
カット価格	¥5,500	¥7,000	¥8,900
フリーボール(柱1本)	ラッピング ¥5,800	¥6,100	¥8,200
	アルミ ¥4,600	¥4,900	¥6,600
高強度フリーボール(柱1本)	ラッピング ¥7,700	¥10,000	¥11,500
	アルミ ¥6,100	¥7,800	¥9,800
エンドキャップ(4個セット)	¥1,600	¥1,600	¥1,600
コーナー連結部品(2個セット)	¥2,800	¥2,800	¥2,800
格子付コーナー部品	¥5,000	¥5,400	¥5,700
目かくしコーナー部品	¥8,600	¥9,400	¥10,300
すだれ細格子用端部カバー(1セット)	¥6,500	¥7,700	¥9,700



※端部カバーは、フェンスを切り詰めて2枚使いする場合に必要です
 ※フリーボールは「34m/s」相当、高強度フリーボールは「42m/s」相当の耐風圧強度に対応しています
 ※フェンスを連結するジョイントスリプは、フリーボール、高強度フリーボールに2個付属しています。コーナー部は、コーナー部品(別売)が必要です
 ※フェンス本体以外の柱や部品の詳細は総合カタログPROEX2026 P.734、P.738～P.741をご覧ください
 ※カット価格は、Wを2000以下にする際の加算金額です。なお、上下横寸法998以下の場合、カット価格が左記とは異なりますので、別途お問い合わせください
 ※コーナー連結部品、格子付コーナー部品、目かくしコーナー部品のステンカラーの価格は総合カタログPROEX2026 P.741をご覧ください

●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
 ●ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

耐風圧強度


風速34m/s相当

風速42m/s相当

※高強度フリーボール使用時

カラーバリエーション

定番
カラー



ブラウンエボニー

ダークパイン

ナチュラルパイン

ホワイトパイン

京町家かきちゃ

ブラックエボニー

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください

下記以外のカラー別注は不可

受注生産
カラー



CONTENTS

部材

板塀価格早見表

笠木

フレーム

フェンス



エバーアートフェンス 縦細格子 京町家かきちゃ


エバーアート®フェンス 縦細格子

ユニット ワイド切詰可 別注可 高さ別注不可 カラー別注不可 受注生産




目かくし率 54% 採光率 46% 通風率 46% ※2008の場合

シャープな形状がスマートな印象を与える 縦細格子フェンス



ダークパイン



■エバーアートフェンス 縦細格子

呼 称	2006	2008	2010
サイズ(mm)	W1998×H540	W1998×H720	W1998×H920
フェンス本体(1枚)	¥68,000	¥79,500	¥101,500
カット価格	¥5,000	¥6,500	¥8,300
フリーボール(柱1本)	ラッピング	¥5,800	¥6,100
	アルミ	¥4,600	¥4,900
高強度フリーボール(柱1本)	ラッピング	¥7,700	¥10,000
	アルミ	¥6,100	¥7,800
エンドキャップ(4個セット)	¥1,600	¥1,600	¥1,600
コーナー連結部品(2個セット)	¥2,800	¥2,800	¥2,800
格子付コーナー部品	¥5,000	¥5,400	¥5,700

※フリーボールは「34m/s」相当、高強度フリーボールは「42m/s」相当の耐風圧強度に対応しています

※フェンスを連結するジョイントスリーブは、フリーボール、高強度フリーボールに2個付属しています。コーナー部は、コーナー部品(別売)が必要です

※フェンス本体以外の柱や部品の詳細は
総合カタログPROEX2026 P.734、P.738～P.741をご覧ください

※カット価格は、Wを2000以下にする際の加算金額です。なお、上下積寸法998以下の場合、カット価格が左記とは異なりますので、別途お問い合わせください。

※コーナー連結部品、格子付コーナー部品のステンカラーの価格は
総合カタログPROEX2026 P.741をご覧ください

●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

●ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーアート®フェンス

センシアR 特長



エバーアートフェンス センシアR 横パネル パネル: ブラウンエボニー、フレーム: ブラック

モダンな印象を与えるシンプルな目かくしフェンス
のセンシアのラッピング仕様です



エバーアートフェンス センシアR 横パネル パネル: ナチュラルバイン、フレーム: ブラック



エバーアートフェンス センシアR 横パネル ブラウンエボニー、フレーム ステンカラー



エバーアートフェンス センシアR 横パネル パネル: ダークバイン、フレーム: ブラック



エバーアートフェンス センシアR 横パネル ダークバイン、フレーム ステンカラー

●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
●ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。

EVER ART WOOD


01

パネルはラッピングカラーの木目柄を4色、 フレームはアルミカラーを2色ご用意しました。

アルミ材に木目のリアルな表情を再現した耐候性ラッピングシートを貼り付けた木目調アルミフェンス。
木目調によるこだわりの表情で、住まいの外観を美しく彩ります。



表面



裏面


裏面




02

金具にフェンス本体をかけてビスで固定する簡単な施工 PAT.


上部金具をフリーボールにひっかけ、下部金具にフェンス本体をかけてビスで固定する簡単な施工です。
仕上がりもスリムで、美しく納まります。上部金具は露出しません。



下部金具にフェンス本体をかけます



フリーボールに上部金具をかけます

フリーボールにキャップをはめて、
ビスで固定

完成

※画像はイメージです

03

優れた耐風圧強度

標準仕様で耐風圧34m/s相当の耐風圧強度。高強度仕様の柱(フリーボール)を使えば42m/s相当になります。台風や突風に対しても安心です。

※H12用の高強度フリーボールは、規格化しておりません。標準仕様のフリーボールを使用し、柱ピッチを1000mm以内として高強度納まりに対応します。

04

こだわりのフェンス

価格訴求タイプですが、フェンスと柱の納まりもきれい。



05

安心の「5年保証」

シートの著しい変色はがれについて保証します。

※保証の内容、免責事項についてはP.128をご覧ください。



06

H3000まで対応可能な多段フリーボール

エバーアートフェンスセンシア用の多段フリーボールをご用意しました。H3000まで対応可能な高尺フェンスです。フェンスの固定は上下スライド式を採用し、本体をお好みの高さで取り付けることが可能です。

※最大高さサイズはGLからフェンス上端まで2842mmです

多段フリーボール

▶ 総合カタログPROEX2026 P.738



2段フリーボール使用イメージ

耐風圧強度

風速34m/s相当

風速42m/s相当

※高強度フリーボール使用時

カラーバリエーション

パネル(ラッピングカラー)			パネル(ラッピングカラー)	下記以外のカラー別注は不可	
定番カラー	ブラウンエボニー	ダークバイン	ナチュラルバイン	受注生産カラー	ブラックエボニー
				定番カラー	ブラック
					ステンカラー

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください



エバーアートフェンス センシアR 横ルーバー H1800 パネル: ブラウンエボニー、フレーム: ブラック


エバーアート®フェンス センシアR 横ルーバー

ユニット フイド切詰可 別注可 高さ別注不可 カラー別注不可 受注生産




目かくし率 100% 採光率 0% 通風率 5% ※2008の場合

目かくししながら通風できる
ルーバータイプ



ダークバイン



■エバーアートフェンス センシアR 横ルーバー

呼 称	2006	2008	2010	2012
サイズ(mm)	W1998×H540	W1998×H720	W1998×H920	W1998×H1120
フェンス本体(1枚)	¥39,600	¥50,200	¥58,300	¥69,700
カット価格	¥2,500	¥3,000	¥3,500	¥4,000
フリーボール(柱1本)	¥4,600	¥4,900	¥6,600	¥8,900
高強度フリーボール(柱1本)	¥6,100	¥7,800	¥9,800	—
エンドキャップ(4個セット)	¥1,600	¥1,600	¥1,600	¥1,600
コーナー連結部品(2個セット)	¥2,800	¥2,800	¥2,800	¥2,800
格子付コーナー部品	¥4,500	¥4,700	¥4,800	¥4,900
目かくしコーナー部品	¥6,700	¥7,400	¥7,600	¥8,400
センシア端部カバー(1セット)	¥4,700	¥5,300	¥6,100	¥7,000

※端部カバーは、フェンスを切り詰めて2枚使いする場合に必要です
※フリーボールは「34m/s」相当、高強度フリーボールは「42m/s」相当の耐風圧強度に対応しています
※H12用の高強度フリーボールは、規格化しておりません。標準仕様のフリーボールを使用し、柱ピッチを1000mm以内として高強度納まりに対応します
※フェンスを連結するジョイントスリーブは、フリーボール、高強度フリーボールに2個付属しています。コーナー部は、コーナー部品(別売)が必要ですよ
※フェンス本体以外の柱や部品の詳細は
総合カタログPROEX2026 P.734、P.738~P.741をご覧ください
※カット価格は、Wを2000以下にする際の加算金額です。なお、上下積寸法998以下の場合、カット価格が左記とは異なりますので、別途お問い合わせください
※受注生産のサイズは約1カ月程度の納期がかかります

●カット価格は、Wを2000以下にする際の加算金額です。●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。●ブロック施工の場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーアート®フェンス センシアR

横パネル コンビ/横細格子

積算シミュレーションはこちら



フェンスの概算価格がウェブ上で簡単に確認できます
<https://sim-members.takasho.jp/> ※PC、タブレット推奨



エバーアートフェンス センシアR 横パネル コンビ パネル:ナチュラルバイン、フレーム:ブラック


エバーアート®フェンス センシアR 横パネル コンビ

ユニット **ワイド切詰可** **別注可** **高さ別注不可** **カラー別注不可**




目かくし率 76% 採光率 24% 通風率 24% ※2008の場合

太めの格子と細格子のアクセントがポイント
モダンなデザインフェンス



パネル:ナチュラルバイン、フレーム:ステンカラー



■エバーアートフェンス センシアR 横パネル コンビ

呼 称	2006 受注生産	2008	2010	2012
サイズ(mm)	W1998×H540	W1998×H720	W1998×H920	W1998×H1120
フェンス本体(1枚)	¥38,800	¥46,800	¥56,500	¥65,100
カット価格	¥2,500	¥3,000	¥3,500	¥4,000
フリーボール(柱1本)	¥4,600	¥4,900	¥6,600	¥8,900
高強度フリーボール(柱1本)	¥6,100	¥7,800	¥9,800	—
エンドキャップ(4個セット)	¥1,600	¥1,600	¥1,600	¥1,600
コーナー連結部品(2個セット)	¥2,800	¥2,800	¥2,800	¥2,800
格子付コーナー部品	¥4,500	¥4,700	¥4,800	¥4,900
目かくしコーナー部品	¥6,700	¥7,400	¥7,600	¥8,400
センシア端部カバー(1セット)	¥4,700	¥5,300	¥6,100	¥7,000

※端部カバーは、フェンスを切り詰めて2枚使いする場合に必要です
 ※フリーボールは「34m/s」相当、高強度フリーボールは「42m/s」相当の耐風圧強度に対応しています
 ※H12用の高強度フリーボールは、規格化しておりません。標準仕様のフリーボールを使用し、柱ピッチを1000mm以内として高強度納まりに対応します
 ※フェンスを連結するジョイントスリーブは、フリーボール、高強度フリーボールに2個付属しています。コーナー部は、コーナー部品(別売)が必要ですよ
 ※フェンス本体以外の柱や部品の詳細は
 総合カタログPROEX2026 P.734、P.738～P.741をご覧ください
 ※カット価格は、Wを2000以下にする際の加算金額です。なお、上下残寸法998以下の場合、カット価格が左記とは異なりますので、別途お問い合わせください
 ※受注生産のサイズは約1カ月程度の納期がかかります

●カット価格は、Wを2000以下にする際の加算金額です。●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。●ブロック施工の場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

耐風圧強度

風速34m/s相当

風速42m/s相当

※高強度フリーボール使用時

カラーバリエーション



●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください




エバーアートフェンス センシアR 横細格子 パネル: ブラウンエボニー、フレーム: ブラック

エバーアート®フェンス センシアR 横細格子


ユニット フレーム 切詰可 別注可 高さ 別注不可 カラー 別注不可

目かくし率 68% 採光率 32% 通風率 32% ※2008の場合

流れるような直線ラインが美しい、
細格子のデザインフェンス



パネル: ブラウンエボニー、フレーム: ブラック



■エバーアートフェンス センシアR 横細格子

呼 称	2006 受注生産	2008	2010	2012
サイズ(mm)	W1998×H540	W1998×H720	W1998×H920	W1998×H1120
フェンス本体(1枚)	¥38,800	¥46,800	¥56,500	¥65,100
カット価格	¥2,500	¥3,000	¥3,500	¥4,000
フリーボール(柱1本)	¥4,600	¥4,900	¥6,600	¥8,900
高強度フリーボール(柱1本)	¥6,100	¥7,800	¥9,800	—
エンドキャップ(4個セット)	¥1,600	¥1,600	¥1,600	¥1,600
コーナー連結部品(2個セット)	¥2,800	¥2,800	¥2,800	¥2,800
格子付コーナー部品	¥4,500	¥4,700	¥4,800	¥4,900
目かくしコーナー部品	¥6,700	¥7,400	¥7,600	¥8,400
センシア端部カバー(1セット)	¥4,700	¥5,300	¥6,100	¥7,000

※端部カバーは、フェンスを切り詰めて2枚使いする場合に必要なです
※フリーボールは「34m/s」相当、高強度フリーボールは「42m/s」相当の耐風圧強度に対応しています
※H12用の高強度フリーボールは、規格化しておりません。標準仕様のフリーボールを使用し、柱ピッチを1000mm以内として高強度納まりに対応します
※フェンスを連結するジョイントスリーブは、フリーボール、高強度フリーボールに2個付属しています。コーナー部は、コーナー部品(別売)が必要ですよ
※フェンス本体以外の柱や部品の詳細は
総合カタログPROEX2026 P.734、P.738~P.741をご覧ください
※カット価格は、Wを2000以下にする際の加算金額です。なお、上下積寸法998以下の場合、カット価格が左記とは異なりますので、別途お問い合わせください
※受注生産のサイズは約1カ月程度の納期がかかります

●カット価格は、Wを2000以下にする際の加算金額です。●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。●ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

千本格子足付ユニット




千本格子足付ユニット すき間30mm ブラックエボニー

千本格子 足付ユニット

ユニット フォット 切詰可 片面 片面 カラー 別注可 WH 別注可 受注生産


目かくし率 53% 採光率 47% 通風率 47%

※すき間30の場合



格子すき間30mm

目かくし効果の高い、
細かな格子すき間




格子すき間
30mm
ステンカラー

格子すき間
30mm
ステンカラー 右仕様


目かくし率 40% 採光率 60% 通風率 60%

※すき間53の場合



格子すき間53mm


眺める角度によって、
視線を適度にカット




格子すき間
53mm
ブラックエボニー

格子すき間
53mm
ブラックエボニー 右仕様

■ 格子すき間30mm



■ 格子すき間53mm



格子胴縁用ジョイント取付例



- 基本型には格子胴縁用キャップ4個が付属します
- 追加型には格子胴縁用ジョイント2個が付属します
- 基本型、追加型のそれぞれの柱には、補強用鉄芯25×40×L650が入っています
- ※中芯、下胴縁の上端まで

サイズ	H1	H2	G1	G2	P	胴縁本数
H1200	1200	1600	□300以上	450以上	700	2
H1500	1500	1900	□300以上	450以上	1000	2
H1800	1800	2200	□300以上	550以上	1300	2
H2000	2000	2400	□300以上	600以上	1500	2
H2400	2400	2800	□350以上	650以上	1900	2

●対応サイズ以外でも別注が可能です。お問い合わせください。

●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

※目かくし率、採光率、通風率はすべて H1800タイプの2スパンとなっております。柱・足付ユニットの柱はフェンス下端まで(下空きは面積に含まない)、キャップ(上下)は面積に含んでおりません


千本格子リバーシブルユニット



千本格子リバーシブルユニット ダークバイン



千本格子リバーシブルユニット、
千本格子リバーシブル2000Rユニット ブラックエボニー




千本格子リバーシブルユニット すき間50 ナチュラルバイン

千本格子リバーシブルユニット

ユニット ワイド 切替可 片面 両面 カラー 別注可 WH 別注可 受注生産


目かくし率 54% 採光率 46% 通風率 46%

※すき間30の場合



格子すき間30mm


目かくし効果の高い、
細かな格子すき間



格子すき間30mm
H1800
ナチュラルウッド(別注色)

目かくし率 42% 採光率 58% 通風率 58%

※すき間50の場合




格子すき間50mm

眺める角度によって、
視線を適度にカット



格子すき間50mm
H1800
ナチュラルウッド(別注色)

寸法図



サイズ	H1	H2	G1	G2	P	胴縁本数
H1350	1350	1850	□300以上	450以上	710	2
H1500	1500	2000	□300以上	450以上	860	2
H1800	1800	2300	□300以上	550以上	1160	2
H2000	2000	2500	□300以上	600以上	1360	2
H2400	2400	2900	□350以上	650以上	860	3

●() 内寸法は、格子すき間30mmを表します

●対応サイズ以外でも別注が可能です。お問い合わせください。●選択された商品によっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。

●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

※目かくし率、採光率、通風率はすべて H1800タイプの2スパンとなっております。柱・足付ユニットの柱はフェンス下端まで(下空きは面積に含まない)、キャップ(上下)は面積に含んでおりません

カラーバリエーション

定番カラー					受注生産カラー									
ラッピングカラー				アルミカラー	ラッピングカラー									
チャコール グレー	ブラウン エボニー	ダーク パイン	ナチュラル パイン	ステン カラー	ブラック エボニー	ウォール ナット	レッド ウッド	ライト オーク	ジャラ	アクティ ーク	ホワイト パイン	ラスティ コッパー	マット ブラック	

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください

●上記以外のカラーでも対応可能ですが、約1カ月程度の納期がかかります。対応商品は本体価格の20%加算となります。詳しくはお問い合わせください

■千本格子リバーシブルユニット (格子すき間30mm)

サイズ (mm)		W870×H1350 (胴縁2本)	W870×H1500 (胴縁2本)	W870×H1800 (胴縁2本)	W870×H2000 (胴縁2本)	W870×H2400 (胴縁3本)
フェンス 本体 (1枚)	ラッピング	¥122,900/枚	¥137,500/枚	¥157,000/枚	¥173,100/枚	¥235,200/枚
	アルミ	¥91,500/枚	¥103,900/枚	¥117,000/枚	¥132,300/枚	¥167,900/枚
リバーシブル ユニット 用角柱	エンド (30×60)	ラッピング ¥22,200/本	¥23,600/本	¥27,200/本	¥29,600/本	¥34,000/本
	アルミ	¥19,700/本	¥20,500/本	¥24,200/本	¥26,600/本	¥31,600/本
	センター (30×60)	ラッピング ¥23,400/本	¥26,700/本	¥30,100/本	¥34,400/本	¥35,900/本
	アルミ	¥20,600/本	¥25,300/本	¥27,200/本	¥31,400/本	¥32,300/本
コーナー (60×60)	ラッピング	¥21,600/本	¥25,300/本	¥29,400/本	¥32,300/本	¥33,900/本
	アルミ	¥19,300/本	¥23,600/本	¥24,500/本	¥29,400/本	¥30,100/本
20×40角 壁付用ステン金具		¥3,300/個	¥3,300/個	¥3,300/個	¥3,300/個	¥3,300/個

※フェンス本体以外の柱や部品の詳細は総合カタログPROEX2026 P.822をご覧ください

■千本格子リバーシブルユニット (格子すき間50mm)

サイズ (mm)		W1170×H1350 (胴縁2本)	W1170×H1500 (胴縁2本)	W1170×H1800 (胴縁2本)	W1170×H2000 (胴縁2本)	W1170×H2400 (胴縁3本)
フェンス 本体 (1枚)	ラッピング	¥122,900/枚	¥137,500/枚	¥157,900/枚	¥173,800/枚	¥236,700/枚
	アルミ	¥91,500/枚	¥103,900/枚	¥117,600/枚	¥132,700/枚	¥168,100/枚
リバーシブル ユニット 用角柱	エンド (30×60)	ラッピング ¥22,200/本	¥23,600/本	¥27,200/本	¥29,600/本	¥34,000/本
	アルミ	¥19,700/本	¥20,500/本	¥24,200/本	¥26,600/本	¥31,600/本
	センター (30×60)	ラッピング ¥23,400/本	¥26,700/本	¥30,100/本	¥34,400/本	¥35,900/本
	アルミ	¥20,600/本	¥25,300/本	¥27,200/本	¥31,400/本	¥32,300/本
コーナー (60×60)	ラッピング	¥21,600/本	¥25,300/本	¥29,400/本	¥32,300/本	¥33,900/本
	アルミ	¥19,300/本	¥23,600/本	¥24,500/本	¥29,400/本	¥30,100/本
20×40角 壁付用ステン金具		¥3,300/個	¥3,300/個	¥3,300/個	¥3,300/個	¥3,300/個

※フェンス本体以外の柱や部品の詳細は総合カタログPROEX2026 P.822をご覧ください

参考拾い出し例

千本格子リバーシブルユニット (格子すき間30mm)	
H1800 ステンカラー	¥117,000×3枚
H1800用柱 エンド	¥24,200×2本
H1800用柱 センター	¥27,200×1本
H1800用柱 コーナー	¥24,500×1本
合計	¥451,100


リバーシブルだから両面きれい、すっきりとした仕上がりです



ユニットの立子を留めるビスは、外から見えません。また、ユニットの立子と柱が同じ大きさなので、連続した長いストリートなラインが楽しめます。

千本格子リバーシブル2000Rユニット

ユニット 幅切可 2000R 風面 カラー 別注可 サイズ 別注不可 受注生産



※2000Rに曲ったステンカラーのヨコ胴縁はストレーツの状態とは色目が少し変わります。ご了承ください
※2000Rは呼称です。実寸では多少の誤差が生じる場合がありますのでご注意ください

ダークパイン


■千本格子リバーシブル 2000Rユニット

サイズ (mm)		W1170×H1800 (胴縁2本)
フェンス本体 (1枚)	ラッピング	¥215,200/枚
	アルミ	¥165,500/枚
リバーシブル ユニット 用角柱	エンド (30×60)	ラッピング ¥27,200/本
	アルミ	¥24,200/本
	センター (30×60)	ラッピング ¥30,100/本
	アルミ	¥27,200/本
コーナー (60×60)	ラッピング	¥29,400/本
	アルミ	¥24,500/本
20×40角 壁付用ステン金具		¥3,300/個

※フェンス本体以外の柱や部品の詳細は総合カタログPROEX2026 P.822をご覧ください

千本格子リバーシブルフェンス

ユニット 幅切可 2000R 風面 カラー 別注可 WH 別注可 受注生産



ナチュラルウッド (別注色)

■千本格子リバーシブルフェンス

サイズ (mm)		W1570×H900 (胴縁2本)
フェンス本体 (1枚)	ラッピング	¥165,200/枚
	アルミ	¥124,800/枚
リバーシブル ユニット 用角柱	エンド (30×60)	ラッピング ¥16,200/本
	アルミ	¥15,200/本
	センター (30×60)	ラッピング ¥19,000/本
	アルミ	¥17,500/本
コーナー (60×60)	ラッピング	¥22,400/本
	アルミ	¥21,200/本
20×40角 壁付用ステン金具		¥3,300/個

※フェンス本体以外の柱や部品の詳細は総合カタログPROEX2026 P.822をご覧ください

●千本格子リバーシブルユニットは対応サイズ以外でも別注が可能です。お問い合わせください。●選択された商品によっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。●ブロック施工の場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16 (C種) 以上で施工してください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。




カラー
バリエーション

アルミ形材フェンス 価格マトリクス (H800mm比較)

価格やデザイン、設置場所に合わせて選べるフェンスのバリエーション


エバーアートフェンス/デザイナーズスタイルフェンス/エバーアート間柱フェンス/フリーポールフェンス

価格帯 低

縦格子	 エバーアートフェンス センシア 縦格子 ¥22,700 目かくし率:33% 採光率:67% 通風率:67%	 エバーアートフェンス センシア 縦細格子 ¥35,700 目かくし率:56% 採光率:44% 通風率:44%	 エバーアートフェンス 縦細格子 ¥79,500 目かくし率:54% 採光率:46% 通風率:46%
	 エバーアートフェンス センシア 横細格子 ¥37,300 目かくし率:68% 採光率:32% 通風率:32%	 エバーアートフェンス センシアR 横細格子 ¥46,800 目かくし率:68% 採光率:32% 通風率:32%	 エバーアートフェンス e-横板格子 ¥50,400 目かくし率:48% 採光率:52% 通風率:52%
	 エバーアートフェンス センシア 横パネル ¥28,200 目かくし率:88% 採光率:12% 通風率:12%	 エバーアートフェンス センシアR 横パネル ¥45,300 目かくし率:88% 採光率:12% 通風率:12%	 エバーアートフェンス e-横板貼 ¥71,300 目かくし率:90% 採光率:10% 通風率:10%
横格子(太)	 エバーアートフェンス センシア 横パネル コンビ ¥37,300 目かくし率:76% 採光率:24% 通風率:24%	 エバーアートフェンス センシアR 横パネル コンビ ¥46,800 目かくし率:76% 採光率:24% 通風率:24%	 エバーアートフェンス プラス90幅 ¥79,400 目かくし率:92% 採光率:8% 通風率:8%
目かくし	 エバーアートフェンス 防音タイプ 両面ステンブレー ¥80,500 目かくし率:100% 採光率:0% 通風率:0%	 エバーアートフェンス ボードデザイン 片面仕様 ¥81,600 目かくし率:100% 採光率:0% 通風率:0%	 エバーアートフェンス ボードデザイン 両面仕様 ¥93,200 目かくし率:100% 採光率:0% 通風率:0%

価格帯 低

高

ルーバー	 エバーアートフェンス センシア 横ルーバー ¥33,000 目かくし率:100% 採光率:0% 通風率:5%	 エバーアートフェンス センシアR 横ルーバー ¥50,200 目かくし率:100% 採光率:0% 通風率:5%	 エバーアートフェンス 採光ルーバー ¥67,900 目かくし率:100% 採光率:67% 通風率:4%
------	---	--	--

※価格はすべてH800タイプのフェンス本体のみ

●本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、転落防止柵や歩行補助手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。

●ブロック施工する場合は、重量ブロックJIS A 5406 区分16(C種)以上で施工してください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

※価格マトリクスに掲載されているページは「総合カタログPROEX2026」の掲載ページです。
商品についての詳細は「総合カタログPROEX2026」をご覧ください。

高



P.696

エバーアートフェンス
縦板貼
¥79,700

目かくし率:88%
採光率:12%
通風率:12%



P.699

エバーアートフェンス
横板格子
¥66,800

目かくし率:48%
採光率:52%
通風率:52%



P.698

エバーアートフェンス
すだれ細格子
¥87,600

目かくし率:55%
採光率:45%
通風率:45%



P.700

エバーアートフェンス
コラボ
¥89,500

目かくし率:81%
採光率:19%
通風率:19%



P.730

デザイナーズ
スタイルフェンス
横板貼40幅
¥96,100

目かくし率:79%
採光率:21%
通風率:21%



P.694

エバーアートフェンス
横板貼
¥74,900

目かくし率:90%
採光率:10%
通風率:10%



P.685

エバーアートフェンス
プラス53幅
¥87,300


目かくし率:82%採
光率:18%
通風率:18%



P.686

エバーアートフェンス
プラス120幅+53幅
¥88,400

目かくし率:90%
採光率:10%
通風率:10%



P.731

デザイナーズ
スタイルフェンス
横板貼80幅
¥103,800

目かくし率:89%
採光率:11%
通風率:11%



P.759

エバーアート
間柱フェンス
¥92,700


目かくし率:81%
採光率:19%
通風率:19%



P.687

エバーアートフェンス
プラス120幅+18幅
¥90,700

目かくし率:83%
採光率:17%
通風率:17%



P.732

デザイナーズスタイル
フェンス
横板貼40幅+80幅
¥99,700

目かくし率:85%
採光率:15%
通風率:15%



P.724

エバーアートフェンス
密横板貼40幅
¥100,400


目かくし率:94%
採光率:6%
通風率:6%



P.725

エバーアートフェンス
密横板貼80幅
¥101,600

目かくし率:97%
採光率:3%
通風率:3%



P.722

エバーアートフェンス
防音タイプ 両面仕様
¥119,100

目かくし率:100%
採光率:0%
通風率:0%

価格帯 低

高

ポリカ



P.705

エバーアートフェンス
e-ポリカデザイン
¥62,100

目かくし率:100%
採光率:83%
通風率:0%



P.704

エバーアートフェンス
ポリカデザイン
¥72,800

目かくし率:100%
採光率:83%
通風率:0%

価格帯

和風



P.760

フリーボールフェンス
こだわり板 大和貼
¥111,300

千本格子・板貼り 価格マトリクス (H1800mm×2スパン比較)

価格や用途、設置場所に合わせて選べるフェンスのバリエーション。ラッピングカラーとアルミカラーで価格が変わります

千本格子ユニット/縦貼ユニット/密縦板貼デザイン/こだわり板/デザイナーズスタイルフェンス

価格帯 低

千本格子・板貼り 価格マトリクス

千本格子




P.802

目かくし率:40%
採光率:60%
通風率:60%

千本格子足付ユニット
30×50
アルミカラー (すき間53)
¥228,800

格子すき間53mm
2スパンのサイズ:W2000mm




P.808

目かくし率:46%
採光率:54%
通風率:54%

※柱、エンドキャップ込み

千本格子ユニット
30×50
アルミカラー (すき間53)
¥238,000

格子すき間53mm
2スパンのサイズ:W2000mm



P.802

目かくし率:40%
採光率:60%
通風率:60%

千本格子足付ユニット
30×50
ラッピングカラー
(すき間53)
¥271,800

格子すき間53mm
2スパンのサイズ:W2000mm




P.810

目かくし率:54%
採光率:46%
通風率:46%

※柱込み

千本格子リバーシブル
ユニット
アルミカラー (すき間30)
¥309,600

格子すき間30mm
2スパンのサイズ:W1830mm




P.810

目かくし率:42%
採光率:58%
通風率:58%

※柱込み

千本格子
リバーシブルユニット
アルミカラー (すき間50)
¥310,800

格子すき間50mm
2スパンのサイズ:W2430mm




P.812

目かくし率:45%
採光率:55%
通風率:55%

※柱、胴縁、胴縁用キャップ込み

千本格子ユニット 30×50
W2000対応
アルミカラー
¥233,400

格子すき間53mm
2スパンのサイズ:W2000mm




P.802

目かくし率:53%
採光率:47%
通風率:47%

千本格子足付ユニット
30×50
アルミカラー (すき間30)
¥263,200

格子すき間30mm
2スパンのサイズ:W1800mm




P.808

目かくし率:57%
採光率:43%
通風率:43%

※柱、エンドキャップ込み

千本格子ユニット
30×50
ラッピングカラー
(すき間53)
¥289,400

格子すき間30mm
2スパンのサイズ:W2040mm




P.808

目かくし率:46%
採光率:54%
通風率:54%

※柱、エンドキャップ込み

千本格子ユニット
30×50
ラッピングカラー
(すき間53)
¥308,300

格子すき間53mm
2スパンのサイズ:W2000mm



P.812


目かくし率:45%
採光率:55%
通風率:55%

※柱、胴縁、胴縁用キャップ込み

千本格子ユニット 30×50
W2000対応
ラッピングカラー
¥311,800

格子すき間53mm
2スパンのサイズ:W2000mm

板貼り



P.864

目かくし率:91%
採光率:9%
通風率:9%

※柱、キャップ込み

モクプラ
縦貼ユニット
90幅
¥264,100

格子すき間10mm
2スパンのサイズ:W2000mm



P.816

目かくし率:85%
採光率:15%
通風率:15%

※柱、キャップ込み

縦貼ユニット
80幅+40幅
ラッピングカラー
¥314,100

格子すき間11.4mm
2スパンのサイズ:W2000mm



P.817

目かくし率:87%
採光率:13%
通風率:13%

※柱、キャップ込み

縦貼ユニット
102幅+40幅
ラッピングカラー
¥317,100

格子すき間12.3mm
2スパンのサイズ:W2000mm



P.820

目かくし率:82%
採光率:18%
通風率:18%

※柱、キャップ込み

こだわり板 縦貼ユニット
ラッピングカラー
¥321,100

格子すき間25mm
2スパンのサイズ:W2000mm



P.813

目かくし率:83%
採光率:17%
通風率:17%

※柱、胴縁、胴縁用キャップ込み

こだわり板 縦貼ユニット
W2000対応
ラッピングカラー
¥321,800

格子すき間25mm
2スパンのサイズ:W2000mm



P.817

目かくし率:80%
採光率:20%
通風率:20%

※柱、キャップ込み

縦貼ユニット
80幅+18幅
ラッピングカラー
¥323,500

格子すき間11.8mm
2スパンのサイズ:W2000mm

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。※価格はすべて H1800タイプの2スパンとなっております

※目かくし率、採光率、通風率はすべて H1800タイプの2スパンとなっております。柱・足付ユニットの柱はフェンス下端まで(下空きは面積に含まない)、キャップ(上下)は面積に含んでおりません

※価格マトリクスに掲載されているページは「総合カタログPROEX2026」の掲載ページです。
商品についての詳細は「総合カタログPROEX2026」をご覧ください。

高



P.802

目かくし率:53%
採光率:47%
通風率:47%

千本格子足付ユニット
30×50
ラッピングカラー
(すき間30)
¥321,800

格子すき間30mm
2スパンのサイズ:W1800mm




P.806

目かくし率:44%
採光率:56%
通風率:56%

※柱込み

千本格子ファサードユニット
20×150
アルミカラー (すき間30)
¥358,800

格子すき間30mm
2スパンのサイズ:W920mm



P.808

目かくし率:57%
採光率:44%
通風率:44%

※柱、エンドキャップ込み

千本格子ユニット
30×50
ラッピングカラー (すき間30)
¥382,700

格子すき間30mm
2スパンのサイズ:W2040mm



P.810

目かくし率:54%
採光率:46%
通風率:46%

※柱込み

千本格子リバーシブル
ユニット
ラッピングカラー
(すき間30)
¥398,500

格子すき間30mm
2スパンのサイズ:W1830mm



P.804

目かくし率:47%
採光率:53%
通風率:53%

千本格子ユニット
バロック
ラッピングカラー
(すき間53)
¥412,700

格子すき間53mm
2スパンのサイズ:W2000mm



P.806

目かくし率:33%
採光率:67%
通風率:67%

※柱込み

千本格子ファサードユニット
20×150
アルミカラー (すき間50)
¥356,600

格子すき間50mm
2スパンのサイズ:W1280mm



P.806

目かくし率:33%
採光率:67%
通風率:67%

※柱込み

千本格子ファサードユニット
20×150
ラッピングカラー (すき間50)
¥379,700

格子すき間50mm
2スパンのサイズ:W1280mm




P.806

目かくし率:44%
採光率:56%
通風率:56%

※柱込み

千本格子ファサードユニット
20×150
ラッピングカラー (すき間30)
¥387,000

格子すき間30mm
2スパンのサイズ:W920mm




P.810

目かくし率:42%
採光率:58%
通風率:58%

※柱込み

千本格子リバーシブル
ユニット
ラッピングカラー (すき間50)
¥400,300

格子すき間50mm
2スパンのサイズ:W2430mm



P.733

目かくし率:64%
採光率:36%
通風率:36%

※柱込み

デザイナーズスタイル
フェンス
千本密格子
ラッピングカラー
¥468,500

格子すき間14.7mm
2スパンのサイズ:W2424mm
H1720mm



P.819

目かくし率:92%
採光率:8%
通風率:8%

※柱、キャップ込み

密縦板貼デザイン
密縦板貼大和塀
ラッピングカラー
¥334,300

格子すき間5mm
2スパンのサイズ:W1792mm



P.821

目かくし率:90%
採光率:10%
通風率:10%

※柱、キャップ込み

こだわり大和塀ユニット
ラッピングカラー
¥334,300

格子すき間50mm
2スパンのサイズ:W2000mm



P.818

目かくし率:95%
採光率:5%
通風率:5%

※柱、キャップ込み

密縦板貼デザイン
密縦板貼 80幅
ラッピングカラー
¥347,900

格子すき間5mm
2スパンのサイズ:W1870mm



P.819

目かくし率:90%
採光率:10%
通風率:10%

※柱、キャップ込み

密縦板貼デザイン
密縦板貼 40幅
ラッピングカラー
¥363,300

格子すき間5mm
2スパンのサイズ:W1800mm



P.821

目かくし率:100%
採光率:0%
通風率:0%

※柱、キャップ込み

こだわり板
路地塀ユニット
ラッピングカラー
¥445,500

2スパンのサイズ:W1986mm

ピックアップアイテム

エバーアートウッド®の関連アイテムをピックアップしました!

エバーアートウッド® 門扉Ⅱ

PROEX 2026
P.4



空間設計の幅を広げる、自由度の高いデザイン門扉

こだわりの
すき間ピッチで
デザインした門扉
多彩なカラーで、存在感が
ありながらも住まいと
調和します



板貼40幅 縦型



板貼40幅+80幅 ブラウンエボニー

門扉 ユニットプラス

PROEX 2026
P.40



エクステリアのトータルコーディネートに大活躍するラインアップ

人気の板材に合わせた
門扉のユニット仕様
エクステリアデザインの
可能性と施工性が向上



モクブラボード90幅



こだわり板100幅 チャコールグレー(使用イメージ)

フリースタイル門扉

PROEX 2026
P.48



お好みの格子材で自由にカスタマイズ出来るデザイン創作門扉

門扉フレームを選んで
カラーや格子材
すき間を自由にデザイン
同デザインで
フェンスも対応



フリースタイル門扉
片開き
H1800・W800



エバーアートウッド
デザインユニット
ランダム



人気のフェンス、エバーアートウッドデザインユニットに合わせて


エバースクリーン® 京町家シリーズ 引戸

PROEX 2026
P.64



京都の伝統を生かしてデザインした引戸ユニット

京町家の街並みを
イメージした
「京町家シリーズ」で
落ち着いた和の趣を



縦細格子引戸



エバースクリーン 縦細格子引戸 京町家くろちや


デザイン門柱 シンプルスタイルⅡ

PROEX 2026
P.84



任意の位置にポスト、表札、ライトを取り付けることができます

従来品より
リーズナブルで
無駄のない仕上がり
さまざまな住宅と
調和するシンプルな
デザイン



デザイン門柱 シンプルスタイルⅡ マットブラック

エバーアートウッド® De-post スタイルズ

PROEX 2026
P.120



お庭のテイストに合わせやすいカラー、安全性・防犯性も考慮

ナチュラルから
モダンテイストまで
エクステリアや植栽に
合わせやすいカラー



チャコールグレー

De-postスタイルズ ナチュラルバイン

De-sign®シリーズ アートサイン

PROEX 2026
P.128



バリエーション豊かな表札シリーズ

高級感のある
デザイン性の高い
バリエーション豊かな
表札をご用意しました



芝村
SHIBAMURA

アートサイン4型
ブラウンエボニー

アートサイン5型
ナチュラルバイン

アートサイン1型 チャコールグレー

エバーアートウッド® 手摺りⅡ

PROEX 2026
P.200



住まいや庭まわりのデザインに合う豊富なカラーバリエーション



ブラックエボニー

柱も木目調の
デザインで
門扉やフェンスとの
コーディネートも可能

エバーアートウッド手摺りⅡ 京町家かきちゃ

エバーアートウォールライト

PROEX 2026
P.442



木目を生かすあたたかい光色2700Kを採用

空間の光に
統一感が生まれ
上質な雰囲気づくりに
役立ちます



ダークバイン

ナチュラルバイン エバーアートウォールライト

エバーアートポールライト

PROEX 2026
P.498



景観に溶けこむ新しい光

建築やエクステリアに
合わせた「カラー」で
「高さ」「配光」「施工」が
自在



ナチュラルバイン エバーアートポールライト ホワイトバイン


エクスレッズ スリットライト

PROEX 2026
P.505



こだわりのスリットフェンスに、カスタマイズする灯具

スリットフェンスと
一体化する
中間用ライトも
ラインアップ



75角 トップ用

75角 中間用

エクスレッズ スリットライト 75角 中間用

ホームヤードルーフ®システム

PROEX 2026
P.1158



さまざまなシーンで建物と美しく調和する上質なルーフ空間

シンプルな構成の
フレームによる
立体的なデザインと
豊富なカラーバリエーションで
独自の空間演出が
可能になるアイテムです



内天井&ラインライト



ホームヤードルーフⅡ
ダブル仕様 屋根直線



フレーム



ホームヤードルーフⅡ ブラウンエボニー

オールグラスポーチ®Ⅱ

PROEX 2026
P.1122



スタイリッシュで圧倒的な存在感、ガラスで仕切るポーチ

ガラスを閉じても
景観を取り込むことが可能
ガラスを開ければ
より開放的で
ラグジュアリーな
空間になります



フレームタイプ



オールグラスポーチⅡ スライドシステム ブラウンエボニー

ポーチスカイルーフ®Ⅱ

PROEX 2026
P.1100



リモコン操作で天井ルーバーを開閉できるテラス

ルーバーの角度調節を
電動リモコンで操作
陽ざしや風の流れを
季節やその日の状況に
あわせてコントロール



壁付タイプ ブラックエボニー



ポーチスカイルーフⅡセット 独立タイプ ホワイトパイン

J/EUポーチ®

PROEX 2026
P.1060



自然な風情を醸し出す天然木風パーゴラ

豊富な
カラーバリエーションと
天然木のナチュラルな
風合いが魅力
家族の笑顔が
ひろがる空間づくり



独立タイプ ブラウンエボニー



Jポーチ 壁付タイプ ダークパイン

フレームポーチ®

PROEX 2026
P.1070



柱と桁だけで構成された、開放的ですっきりとしたデザイン

柱と桁だけで
構成された
主張し過ぎないデザイン
なので使用する
場所を選びません



フレームポーチ 独立タイプ マットブラック

パーゴラポーチ®

PROEX 2026
P.1072



軽快な印象を与える藤棚風パーゴラ

スリムな垂木を
ピッチを狭めて
数多く使用
汎用性の高さが魅力の
定番デザイン



パーゴラポーチ 独立タイプ ホワイトバイン

ホームヤードルーフ®カーヤードスタイル

PROEX 2026
P.1008



駐車場にデザイン性の高いルーフ空間を展開

通常のカーポートタイプ
とは異なり、重厚感のある
高いデザイン性と
カーポートとしての機能性の
両面を取り入れました



ホームヤードルーフカーヤードスタイル マットブラック

アートポート®

PROEX 2026
P.1014



木目の風合いがあたたかい印象を与えるカーポート

木目調のシートは
全7色
標準風速に優れ
標準柱のほかロング柱も
ご用意



アートポート ブラックエボニー

アートポート®ワイド

PROEX 2026
P.1018



間口方向に2台の並列駐車可能なカーポート

駐車面積や車種に
合わせたサイズを
選択可能
耐積雪荷重、標準風速も
優れています



アートポートワイド ダークバイン

アートポート®ミニ

PROEX 2026
P.1024



通常のアートポートとは異なり、ひとまわり小さいサイズのミニタイプ

カーポートとしての
役割はもちろん
自転車を駐輪する
サイクルポートとしても
ご利用可能



アートポートミニ ナチュラルバイン

エバーアート®ゲート 上吊タイプ

PROEX 2026
P.1030



伸縮門扉の使い勝手とシャッターの防犯性を兼ねたハイブリッドなゲート

美しい木目柄の
フレームに最大高さ
3000mmの高尺
存在感のある佇まい




エバーアートゲート 上吊タイプ 両開閉 ホワイトバイン

エバーアートウッド® 部材

断面性能

■スリットフェンス用

品名	格子材60角	格子材75角	格子材85角	格子材100角	格子材120角	枕風角材
製品形状						
材質	A6N01S-T5	A6N01S-T5	A6N01S-T5	A6N01S-T5	A6N01S-T5	A6N01S-T5
単位重量 (kg/m)	0.771	1.131	1.468	1.741	2.527	3.201
断面係数 (cm³)	Zx	5.44	10.26	14.73	20.74	32.01
	Zy	5.44	10.26	14.73	20.74	46.42
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	16.33	38.47	62.61	103.71	136.04
	Iy	16.33	38.47	62.61	103.71	394.59

■e-ART WOOD PARTS スリットフェンス用

品名	格子材70角	格子材90角	格子材85×170角
製品形状			
材質	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)	1.066	1.355	2.541
断面係数 (cm³)	Zx	9.02	14.61
	Zy	8.97	14.61
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	31.57	65.74
	Iy	31.39	65.74

■角柱

角柱40角	角柱60角	角柱75角	角柱85角	角柱100角
				
A6N01S-T5	A6N01S-T5	A6N01S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5
0.838	1.246	1.577	2.218	2.632
3.82	8.60	13.83	21.93	30.92
3.08	8.60	13.83	21.95	30.92
7.66	25.81	51.86	93.22	154.58
6.45	25.81	51.86	93.27	154.58






■格子材

品名	部材20×20	部材20×40	部材30×50角	部材30×60	格子部材30×60角	部材30×85	格子部材30×85角
製品形状							
材質	A6N01S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)	0.316	0.605	0.449	0.846	0.566	1.199	0.740
断面係数 (cm³)	Zx	0.67	1.44	3.30	3.33	4.84	3.00
	Zy	0.55	2.22	1.64	4.48	2.26	5.90
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	0.67	1.44	5.97	4.95	9.99	4.50
	Iy	0.55	4.45	2.47	14.40	3.39	38.38



■格子材

品名	格子用胴縁30×50本体	格子用胴縁30×50カバー	格子部材18×12	格子部材40×12	格子部材53×12	格子部材80×12	格子部材90×12	格子部材102×12	格子部材120×12
製品形状									
材質	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)	0.754	0.088	0.146	0.253	0.339	0.520	0.576	0.761	0.765
断面係数 (cm³)	Zx	3.22	0.19	0.20	0.40	0.52	0.85	0.88	1.24
	Zy	1.85	0.01	0.25	0.83	1.44	2.91	3.61	5.34
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	8.57	0.23	0.12	0.25	0.34	0.52	0.57	0.75
	Iy	3.16	0.01	0.22	1.66	3.82	11.64	16.23	27.26

■板材

品名		こだわり板 100両面	こだわり板 150両面	部材8×75	平板15×85角	平板20×150角	平板20×200角	ラウンド板 120両面
製品形状								
材質		A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6N01S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)		0.654	0.952	0.541	0.641	1.329	1.905	0.858
断面係数 (cm³)	Zx	0.70	1.02	0.53	1.20	3.62	5.40	1.30
	Zy	4.23	9.26	2.74	3.66	13.33	25.62	6.79
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	0.37	0.54	0.21	0.90	3.62	5.40	0.90
	Iy	21.14	69.43	10.27	15.55	99.97	256.21	40.71

■e-ART WOOD PARTS 板材

品名		ラウンド板 100 両面	ラウンド板 150 両面
製品形状			
材質		A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)		0.620	0.925
断面係数 (cm³)	Zx	0.92	1.19
	Zy	4.36	9.75
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	0.64	0.95
	Iy	22.78	76.73

■壁貼用

品名	20角廻り縁	壁貼用格子材 30×50本体	壁貼用格子材 30×50ベース	壁貼用格子材 30×85本体	はめこみ式 こだわり板本体	はめこみ式 こだわり板ベース	
製品形状							
材質	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6N01S-T5	
単位重量 (kg/m)	0.132	0.390	0.348	0.712	0.457	0.601	
断面係数 (cm³)	Zx	0.11	1.34	0.25	3.94	0.28	0.19
	Zy	0.22	1.60	0.96	2.88	3.35	3.42
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	0.15	2.99	0.26	15.78	0.18	0.10
	Iy	0.27	2.40	1.44	4.32	16.76	17.12

■壁貼用

品名		壁付胴縁C型 本体	壁付胴縁T型 ベース	格子材取付 Lアングル
製品形状				
材質		A6N01S-T5	A6N01S-T5	A6N01S-T5
単位重量 (kg/m)		0.731	0.858	0.587
断面係数 (cm ³)	Zx	5.00	1.70	1.62
	Zy	1.04	1.71	0.35
断面二次モーメント (cm ⁴)	Ix	14.99	5.10	4.26
	Iy	2.01	2.96	0.58

エバーアートウッド®部材

断面性能

■壁貼用

品名	壁貼用格子材 30×85 KATANA本体	壁貼用格子材 40×80本体	壁貼用格子材 40×20本体	壁貼用格子材 50×25本体	壁貼用格子材 40×40 アーチ本体	壁貼用格子材 40×40本体
製品形状						
材質	A6005CS-T5	A6005CS-T5	A6005CS-T5	A6005CS-T5	A6005CS-T5	A6005CS-T5
単位重量 (kg/m)	0.713	0.818	0.359	0.433	0.432	0.553
断面係数 (cm³)	Zx	3.23	4.58	0.31	0.5	0.82
	Zy	2.09	4.34	1.21	1.85	1.79
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	14.87	19.23	0.42	0.86	1.81
	Iy	3.14	8.68	2.54	4.84	3.57

品名	壁貼用格子材 50×50本体	壁貼用格子材 50×100本体	壁貼用格子材 50×150本体	壁貼用格子材 30幅ベース	壁貼用格子材 40幅ベース	壁貼用格子材 50幅ベース
製品形状						
材質	A6005CS-T5	A6005CS-T5	A6005CS-T5	A6005CS-T5	A6005CS-T5	A6005CS-T5
単位重量 (kg/m)	0.684	1.125	1.868	0.165	0.223	0.252
断面係数 (cm³)	Zx	2.18	9.14	20.47	0.13	0.16
	Zy	3.96	7.32	12.35	0.47	0.86
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	6.13	48.23	159.17	0.14	0.17
	Iy	9.89	18.29	30.88	0.63	1.57







■バーゴラ部材




品名	バーゴラ用壁付ベース 30×150 キャップ付	バーゴラ用垂木 30×150 金具付
製品形状		
材質	A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)	1.424	0.348
断面係数 (cm³)	Zx	13.08
	Zy	5.94
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	94.21
	Iy	8.92






■ルーバー部材

品名	20×40	20×60	20×80	20×100	25×50	25×60
製品形状						
材質	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)	0.476	0.682	0.777	0.965	0.576	0.68
断面係数 (cm³)	Zx	1.64	3.23	5.06	7.7	2.24
	Zy	0.98	1.58	1.91	2.49	1.53
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	3.03	9.84	20.52	39.18	5.86
	Iy	0.98	1.58	1.91	2.49	1.92



■ルーバー部材

品名	25×80	25×100	30×50	30×60	30×75	30×80
製品形状						
材質	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)	0.817	0.947	0.655	0.719	0.817	0.849
断面係数 (cm ³)	Zx	5.48	7.84	2.55	3.54	5.24
	Zy	2.48	3.02	2.11	2.44	2.94
断面二次モーメント (cm ⁴)	Ix	22.2	40.05	6.71	10.88	19.67
	Iy	3.1	3.78	3.17	3.66	4.41

品名	30×100	30×150	40×40	40×60	40×80	40×100
製品形状						
材質	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)	1.047	1.694	0.647	0.799	0.928	1.153
断面係数 (cm ³)	Zx	8.8	19.43	2.11	4.29	6.59
	Zy	4.05	6.8	2.47	3.52	4.43
断面二次モーメント (cm ⁴)	Ix	44.69	148.87	4.47	12.89	27.05
	Iy	6.07	10.2	4.89	7.05	8.86

品名	50×50	50×60	50×100	50×150	75×75
製品形状					
材質	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)	0.803	0.815	1.359	1.854	1.516
断面係数 (cm ³)	Zx	3.22	4.32	11.72	23.89
	Zy	4.14	4.46	8.59	12.6
断面二次モーメント (cm ⁴)	Ix	8.63	13.39	59.01	186.31
	Iy	10.34	11.14	21.48	31.5

■ルーバー部材 カバー・アングル

品名	20幅カバー	25幅カバー	30幅カバー	40幅カバー	50幅カバー	50×50アングル
製品形状						
材質	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6005CS-T5
単位重量 (kg/m)	0.12	0.136	0.18	0.22	0.261	1.037
断面係数 (cm ³)	Zx	0.04	0.04	0.07	0.07	2.57
	Zy	0.14	0.19	0.33	0.5	2.57
断面二次モーメント (cm ⁴)	Ix	0.03	0.03	0.06	0.06	9.23
	Iy	0.14	0.24	0.5	1.01	9.23

エバーアートウッド® 部材

断面性能

■ 笠木

品名	笠木160幅	笠木180幅	笠木ベース
製品形状			
材質	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)	1.215	1.319	0.863
断面係数 (cm³)	Zx	1.04	0.33
	Zy	16.03	5.72
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	2.56	0.36
	Iy	128.25	28.58

■ スリムライン

品名	笠木165幅	165笠木ベース	笠木210幅	210笠木ベース	可変ベースA	可変ベースB
製品形状						
材質	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)	0.936	0.776	1.354	1.106	0.566	0.300
断面係数 (cm³)	Zx	0.15	0.40	0.18	0.14	0.06
	Zy	11.59	6.64	20.68	12.09	1.10
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	0.07	0.30	0.10	0.43	0.06
	Iy	95.62	47.76	217.18	120.87	3.29

■ ストリンガー部材

品名	溝付格子材 20×80角	溝付格子材 30×50角	溝付格子材 30×60角	溝付格子材 30×75角	溝付格子材 30×100角
製品形状					
材質	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)	0.952	0.700	0.794	0.992	1.195
断面係数 (cm³)	Zx	5.64	3.06	4.11	6.15
	Zy	2.49	2.32	2.76	3.67
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	24.75	8.46	13.47	25.09
	Iy	2.49	3.48	4.14	5.51


品名	溝付格子材 40×100角	溝付格子材 50×100角	溝付格子材 50×50角	溝付格子材 60×30角	ストリンガー用 Lアングル
製品形状					
材質	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5	A6063S-T5
単位重量 (kg/m)	1.276	1.357	0.840	0.752	1.037
断面係数 (cm³)	Zx	10.90	12.31	4.25	2.39
	Zy	6.51	8.46	4.24	3.68
断面二次モーメント (cm⁴)	Ix	59.06	66.39	11.57	3.86
	Iy	13.03	21.15	10.61	11.05

スリット材・角柱別注サイズ 金額一覧

スリットフェンス用格子材

材質：アルミ

〈寸法図〉



H	L	h	D
1500以下	H+h	300	450
1500	1800	300	500
1800	2200	400	450
2000	2400	400	450

単位：mm

■スリットフェンス用格子材

品名	カラー	価 格				キャップ 価格
		H1200 (L1500)	H1400 (L1700)	H1700 (L2000)	H2000 (L2400)	
		埋込300			埋込400	
60角	ラッピング カラー	¥14,000	¥15,700	¥18,100	¥21,700	¥1,300/個
	ステンカラー	¥ 9,700	¥10,800	¥12,400	¥17,300	
75角	ラッピング カラー	¥16,500	¥16,500	¥21,100	¥24,100	¥1,500/個
	ステンカラー	¥12,300	¥12,300	¥13,900	¥17,300	
85角	ラッピング カラー	¥19,700	¥21,300	¥23,400	¥31,800	¥1,600/個
	ステンカラー	¥14,200	¥14,200	¥15,900	¥20,800	
100角	ラッピング カラー	¥23,600	¥26,100	¥27,100	¥34,900	¥1,800/個
	ステンカラー	¥16,500	¥17,600	¥18,700	¥25,700	
120角	ラッピング カラー	¥35,800	¥40,300	¥47,000	¥69,700	¥1,900/個
	ステンカラー	¥29,300	¥33,000	¥38,400	¥53,600	


**使用上の
ご注意**

枕木風角材以外の商品は、スリットフェンス専用で、肉厚が薄くなっています。フェンスやパーゴラの柱、桁等の強度の必要な所には使用しないでください。

枕木風角材

材質：アルミ

〈寸法図〉



H	L	h	B	D
1500以下	H+h	300	400	550
1500	1800	300	450	550
1800	2200	400	400	550
2000	2400	400	450	550

単位：mm

■枕木風角材

品名	カラー	価 格				キャップ 価格
		H1200 (L1500)	H1400 (L1700)	H1700 (L2000)	H2000 (L2400)	
		埋込300			埋込400	
枕木風 角材	ラッピング カラー	¥39,800	¥44,800	¥52,300	¥82,100	¥2,700/個
	ステンカラー	¥30,300	¥34,100	¥39,800	¥65,200	

角 柱 キャップ1個付

材質：アルミ

品名	カラー	価 格			
		H1200 (L1500)	H1400 (L1700)	H1600 (L2000)	H1800 (L2400)
60角	ラッピングカラー	¥18,300	¥20,700	¥24,400	¥23,800
	ステンカラー	¥13,600	¥15,300	¥18,000	¥19,200
75角	ラッピングカラー	¥22,600	¥25,600	¥30,100	¥31,700
	ステンカラー	¥17,500	¥20,000	¥23,400	¥26,000
85角	ラッピングカラー	¥30,700	¥34,800	¥40,900	¥43,200
	ステンカラー	¥23,500	¥26,600	¥31,300	¥31,700
100角	ラッピングカラー	¥35,100	¥39,800	¥46,800	—
	ステンカラー	—	—	—	—

※別注サイズは必ず納期をご確認ください

●対応カラー以外でも別注が可能です。お問い合わせください。●選択された商品、カラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

タカショーの5年保証

タカショーの5年保証とは

高品質のアルミ材等に、木などの表情豊かなシートを貼り合わせたラッピング商品の著しい変色やシートのはがれについて、下記の内容の5年保証を実施いたします。




■5年保証対象商品 ※ただし、商品に付属する異素材品（樹脂製キャップや、ガラス製部品、金具類など）の不具合や破損は保証対象外となります。

エバーアートウッド®

対象商品

- ・部材、ポーチ、アートポート、千本格子
- ・エバーアートフェンス、e-ART WOOD

※ラッピングカラー全アイテム（ステンカラー、クリアシルバーなどアルミカラーは含まない）



部材



ポーチ



千本格子



エバーアートフェンス

エバーアートボード®

対象商品

- ・エバーアートボード 門扉、ユニット門袖
- ・エバーアートボード 機能門柱
- ・エバーアートボード ユニットフェンス

※シックシリーズは除きます



エバーアートボード 門扉



エバーアートボード ユニット門袖



エバーアートボード 機能門柱



エバーアートボード ユニットフェンス

エバーバンブー®

対象商品

- ・エバー15・16型（こだわり竹）セット
- ・エバー17・18型（エバー古竹）セット
- ・e-バンブーユニット こだわり竹 建仁寺垣

※趣真竹は除きます



エバー15型
趣さらし竹



趣ゴマ竹



趣青竹



エバー18型
古竹さらし竹



古竹さび竹



e-バンブーユニット
こだわり竹 趣ゴマ竹



古竹さらし竹



趣さらし竹

■保証内容

Warranty

1

素材表面シートの**著しい変色**※について保証します。

※著しい変色とは、保証対象商品が新品に対して、著しく異なる色と感じさせるような変色が生じた場合をいいます。
なお、保証内容に該当するか否かは、保証者が判断するものとします。


Warranty

2

素材表面シートの**はがれ**※について保証します。

※シートのはがれとは、設置後、自然な状態でののはがれのことをいいます。
故意、過失によるのはがれ、設置中の加工の際に生じたのはがれはこれに含まれません。

■タカショーの5年保証 流れ（フロー）



①施工店は施工完了後、お客様名、施工店名、施工完了日が記載された保証書を施主様に提出（施主様は必ず保管しておく）②施主様が不具合発生を発見した後、施工店へ連絡（保管している保証書が必要）③連絡を受けた施工店は現地調査後、不具合状況を確認する④施工店はタカショーへ報告（保証書 添付）⑤情報精査後、タカショー、施工店で再度現地調査⑥不具合確認後、対応方法を確認する⑦保証内容に該当する場合、部品および代替商品手配、納品⑧施工店が施工→お引き渡し（終了）

5年保証 内容詳細・免責事項

■保証者

株式会社タカショー

■保証の対象者

保証対象商品の所有者

■保証対象商品

「エバーアートウッド部材のラッピング部分」、「エバーアートウッドユニット製品のラッピング部分」、「エバーアートボードユニット製品のボードとアルミのラッピング部分」、「エバーバンブーユニット製品のボードとアルミのラッピング部分」を保証対象商品*とします。

*総合カタログPROEXに掲載の商品が対象となります。

■保証対象除外商品カテゴリ

トレメッシュ本体・ポスト・ライト・表札のラッピング部分・エバーアートウッド手摺り、アートキャンバス、水栓柱、水受け

■保証書について

保証書の提出がない場合、または保証書に必要な項目が記載されていない場合、申請は無効となります。必ずご提出ください。

※保証書は商品に同梱されております。保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※保証書の記載上、お客様名、施工店名、施工完了日が不明の場合、保証いたしかねますので、施工店様に必要事項の記入をご依頼ください。

■保証期間

通常的环境下において、ラッピングシートの変色、褪色、はがれは、5年間とします。なお、起算日については所有者で立証していただきます。保証者が保証期間中に保証対応を行った場合でも、保証期間の変更はなく、当初設定した施工完了日から起算した保証期間とさせていただきます。また、保証期間中において、保証対象商品の保証は1回までとさせていただきます。

■保証内容

当該商品のシートに著しい変色*¹が生じた場合、シートがはがれた場合*²について、保証者が認定したものは、商品の無償対応*³を行います。

*¹ 著しい変色とは、保証対象商品が新品に対して、著しく異なる色と感じさせるような変色が生じた場合をいいます。なお、保証内容に該当するか否かは、保証者が判断するものとします。

*² シートのはがれとは、設置後、自然な状態でははがれのことをいいます。故意、過失によるはがれ、設置中の加工の際に生じたはがれは、これに含まれません。

*³ 保証期間中の保証対象商品のみ、または代替商品のための提供となります。

■保証対象物件

以下の項目をすべて満たしている物件を本保証の対象物件といたします。

- ①日本国内において、保証書が同梱されている製品が施工された物件。
- ②2012年8月21日以降に納品された物件。
- ③保証者が発行する説明書に従って保証対象商品の組み立て、施工、取り扱いが行われていること。
- ④保証内容に該当することを発見してから10日以内に保証者に連絡があった場合。

■保証方法

保証期間中の保証対象商品のみ、無償で代替品を提供させていただきます。その際、保証者が最も適切と判断した方法にて対応します。

ただし、金具等の付属部材、下地材料、シーリング、仮設定場、加工に必要とされる工具に相当する費用は保証対象から除きます。

※商品が廃番等になり、供給不能となった場合は、協議の上、類似商品にて対応させていただきます。

■保証規定の変更について

保証規定・免責事項の変更を行う場合があります。規定変更後は変更後の規定による条件が適用されます。

■免責事項

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償となります。

- ①加工、組み立て、施工（基礎工事、取付工事、電気工事、シーリング工事）等の不備に起因する場合（例えば、現場加工等による納まり、仕上げの不備、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食や変色、グラツキやネジのゆるみによる変形や破損、工事中の養生不良が原因となる場合）
- ②維持管理、メンテナンス不備に起因する場合（例えば、不具合箇所の放置による不具合の拡大、ビスの締めすぎ、強酸性、強アルカリ性の洗浄剤、研磨剤の入った洗剤、硫酸や塩酸等の劇薬等を使用したことによる変形や変色、金属製のタワシやブラシ等での洗浄によるキズや変形、凍結防止材等の付着が原因となる場合）
- ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合
- ④商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗等）や経年劣化またはこれらに伴う腐食、サビ、カビ、汚れ等その他類似の場合
- ⑤自然現象や住環境に起因する結露、凍結による膨張、ひび割れ、寒暖差による伸縮、ねじれ等の影響による場合
- ⑥水や蒸気、雪により、素材が長時間濡れている、または凍結しているような地域、場所に起因して起こる場合
- ⑦環境が特に悪い地域や場所での腐食またはその他の場合（例えば、海岸地帯での塩害による腐食や飛来する砂による表面の損傷、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等が付着して起きる腐食、温泉地のような硫黄成分を多く含む大気の場合、異常な高温、低温、多湿による破損、変形、変色等）
- ⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災等）により、商品の性能を超える事態が発生した場合
- ⑨実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で起きた場合
- ⑩犬、猫、鳥等の小動物の害またはつるや根等の植物の害による場合
- ⑪引き渡し後の使用上の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる場合、および引き渡し後の移動、移設による損傷または故障による場合
- ⑫使用者もしくは第三者の故意、過失または不当な修理や改造による場合
- ⑬犯罪、いたずら、落書き等の不法な行為に起因する破損
- ⑭本来の使用目的以外の用途に使用された場合
- ⑮商品の構成材の一部でも当社が供給した以外のものの不具合
- ⑯保証書の提出がない場合、または保証書に記入漏れや虚偽記載がある場合
- ⑰手続きの中で不審な点が認められる場合

※保証期間後または無償対応後のすべての対応（修理、交換等）は有償いたします。

※この保証は、日本国内においてのみ有効です。

※この保証内容によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後のすべての対応については有償となります。



品川ショールーム

ショールームへようこそ

タカショー庭空間ショールーム



5th ROOM.

家と庭をつなぐ
五番目の部屋

GARDEN &
EXTERIOR

本社ショールーム

SHOWROOM CONCEPT

ショールーム コンセプト

実物を見てみたい。
商品について詳しく知りたい。
設計力、提案力をつけたい。
最新のカatalogが欲しい。
見込み客を開拓したい。
情報をタイムリーに入手したい。
研修会やイベントを開きたい。



体感対応

打ち合わせ対応

別注対応

FUNCTION

01. ショールーム

商品の想いをお客様に伝える、体感型のショールーム



- ・商品の現物がずらり
- ・体験! フィッツルーム
- ・操作性、使い心地に納得
- ・最新カタログが揃っています

体感型のショールームとして、見て、触れて、その良さを体感してください。シーン毎に商品のこだわりがしっかりと伝わる演出で、庭づくりへのイメージがふくらむ展示場です。お客様へのプロモーションイベントでの利用にも最適です。商品のカットサンプルや最新カタログも完備しています。



商品の色、質感を確認



その手で品質を実感



リアリティーのある空間イメージを体験

FUNCTION

02. 商談、打ち合わせ

色やテクスチャーを確認し、庭づくりを成功に導く



- ・お客様との打ち合わせに
- ・別注、ご相談承ります
- ・見積もり、積算できます
- ・資料も充実



お客様との打ち合わせ



提案サービス、商品・施工打ち合わせ



お見積もりや積算サービス

お客様とご一緒にショールームを訪れていただくことで、現物を確認しながらの充実した商談を行うことができます。商品の色、形状、サイズ感など、詳細を納得いくまで検討することができます。また、現場に合わせた別注対応や見積もり、積算サービスも行っております。

FUNCTION

03. 研修会、イベント

知識や技術を身につけて、より良い庭暮らしをご提案



- ・社内研修、勉強会に
- ・得意先様向けセミナー
- ・OB客様相談会
- ・お客様向け各種イベント



商品の組立、取付、施工方法



新商品やトレンド情報の説明



社内研修、勉強会に

お客様に向けて、より良い庭での暮らしをご提案いただくためには、最新の商品知識や施工技術の習得がとても大切です。設計、施工、デザイナーのプロの皆様へのセミナーやマイスター研修など、各種商品勉強会を開催いたします。また御社の社内研修やお客様へのイベント会場としてもご活用いただけます。

(※一部対応できないショールームもあります)

お庭とエクステリアのショールーム。全国12カ所

ショールームで お待ちしております。

全国ショールーム一覧

<https://takasho.co.jp/company/showroom>
実際に見て触れて体感できる展示となっております。



VRショールーム

タカショーショールームをスマホやPCなどから
ご覧いただけます。



本社ショールーム

〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128

約600m² VR対応



首都圏ショールーム(首都圏営業所)

〒335-0021
埼玉県戸田市新曽1973-1
TEL. 048-229-9838

約350m² VR対応



大阪ショールーム(大阪支店)

〒562-0025
大阪府箕面市栗生外院1丁目14番29号
TEL. 072-734-8628

約400m² VR対応



東北ショールーム(東北支店)

〒983-0828
宮城県仙台市宮城野区
岩切分台3-13-6
TEL. 022-396-2150

約250m² VR対応



新潟ショールーム(新潟営業所)

〒950-2031
新潟県新潟市西区
流通センター2-2-2
TEL. 025-264-4155

約800m² VR対応

本 社

和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017
Tel.073-482-4128(代) Fax.073-486-2560
●お客様サービスセンター Tel.0120-51-4128
●積算課 Tel.073-486-2513 Fax.073-486-2561

東 京 本 社・本 店

東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル2F
〒101-0062
Tel.03-5244-5650(代) Fax.03-5244-5652
●積算課
Tel.03-5244-5651 Fax.03-5244-5653

東 北 支 店

宮城県仙台市宮城野区岩切分台3-13-6 〒983-0828
Tel.022-396-2150(代) Fax.022-396-2170
●積算課
Tel.022-396-2150 Fax.022-396-2170

九 州 支 店

福岡県筑後市野町367 〒833-0032
Tel.0942-52-1812(代) Fax.0942-52-1813
●積算課 Tel.0942-54-1772 Fax.0942-52-1813

札幌営業所

北海道札幌市東区北48条東15-2-36 〒007-0848
Tel.011-748-3056(代) Fax.011-748-3066

首都圏営業所

埼玉県戸田市新曽1973-1 〒335-0021
Tel.048-446-7570(代) Fax.048-446-7566
●積算課 Tel.048-430-7446 Fax.048-446-7118

新潟営業所

新潟県新潟市西区流通センター2-2-2 〒950-2031
Tel.025-264-4155(代) Fax.025-264-4166
●積算課 Tel.025-264-4155 Fax.025-264-4166


北陸営業所

石川県金沢市古府1-84 〒920-0362
Tel.076-214-3777(代) Fax.076-214-3779

関西営業所

和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017
Tel.073-486-2511(代) Fax.073-486-2561
●積算課 Tel.073-486-2513 Fax.073-486-2561

お庭とエクステリアの ショールーム 全国各地、みなさまのお近くに。



品川ショールーム
〒108-0075
東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー2F
TEL. 03-6433-9108
約330m²



名古屋ショールーム(名古屋支店)
〒458-0815
愛知県名古屋市中区徳重3-2317-1
TEL. 052-879-0328
約300m² VR対応



広島ショールーム(広島支店)
〒739-0142
広島県東広島市八本松東3-1-3
TEL. 082-497-1020
約210m² VR対応



九州ショールーム(九州支店)
〒833-0032
福岡県筑後市野町367
TEL. 0942-52-1812
約270m² VR対応

横浜ミニショールーム(横浜営業所)
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央
1-30-1 プレミアヨコハマ6F
TEL. 045-914-8067
約40m² VR対応

北関東ミニショールーム(北関東営業所)
〒379-2116
群馬県前橋市今井町138-6
TEL. 027-280-7220
約50m² VR対応

北陸ミニショールーム(北陸営業所)
〒920-0362
石川県金沢市古府1-84
TEL. 076-214-3777
約50m² VR対応

実際に
見て、触れて
体感できる展示場
ぜひ、ご来場
ください。

※ショールームは改装、その他の事由によりご覧いただけない場合があります。お近くの支店、営業所まで事前にお問い合わせください。定休日、営業時間についてはホームページをご覧ください。

※ミニショールームは、通常のショールームより展示物が小規模となっております。ホームページにて展示内容を公開しておりますのでご確認ください。

名古屋支店

愛知県名古屋市中区徳重3-2317-1 〒458-0815
Tel.052-879-0310(代) Fax.052-879-0315
●積算課
Tel.052-879-0320 Fax.052-879-0321

大阪支店

大阪府箕面市粟生外院1-14-29 〒562-0025
Tel.072-734-8505(代) Fax.072-734-8508
●積算課
Tel.072-734-8505 Fax.072-734-8508

広島支店

広島県東広島市八本松東3-1-3 〒739-0142
Tel.082-497-1020(代) Fax.082-497-1021
●積算課
Tel.082-497-1023 Fax.082-497-1021

埼玉営業所

埼玉県坂戸市浅羽野2-8-3 〒350-0237
Tel.049-288-2125(代) Fax.049-288-2126

北関東営業所

群馬県前橋市今井町138-6 〒379-2116
Tel.027-280-7220(代) Fax.027-280-7221

横浜営業所

神奈川県横浜市都筑区中川中央1-30-1
プレミアヨコハマ 6F 〒224-0003
Tel.045-914-8067(代) Fax.045-914-8068
●積算課 Tel.045-914-8067 Fax.045-914-8068

四国営業所

徳島県吉野川市川島町児島長池114-1 〒779-3305
Tel.0883-25-6032(代) Fax.0883-25-6034

プロサービスホームページ / E-mail

URL: <https://takasho.co.jp>
E-mail: takasho@takasho.co.jp

アイデア&インスピレーションを高める!

タカショーコンテンツのご案内

01

空間実例ギャラリー >>



庭・外構づくりのアイデア探しに。豊富な施工事例が閲覧できるギャラリーサイト!

詳細はこちら



2,000点以上の実例をご用意!

02

パッケージプランサイト >>



訴求力を高める業務支援ツール! 理想の庭・外構プランが見つかる検索サイト

パッケージプラン
デザイナーズサイト

パッケージプラン
サイト

パッケージプラン デザイナーズサイト



ハイクレードな庭・外構プランを閲覧できる!
設計提案の参考にお役立てください



プランデータを購入可能

3D

パース画像

商品概算見積

ハイクオリティなパッケージ空間を
すぐに図面に落とし込み可能!

パッケージプランサイト



豊富な外構プランをご用意!
データを取り込んで提案可能な無料のプランサイト



800以上の
プランをご用意
※プランは随時追加

プランの3Dデータ/
パース画像/プレゼンシートを
無料ダウンロード



詳細はこちら

商品情報/サービスがその場でわかる! 業務効率に役立つ情報ポータルサイト

情報が分散していて
探しづらい...

提案力をもっと
高めたい...

ビジネスサイトなら
情報を一元化!

CADデータ

取扱説明書

見積ツール

支援サービス

...etc

スマホで
いつでも
手軽に!

ワンクリックで探せる!

見積ツールを集約!

提案支援サービスも充実!

無料でご利用いただけます

PC/タブレット/スマホ対応



写真を撮るだけで自宅の庭を簡単3Dシミュレーション

庭プラス、なら誰でも簡単に
理想の庭イメージが作成可能に!

1 自宅の外観を撮影

スマートフォンなどでお庭や
外構の写真を撮影

2 サイトに写真を取り込む

写真を庭プラスに取り込み、
敷地寸法をAIが自動解析

3 直感操作で商品を配置

お好みの外構商品を
自由な奥行き位置に配置

カテゴリ別

デジタルカタログをチェック

二次元バーコードからいつでも手軽にアクセス

お庭の空間実例集

事例集

庭・外構の豊富な施工例
を収録。空間設計の
アイデア探しに。



コントラクトカタログ

非住宅


集合住宅や施設分野に
最適な非住宅向けの
総合カタログ。



屋外照明総合カタログ LEDIUS

光


屋外照明器具をまとめた
ライト総合カタログ。



MKイルミネーション

光

街を彩るイルミネーション
商品を網羅した専門カタログ。



リフォームRENOVATION

リフォーム

こだわりの庭・外構の
リフォーム事例を豊富に収録。



ファサードアイテム セレクト集

門まわり

門柱や門扉、門屋根など、
住まいの顔となる外構商品
をカテゴリ別にセレクト。



その他、WEBカタログ
の閲覧はこちら

<https://proex.takasho.co.jp/catalog/online>



カタログ請求はこちら


<https://proex.takasho.co.jp/catalog/select>



テラス×デッキ・タイル

庭まわり


テラスから床面商品、
屋外家具をこの一冊に。



目かくしいちばん

フェンス



目かくしフェンスを
この一冊に網羅した
専門カタログ。



ジャパニーズガーデンフェンス

フェンス

人工竹垣による、美しい
和と創作の庭事例を紹介。



ピエニュー ガーデンファニチャー

屋外家具

こだわりの屋外家具を網羅
した専門カタログ。



タカショーのおすすめブランドアイテム

門まわり

庭まわり

フェンス

屋内・外用化粧建材ボード

エバー
アートボード



木目調アルミ材

エバー
アートウッド



人工強化竹垣

エバーバンブー



●カタログ各種は、最新版が公開される度に随時更新致します。

●価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。



EVER ART WOOD® 2026

やすらぎのある空間づくり

株式会社タカショー

■本 社:和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017 TEL.073-482-4128

■東京本社:東京都千代田区神田駿河台2-9 〒101-0062 TEL.03-5244-5650

お問い合わせは

営業拠点

東京本店 TEL.03-5244-5650	東北支店 TEL.022-396-2150
名古屋支店 TEL.052-879-0310	大阪支店 TEL.072-734-8505
広島支店 TEL.082-497-1020	九州支店 TEL.0942-52-1812
札幌営業所 TEL.011-748-3056	首都圏営業所 TEL.048-446-7570
埼玉営業所 TEL.049-288-2125	北関東営業所 TEL.027-280-7220
横浜営業所 TEL.045-914-8067	新潟営業所 TEL.025-264-4155
北陸営業所 TEL.076-214-3777	関西営業所 TEL.073-486-2511
四国営業所 TEL.0883-25-6032	

プロサービスホームページ

URL: <https://takasho.co.jp> E-mail: takasho@takasho.co.jp

- 表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
- 価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
(表示価格は2026年8月3日以降の価格です)
- 材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
- 安全にご使用いただくため、当カタログに掲載された写真や図面、取扱の注意文などに沿った商品の使用および施工をお願いします。

- 当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。模倣商品を製造することはできません。
- カタログ(レイアウト)、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会社タカショーが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
- 他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、必ず当社ブランドであることをご確認ください。
- 本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

