



# EVER ARTWOOD®

Die hochwertig laminierten Aluminium Profile

— HIGHLY —  
AUTHENTIC

**QUALITY**  
FROM JAPAN



Außenbereiche und Fassaden



Zäune und Sichtschutz



ARTPORT® – Carports



Eingangsbereich & Vorgarten



# 5th ROOM®

## Konzepte und Produkte für Gebäude und Garten

Rund um Gebäude finden für jeden Menschen täglich viele Begegnungen mit der Umgebung statt. Man trifft Mitmenschen oder genießt die Verbindung mit der Natur im Garten.

Diese Bereiche bilden in der Produktwelt von Takasho, neben den Wohnräumen mit Küche, Wohn-, Ess- und Schlafzimmer, den „5th ROOM“ als wichtigen Bestandteil des täglichen Lebensraums.

Durch die harmonische Gestaltung des „5th ROOM“, vom Eingangsbereich über Fassaden- und Zaunelemente oder Räume im Garten bis hin zur stimmungsvollen Beleuchtung, werden alle 5 Sinne von Bewohnern und Besuchern angesprochen. Dabei entsteht eine

Atmosphäre, die zum Verweilen bei Tag und Nacht einlädt und das Wohlbefinden fördert.

Inspiziert durch die japanische Gartenkultur mit der Bedeutung der Jahreszeiten und den Elementen Wind, Licht, Wasser und Grün, hat Takasho hierfür ein Sortiment aufeinander abgestimmter Produkte entwickelt, die besonders in der Verbindung von Gebäude- und Gartengestaltung ideal miteinander kombiniert werden können.

Takasho unterstützt Architekten, Planer und Endkunden von Anfang an bei der Entwicklung von passenden harmonischen Gesamtkonzepten bis zur Ausführung von stilvollen Lösungen.

### Die Produktserien

EVER ART **WOOD**®  
Laminierte Aluminiumprofile

EVER ART **BOARD**®  
Laminierte Aluminiumverbundplatten

EVER **BAMBOO**®  
Perfekte Nachbildung des natürlichen Bambus

TAKE **GAKI**  
Traditionelle Handwerkskunst & premium Qualität

LEDIUS  
Kleinspannungsbeleuchtung für den Garten- & Außenbereich

ARTPORT®  
Aluminium in Holzoptik für den Carport

#### ... bieten individuelle Lösungen für

- Fassaden, Decken- oder Wandverkleidungen
- Raumlösungen für Terrassen und Gartenüberdachungen
- Zäune & Sichtschutz
- Garten- & Außenbeleuchtung
- Tore, Eingangsbereiche und Einhausungen
- Carports
- Umfangreiches Zubehörprogramm



Japanische Gartenkultur




Stimmungsvolle Beleuchtung



Terrassenüberdachungen



Räume für den Garten



# EVER ART WOOD®

A place for gentle reflection and understated warmth.  
Bring tasteful elegance to your household  
with the Ever Series of lifestyle products.



Gewerbegebiet



EVER ART WOOD : C-System Cladding rectangle 50x30 White Classic



EVER ART WOOD : Material 60x30 Brown Gray



EVER ART WOOD : C-System Cladding rectangle 85x30 Chestnut

# EVER ART WOOD®

A place for gentle reflection and understated warmth.  
Bring tasteful elegance to your household  
with the Ever Series of lifestyle products.



EVER ART WOOD : U-System Louver 30x50 Brown Ebony




EVER ART WOOD : U-System Louver 40x100 Natural Pine



EVER ART WOOD : CT-System Louver 30x50 Blue Birch

# Eingangsgestaltung



EVER ART WOOD : C-system Cladding rectangle 30x50 Black Ebony



EVER ART WOOD : Material 60x30 Dark Pine



EVER ART WOOD : Louver reversible Unit Black Ebony



EVER ART WOOD : Material 30x50 Natural wood



# EVER ART WOOD®

A place for gentle reflection and understated warmth.  
Bring tasteful elegance to your household  
with the Ever Series of lifestyle products.

Privat



EVER ART WOOD : Material 30x50 Natural Pine



EVER ART WOOD : Ever Screen, Kyoto Kuro Cha



EVER ART WOOD : Material 18x12,40x12,80x12,102x12 Matt Black, Brown Ebony, Natural Pine

Apartment



EVER ART WOOD : Material Brown Ebony



EVER ART WOOD : Louver unit 30x50 Dark Pine



EVER ART WOOD : U-System 30x50 White Classic



EVER ART WOOD : Material round board 100 Brown Ebony



# EVER ARTWOOD®

A place for gentle reflection and understated warmth.  
Bring tasteful elegance to your household  
with the Ever Series of lifestyle products.



Garten & Außenbereich



EVER ART WOOD : Material 60x30 Chestnut



EVER ART WOOD : Material Dark Pine, Brown Ebony



EVER ART WOOD : Material Rusty Dark




EVER ART WOOD : Louver Unit 30x60 Brown Ebony



# EVER ART WOOD®

A place for gentle reflection and understated warmth.  
Bring tasteful elegance to your household  
with the Ever Series of lifestyle products.



Leuchtende Oberfläche



EVER ART WOOD : Lighting face Black Ebony



EVER ART WOOD : Lighting face Dark Pine

# THE FINEST DETAILS

Die Schönheit des Ausdrucks wird durch die fachliche Erfahrung von Takasho erzielt.



**JAHRE  
GARANTIE**

auf **1** das Verblässen  
der Farbe  
und **2** auf das Einreißen  
der Profile



# EVER ART WOOD®

Die charakteristischen Eigenschaften von Holz werden originalgetreu in Aluminium reproduziert. Dieses langlebige und wetterfeste Material wird im Laufe der Zeit nicht korrodieren oder verblassen, sodass Sie lange Freude an der zeitlosen Schönheit haben. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Designs um Ihren Garten kunstvoll zu gestalten.



## Aussehen

Die Strukturen sind natürlichen Materialien nachgebildet.



## Prozess

Die Folien überlappen an einer Stelle für einen nahtlosen Übergang.



## Design

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl von 67\* verschiedenen Designmöglichkeiten an.



Ein seit 2002 montiertes.  
Zum Vergleich ein im Jahr 2015 neu produziertes

## Witterungs- beständig

Wir sind stolz auf unsere 40-Jährige Erfahrung.

\*Stand 2020

# NATURAL TOUCH

Anders als nicht glänzende Oberflächen zeigt diese Produktserie eine natürliche Oberflächenstruktur.

## KYOTO SERIES

× 4 Designs



Kyoto Kara Iro

Kyoto Kare Iro

Kyoto Kaki Cha

Kyoto Kuro Cha


Die Wood Serie von Takasho hat ein natürliches Aussehen, welches es zu einem idealen Baumaterial macht. Dadurch, dass es sich hierbei um Aluminium Verbundplatten handelt, werden Probleme vermieden, welche aus der Verwendung von natürlichen Materialien entstehen, wie z.B. die Korrodierung oder der natürliche Verfall.



## CLASSIC SERIES × 4 Designs



## JAPANESE SERIES × 2 Designs



## METAL SERIES × 5 Designs



# WOOD

TEXTURE



Charcoal Gray



Dark Pine



Walnut



Black Ebony



Brown Ebony



Red Wood



Natural Pine



White Pine



Light Oak



Natural Wood



Ivory Wood



Spring Oak



Acty Oak



Jarrah



Brown Gray



Dark Zebra



Light Zebra



White Classic\*




Natural Classic\*



Green Classic\*

# STONE

TEXTURE



White Marble



Sepia Marble



Brown Classic\*



Blue Pine



Green Pine



White Granite



Red Granite



Travertine



Orange Birch



Blue Birch



Yellow Birch




Slate

**EVER ARTWOOD®**  
 Verschiedene Designmöglichkeiten

\*Eine sich natürlich anfühlende Oberfläche

# METAL

TEXTURE



Dark Vibrato\*



Shine Stainless\*



Rusty Dark\*



Rusty Copper\*



Glitter Silver\*



Matt White




Matt Light Gray



Matt Dark Gray



Matt Black



Stainless



Rusty Copper image

# KYOTO

TEXTURE



Kyoto Kara Cha\*



Kyoto Kare Iro\*



Kyoto Kuro Cha\*



Kyoto Kaki Cha\*

# JAPANESE

TEXTURE



Naguri\*



Sesame Bamboo



Green Bamboo



Antique Bamboo



Black Charcoal



Chestnut\*



Hinoki



Straw



Ryusen Loess



Ryusen White




Sunahada Loess



Sunahada White



Juraku Loess



Juraku White



Naguri image

**EVER ARTWOOD®**  
 Verschiedene Designmöglichkeiten

\*Eine sich natürlich anfühlende Oberfläche




\*10 JAHRE  
GARANTIE


# EVER ART WOOD MATERIAL



## Aluminium Profile




Größe in mm 100x10xL4000 150x10xL4000	t:1.0mm t:1.0mm	Größe in mm 120x13xL4000	t:1.2mm	Größe in mm 75x8xL3700	t:1.2mm	Größe in mm 85x15xL4000	t:1.0mm
---	--------------------	-----------------------------	---------	---------------------------	---------	----------------------------	---------




Größe in mm 150x20xL4000	t:1.3mm	Größe in mm 200x20xL4000	t:1.5mm	Größe in mm 18x12xL4000	t:0.9mm	Größe in mm 40x12xL4000	t:0.9mm
-----------------------------	---------	-----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------

## Aluminium Profile



Größe in mm 80x12xL4000	t:1.0mm	Größe in mm 102x12xL4000	t:1.2mm	Größe in mm 60x60xL4000	t:1.2mm	Größe in mm 75x75xL4000	t:1.2mm
----------------------------	---------	-----------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------	---------



Größe in mm 85x85xL4000	t:1.3mm	Größe in mm 100x100xL4000	t:1.5mm	Größe in mm 120x120xL4000	t:1.6mm	Größe in mm 85x170xL4000	t:1.8mm
----------------------------	---------	------------------------------	---------	------------------------------	---------	-----------------------------	---------




\*10 JAHRE  
GARANTIE


# EVER ART WOOD MATERIAL



## Aluminium Profile




Größe in mm 20x20xL1800 t:1.2mm	Größe in mm 40x20xL3700 t:2.0mm	Größe in mm 50x30xL4000 t:1.0mm	Größe in mm 60x30xL4000 t:1.7mm
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------




Größe in mm 60x30xL4000 t:1.2mm	Größe in mm 85x30xL4000 t:2.0mm	Größe in mm 85x30xL4000 t:1.0mm	Größe in mm 30x50xL4000 t:1.2mm
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

## Aluminium Profile




Größe in mm 40x40xL4000 t:1.5mm	Größe in mm 60x60xL4000 t:2.0mm	Größe in mm 75x75xL4000 t:2.0mm	Größe in mm 85x85xL4000 t:2.5mm
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------




Größe in mm 100x100xL4000 t:2.5mm	Größe in mm 21x43xL4000 t:3.0mm
---	---------------------------------------

## Montage

Vertikales Lamellen Design




Horizontales Lamellen Design





\*10 JAHRE  
GARANTIE

# EVER ART WOOD MATERIAL




## Aluminium Profile

## CT-System Wandverkleidung






Kundenspezifische vakuumversiegelte Endkappen um das Aluminium Profil wie Echtholz wirken zu lassen.


Größe in mm	
ø22xL4000	t:1.0mm
ø30xL4000	t:1.0mm
ø40xL4000	t:1.7mm
ø60xL4000	t:1.7mm
ø80xL4000	t:2.0mm
ø90xL4000	t:2.0mm



Größe in mm  
60x30xL4000 t:2.0mm




### Montage



### Alle Artikel der EVER ART WOOD Serie sind als Lamellensäune geeignet

Die Lamellen werden auf der Rückseite der C-Abdeckung befestigt. Deshalb sieht man im Endergebnis keine Schrauben.





# EVER ART WOOD®


A place for gentle reflection and understated warmth. Bring tasteful elegance to your household with the Ever Series of lifestyle products.



## C-System Wandverkleidung




Das C-System ist ein zweiteiliges Befestigungssystem. Es wird direkt an den Strukturen des Gebäudes befestigt, ohne dass Schrauben zu sehen sind.





\*10 JAHRE  
GARANTIE

# EVER ART **WOOD** MATERIAL





## C-System Wandverkleidung

### C-System Besonders schnelle und flexible Montage

Das Klicksystem ermöglicht eine schnelle und einfache Montage der Fassadenverkleidung. Die einzelnen Elemente lassen sich ganz einfach miteinander verbinden und variabel einsetzen. Das montagefreundliche Fassadensystem eignet sich ideal für Neubau- sowie Sanierungsprojekte.

Es punktet mit seiner Flexibilität und Wirtschaftlichkeit und ist besonders zeitsparend und kosteneffizient. Die durchdachte Montageart überzeugt zudem mit ihrer Optik ohne sichtbare Verbindungsbeschläge.



Größe in mm  
24x27xL3650 t:1.0mm




Größe in mm  
30x30xL3650 t:1.0mm



Größe in mm  
30x50xL4000 t:1.2mm





Größe in mm  
30x85xL4000 t:1.2mm







# EVER ART WOOD MATERIAL


## C-SYSTEM WALL CLADDING




Größe in mm  
30x85xL4000 Katana t: 1.2 mm




Größe in mm  
40x20xL4000 t: 1.0 mm



Größe in mm  
40x40xL4000 t: 1.2 mm




Größe in mm  
100x12xL4000 (flach) t: 1.0 mm




Größe in mm  
100x12xL4000 (realistisch) t: 1.0 mm




Größe in mm  
40x40xL4000 t: 1.2 mm




Größe in mm  
40x80xL4000 t: 1.2 mm




Größe in mm  
50x25xL4000 t: 1.2 mm





Größe in mm  
22x15xL3650 t: 1.0 mm





Größe in mm  
44.5x15xL3650 t: 1.0 mm




Größe in mm  
30x13xL3650 t: 1.0 mm




Größe in mm  
50x50xL3650 t: 1.2 mm




Größe in mm  
50x100xL3650 t: 1.3 mm




Größe in mm  
50x150xL3650 t: 1.5 mm



Größe in mm  
30x18xL3650 t: 1.0 mm



Größe in mm  
30x18xL3560 t: 1.0 mm



Größe in mm  
44x15xL3560 t: 1.0 mm



Eloxierte oder laminierte Basis  
Alle C-System-Profile sind mit einer eloxierten oder laminierten Basis erhältlich.



Endkappen  
Diese sind einfarbig in passenden Farbtönen erhältlich.



Endkappen mit realistischem Aufdruck  
Diese sind mit einem realistischem Aufdruck einer Holzmaserung erhältlich.



# EVER ART WOOD® U-SYSTEM

Die hochwertig laminierten  
Aluminium Profile

Passgenau vorgefertigt, exakt ausgerichtet vor Ort


Mit dem U-System entstehen individuell gestaltete Fassadenverkleidungen, die Eleganz und Präzision ausstrahlen. Grundlage dafür ist eine passgenaue Fertigung und die millimetergenaue Ausrichtung der einzelnen Systemelemente vor Ort. Die große Auswahl an Profilquerschnitten und Dekoren wird Sie im Zusammenspiel der optischen Leichtigkeit und der strukturellen Stabilität begeistern.




# EVER ART WOOD MATERIAL




\*10 JAHRE  
GARANTIE




## U-System PROFILE 20




## U-System PROFILE 25




## U-System PROFILE 30




## U-System PROFILE 40



## U-System PROFILE 50



## U-System PROFILE 75



### PROFILE 20

Größe in mm	Fitting	MOQ(m)
20x40	PT-15	210
20x60	PT-15	150
20x80	PT-15	130
20x100	PT-15	105

### PROFILE 25

Größe in mm	Fitting	MOQ(m)
25x50	PT-15	175
25x60	PT-15	150
25x80	PT-15	125
25x100	PT-15	110

### PROFILE 30

Größe in mm	Fitting	MOQ(m)
30x50	PT-25	155
30x60	PT-25	140
30x75	PT-25	125
30x80	PT-25	120
30x100	PT-25	100
30x150	PT-25	60

### PROFILE 40

Größe in mm	Fitting	MOQ(m)
40x40	PT-25	155
40x60	PT-25	130
40x80	PT-25	110
40x100	PT-25	90


### PROFILE 50

Größe in mm	Fitting	MOQ(m)
50x50	PT-40	125
50x60	PT-40	125
50x100	PT-40	75
50x150	PT-40	55

### PROFILE 75

Größe in mm	Fitting	MOQ(m)
75x75	PT-40	60


## U-System Aluminiumstrebe



Größe in mm	A	B
50x50xL4000	25	50
50x50xL3960	30	60
50x50xL4000	40	80
50x50xL4000	50	100
50x50xL4000	62.5	125
50x50xL3900	75	150
50x50xL4000	100	200

Spezielle Intervalle [A&B] sind auch verfügbar.


## U-System Abdeckung



Größe in mm  
Verfügbar für alle Größen t:2.0mm  
Material: Aluminium/laminiert

## U-System Befestigung

Die Aluminiumverkleidungen können bei der Montage vorübergehend in jeder Position befestigt werden mit Hilfe eines Schwammpropfen.




### Schwammpropfen

Code	Größe in mm
PT-15	L50

Material: Edelstahl SUS304

Die Halterung kann auch nach dem Anhängen der Lamellenkappe montiert werden.



### Halteklammern

Code	Größe in mm
PT-25	L25
PT-40	L40

Material: Edelstahl SUS304



### Endkappe

Größe in mm
Available for all sizes t:1.5mm

Material: Stahl/lackiert



### Schrauben & Mutter Set

Größe in mm
M10x20


Material: Edelstahl SUS304

### L Form Winkel

Größe in mm
50x50x70mm t:4.0mm

Material: Aluminium

## Montage



# EVER ART **WOOD** MATERIAL

## Endkappe

Material: ABS



Bezeichnung
Für 100x10
Für 150x10
Für 120x13
Für 75x8
Für 85x15
Für 150x20
Für 200x20
Für 18x12
Für 40x12
Für 80x12
Für 102x12



Bezeichnung
Für 50x30
Für 85x30
Für 100x12
Für 20x20
Für 30x15
Für 30x10
Für 90x42
Für 44x15



Bezeichnung
Für 20x20
Für 40x20
Für 50x30
Für 60x30
Für 85x30




**Detailarbeit**  
Realistische Baumringe



Bezeichnung
Für 40x40
Für 60x60
Für 75x75
Für 85x85
Für 100x100
Für 120x120
Für 85x170

## Verbindungsstück

Material: ABS




Material zu Material
Bezeichnung
Für 100x10
Für 150x10
Für 120x13
Für 50x30
Für 60x30
Für 60x60



Säule zu Material
Description
Für 40x20
Für 50x30
Für 60x30
Für 60x60



Rahmen zu Rahmen
Bezeichnung
Für Rahmen



Eckverbindung
Bezeichnung
Für 50x30

## Schraube

material: Stainless steel



Für das Material
Bezeichnung
Screw 4x19
Screw 4x25
Screw 4x50
Der Schraubenkopf ist in der Farbe nach Ihrer Wahl lackiert.

## Reparatur Laminat



Für das Material
Bezeichnung
Aufklebbar B280xL1000mm
Aufklebbar ø15mm x10 pcs
Begrenzte Farben verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf.




## Schiene

Material: Aluminium/ eloxiert



Einstellvorrichtung


Größe in mm
B18.5xT90xL4000




Innenbefestigungssatz

Bezeichnung
Für 75x75
Für 85x85
Für 85x170
Für 100x100
Für 120x120

## Dreh- & Schiebeselement



## Montage




Die Befestigungen machen es auf Ihre Spezifikationen einfach.

## Eckbefestigung

## Verbindungsstück 85x170

Material: edelstahl SUS304



Eckbefestigung

Bezeichnung
Für 75x75
Für 85x85
Für 100x100
Für 120x120


Material: Aluminium/ eloxiert




Befestigung für 85x170

Bezeichnung
Eckverbinder Set
Gebäudeverbinder Set


## Montage



# EVER ART **WOOD** MATERIAL



**Rahmen für die leuchtende Oberfläche**




Lighting Face **Frame**


Größe in mm	
B2000	H2250
	H2800
B2700	H2250
	H2800
B4000	H2250
	H2800
B6000	H2250
	H2800



**Profil Farbe**



**LED Farbe**



Zusätzlich benötigen Sie noch ein Takasho LEDIUS LOWVOLTAGE SYSTEM Kit.



**Beleuchtungsschlitz**




**H850**

Größe in mm	
75x75xH850	ca. 0.7W



**H1800**


Größe in mm	
75x75xH1800	ca. 2.2W



**H2000**

Größe in mm	
75x75xH2000	ca. 2.5W

**Profil Farbe**



**LED Farbe**



Zusätzlich benötigen Sie noch ein Takasho LEDIUS LOWVOLTAGE SYSTEM Kit.

# EVER ART LIGHT®

Lichter, die sich in die Landschaft einfügen.



mit der Natur



mit den Farben



mit dem Design



## Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten in Einklang mit Architektur, Garten und Außenbereich

### Textur

Die Textur verschmilzt mit der Landschaft

### Höhe

Passen Sie die Höhe der Aluminiumpfosten je nach Standort an die Gegebenheiten an.

### Ausrichtung des Lichts

1. rundherum
2. nach unten
3. abnehmender Lichtkegel



Beton und Mörtel


für alle Untergründe geeignet

Erde

Zusätzlich benötigen Sie noch ein Takasho LEDIUS LOWVOLTAGE SYSTEM Kit.

### Einfache Konstruktion

Der komplett wasserdichte Beleuchtungskopf ist einfach auf der Aluminiumsäule anzubringen.



### EVER ART WOOD material


Durch die Verwendung der gleichen Textur von EVER ART WOOD können Sie den Außenbereich, den Garten und die Beleuchtung aufeinander abstimmen.

→ Mehr Informationen finden Sie im LEDIUS Katalog.

**53**  
Designs

### Beliebige Höhe

Das Aluminiummaterial lässt sich leicht zuschneiden und so in der Höhe perfekt den Gegebenheiten der Gartenlandschaft anpassen.





### Takasho Co.,Ltd.

20-1, Minami-akasaka, Kainan, Wakayama, 642-0017, Japan

Tel: +81-(0)73-486-2533

Fax: +81-(0)73-486-2563

E-Mail: [takasho-global@takasho.co.jp](mailto:takasho-global@takasho.co.jp)

Web: <https://takasho.co.jp>



### Takasho Co., Ltd. Zweigniederlassung EU

Sulzbacher Str. 199, 71522 Backnang, Germany

Tel: +49 (0)7191-96933-0

Fax: +49 (0)7191-96933-20

E-Mail: [contact@takasho.eu](mailto:contact@takasho.eu)

Web: <https://takasho.eu>

<https://alu-artport.de>



### Takasho Garden Living India Private Limited

Unit No. 50 & 51, Sunshine Industrial Hub-1, Near Navapura Village,  
Navapura, Sanand, Ahemdabad 382210. GUJARAT, India

Tel: +91-8401118322

email: [sales@takasho.in](mailto:sales@takasho.in)

web: <https://takasho.in>



### Takasho Vietnam Office

The 4C floor of 86 Xuan Thuy St. Thao Dien Ward,

District 2, HCMC, Vietnam

Tel: +84-(0)8-6656-1648

Fax: +84-(0)8-6656-1648



### Takasho Shanghai Office

Flat 25G, No379, Pudong(S) Rd., Shanghai China, 200120

Tel: +86-21-3383-1280

Fax: +86-21-3383-1279



### VegTrug Limited

2B Wyncolls Road

Colchester Business Park

Colchester, Essex, CO4 9HU, United Kingdom

Tel: +44-1206-230025

Web: <https://www.vegtrug.com>



### Takasho Australasia Pty. Ltd.

47 Hudson Court, Keysborough, Victoria 3173, Australia

TEL: +61-3-9706-4438

FAX: +61-3-9706-4439

E-Mail: [sales@takasho.com.au](mailto:sales@takasho.com.au)

Web: <http://www.takasho.com.au>



### Takasho Korea Branch Office

19-66 Kyodonggil, Yangseung-myeon Anseong-si, Gyeonggi-do, Korea

Tel: +82-31-674-6150

Fax: +82-31-674-6152

E-Mail: [takasho-global@takasho.co.jp](mailto:takasho-global@takasho.co.jp)

Web: <http://takasho.co.kr>



### Hongkong Takasho Holdings Co., Ltd.

8/F., Richmond Comm. Bldg.109 Argyle St., Mong Kok,  
Kowloon, Hong Kong

Tel: +86 792-481-5673



### Jiangxi Takasho Import-Export Trade Co.,Ltd.

### Jiujiang Takasho Gardening Product Co.,Ltd.

South Garden, Gold Industry Garden, Ruichang City,

Jiangxi Province, China, 332200

Tel: +86-(0)792-4815788

Fax: +86-(0)792-4815675



### VegTrug USA Inc.

208 Progress Drive

Montgomeryville

PA 18936 United States of America

Tel: +1-(888)-908-2008